

saba
ITALIA

D I V A N I L E T T O

T O K Y O

Meccanismo da inserimento con apertura frontale tramite sollevamento. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e seduta cinghiata. Struttura in acciaio ad alta resistenza. Materasso a molle di cm. 13x200. Verniciatura a forno con polveri epossidiche colore grigio alluminio. Rivestimento sfoderabile.

Insertion mechanism which can be opened at the front if raised. The orthopedic bed surface has an electrical-welded net and belt-sprung seat. High performance steel. The sprung matress measures 200x13 cm. Kiln-painted with epoxy powders colour aluminium grey. Removable cover.



APERTURA DI TIPO A / A TYPE OPENING



S I D N E Y

Meccanismo di apertura tramite ribaltamento dello schienale. Cuscinatura della seduta fissa. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e seduta cinghiata. Materasso a molle di cm. 15x200. Struttura in acciaio ad alta resistenza. Verniciatura a forno con polveri epossidiche. colore grigio alluminio. Rivestimento sfoderabile.

Mechanism to open a bed by overturning the backrest. The cushion fixed on the seat. The orthopedic bed surface has an electrical-welded net and belt-sprung seat. The sprung mattress measures 200x15 cm. High performance steel structure. Kiln-painted with epoxy powders colour aluminium grey. Removable cover.



APERTURA DI TIPO B / B TYPE OPENING



P A R I G I

Meccanismo di apertura tramite ribaltamento dello schienale. Cuscinatura della seduta fissa. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e seduta cinghiata. Materasso a molle di cm. 15x200. Struttura in acciaio ad alta resistenza. Verniciatura a forno con polveri epossidiche. colore grigio alluminio. Rivestimento sfoderabile.

Mechanism to open a bed by overturning the backrest. The cushion fixed on the seat. The orthopedic bed surface has an electrical-welded net and belt-sprung seat. The sprung mattress measures 200x15 cm. High performance steel structure. Kiln-painted with epoxy powders colour aluminium grey. Removable cover.



APERTURA DI TIPO B / B TYPE OPENING



L O N D R A

Meccanismo di apertura tramite ribaltamento dello schienale. Cuscinatura della seduta fissa. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e seduta cinghiata. Materasso a molle di cm. 15x200. Struttura in acciaio ad alta resistenza. Verniciatura a forno con polveri epossidiche. colore grigio alluminio. Rivestimento sfoderabile.

Mechanism to open a bed by overturning the backrest. The cushion fixed on the seat. The orthopedic bed surface has an electrical-welded net and belt-sprung seat. The sprung mattress measures 200x15 cm. High performance steel structure. Kiln-painted with epoxy powders colour aluminium grey. Removable cover.



APERTURA DI TIPO B / B TYPE OPENING









D I V A N I L E T T O




T O K Y O





S I D N E Y



P A R I G I



L O N D R A





Via dell'Industria, 17
35018 San Martino di Lupari (PD) Italy
Tel. +39 049 9462227
Fax +39 049 9462219
www.sabaitalia.it
infosaba@sabaitalia.it