


S I
S T E
M I

Aldo Bernardi

*Dedico questa mia fatica alla mia terra,
al mio bel Veneto ed alla sua forza vitale,
a quel "Veneto barbaro", come lo ha definito G. Parise,
"di muschi e nebbie"
Auguri di buon lavoro a tutti i miei collaboratori.*

Aldo Bernardi



Trent'anni di passione e di ricerca hanno portato Aldo Bernardi a creare un proprio stile particolare e "rassicurante", libero da mode e conformismi che ben si riconosce nell'ambito del mercato dell'illuminazione e degli accessori coniugando tradizione e innovazione tecnologica.

Thirty years of passion and research have led Aldo Bernardi to create its own style, particular and "reassuring", that is easily recognised in the sphere of the lighting market and its accessories, combining tradition and innovation.

*SAPERE ARTIGIANO AD ALTO
VALORE CREATIVO. QUESTO È IL
NOSTRO PATRIMONIO, QUESTA
LA NOSTRA IDENTITÀ, QUESTI I
VALORI DA DOVE SVILUPPIAMO
OGGETTI E PROGETTI.*

*CRAFTSMANSHIP WITH
HIGH CREATIVE VALUE. THIS
IS OUR HERITAGE, THIS IS
OUR IDENTITY, THESE ARE
THE VALUES FROM WHERE
WE DEVELOP OBJECTS AND
PROJECTS.*



SISTEMA

Mymoos

Mymoos system


Questo interessante sistema per interno è una integrazione della serie omonima presente nel nostro catalogo.

Plafoniera o sospensione MYMOONS diventano raffinati punti luminosi all'interno del sistema e devono essere integrate con canaline da 16, 22 o 28 mm. Ø che non necessitano di ulteriori accessori per il loro collegamento.

E' però necessario specificare, al momento dell'ordine, quale/i tra le quattro uscite del rosone-sospensione / base-plafoniera si desidera aprire per la connessione con le canaline, e di quale diametro. Le finiture disponibili sono l'avvolgente bianco matt o il sofisticato nero matt.

This interesting indoor system is an integration of the homonymous series available in our catalogue.

MYMOONS ceiling lamp or pendant become refined points of light inside the system and must be integrated with 16, 22 or 28 mm Ø conduits, that do not require additional accessories for their connection. It is however necessary to specify, at the time of ordering, the rose output/s you intend to keep open for the conduits connection and its diameter. The available finishes are the enveloping matte white or the sophisticated matte black.






Art. MYM2S/SYSTEM/NM/BD22
Art. MYLIN22/NM/1

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MYM1S/SYSTEM/.../...	Sospensione piccola per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Small pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish	lumen: 2200 CRI: > 85 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	20W	3.900	0,7	BM, NM	B75
MYM2S/SYSTEM/.../...	Sospensione media per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Medium pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish	lumen: 3200 CRI: > 85 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	6.600	0,125	BM, NM	B83
MYM3S/SYSTEM/.../...	Sospensione grande per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Big pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish	lumen: 4200 CRI: > 85 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	8.100	0,96	BM, NM	B91

CE IP40



E' NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28)
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)

ES: MYM3S/SYSTEM/NM/A16

Sospensione piccola per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse; finitura nero matt
Small pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; with 16 mm. Ø A output; matte black finish




Art. MYM2PL/SYSTEM/NM/BD22
Art. MYLIN22/NM/1

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MYM1PL/SYSTEM/.../...	Plafoniera piccola per sistema MYMOONS comprensiva di base; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Small ceiling lamp for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish	lumen: 2200 CRI: > 85 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	20W	1.300	0,02	BM, NM	B72
MYM2PL/SYSTEM/.../...	Plafoniera media per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema, da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Medium ceiling lamp, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish	lumen: 3200 CRI: > 85 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	2.500	0,04	BM, NM	B78
MYM3PL/SYSTEM/.../...	Plafoniera grande per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema, da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Big ceiling lamp, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish	lumen: 4200 CRI: > 85 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	4.000	0,08	BM, NM	B88


CE

BM = Finitura bianco matt / Matte white
NM = Finitura nero matt / Matte black










ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MYLIN16/.../1	Canalina lineare da 16 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura 16 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish	125	0,0001	BM, NM	B17
MYLIN22/.../1	Canalina lineare da 22 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura 22 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish	190	0,0001	BM, NM	B20
MYLIN28/.../1	Canalina lineare da 28 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura 28 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish	256	0,0001	BM, NM	B29
MYLIN16/.../2	Canalina lineare da 16 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura 16 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish	250	0,0002	BM, NM	B30
MYLIN22/.../2	Canalina lineare da 22 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura 22 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish	380	0,0002	BM, NM	B32
MYLIN28/.../2	Canalina lineare da 28 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura 28 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish	512	0,0002	BM, NM	B36



E' NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28)
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)

ES: MYM3S/SYSTEM/NM/A16

Sospensione piccola per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse; finitura nero matt
 Small pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; with 16 mm. Ø A output; matte black finish

SISTEMA

Multibox

Multibox system

Questo sistema per interno presenta e sviluppa la nuova finitura che Aldo Bernardi definisce rame “martellato”; trattasi di un processo di finitura completamente manuale, il cui risultato è un piacevole aspetto opaco e setoso di questo materiale. Fulcro del sistema MULTIBOX è la multi-scatola da abbinare a specifici accessori per la realizzazione di un impianto a vista. La multi-scatola funge a diverse funzioni (scatola derivazione, interruttore, rosone, presa), ed è composta da una copertura in ottone e da una base in rame disponibile nella nuova finitura. Ha 4 uscite per il collegamento con canaline da 16,22 o 28 mm. di diametro. Al momento dell'ordine è necessario specificare quali uscite si desidera aprire e di quale diametro così da poter collegare le canaline alle MULTIBOX. Tutti i raccordi, accessori ed apparecchi da abbinare alla MULTIBOX sono disponibili nella finitura rame “martellato” e sono da specificare al momento dell'ordine. La MULTIBOX può anche essere abbinata alle nostre linee TUBÒ o CLEMATIDE per la realizzazione di punti luminosi all'interno del sistema stesso. Le sospensioni possono essere realizzate con cavo di sostegno o con flessibile e sono entrambe disponibili solo nella finitura ottone “martellato” di cui sopra. Al momento dell'ordine, sono da specificare i codici delle sospensioni che si desiderano abbinare.

Il sistema MULTIBOX è compatibile con applique o sospensioni TUBÒ o CLEMATIDE presente nel nostro catalogo.

The indoor system present and develop the new finish that Aldo Bernardi defines as “martellato” copper. It is a completely manual finishing process, the result of which is a pleasant opaque and silky appearance. The fulcrum of the MULTIBOX system is the multi-box item to combine with specific accessories for the construction of a conduits system. The multi-box item has different functions (junction box, switch, rose), and is composed of a brass cover and a copper base available. It has 4 outputs for connection with 16.22 or 28 mm. in diameter. When ordering it is necessary to specify which outputs you wish to open and of which diameter to allow the connection between conduit and MULTIBOX. All fittings, accessories and fixtures to be combined with the MULTIBOX system, are in “martellato” copper and are to be specified when ordering. The MULTIBOX system can also be combined with our TUBE or CLEMATIDE lines for the creation of lighting points within the system itself. The suspensions can be made with a support cable or with a flexible tube and both are available only in the new “hammered” copper finish, above mentioned. When ordering, the codes of the items you wish to combine are to be specified.

The MULTIBOX system is compatible with light fixtures of TUBÒ or CLEMATIDE series available in our catalogue.



“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un procedimento completamente manuale che esalta il colore naturale dei materiali utilizzati e produce un effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A completely manual process that enhances the natural color of the materials used and produces an extremely pleasant and elegant satin effect






Scatola di derivazione rotonda Round junction box

Scatola di derivazione rotonda, con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema

Round junction box with copper base and brass cover, both in "martellato" finish; to specify which box outputs to leave opened for connection to the system.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBDER/CM/...	770	0,004	B42



Scatola rotonda Round box

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, comprensiva di un interruttore/deviatore rotativo incluso; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema

Round box with copper base and brass cover, both in "martellato" finish, with single/two ways rotary switch included; to specify which box outputs to leave opened for connection to the system.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBINT/CM/...	810	0,004	B44



Scatola rotonda Round box

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, comprensiva di due interruttori/deviatori rotativi inclusi; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema

Round box with copper base and brass cover, both in "martellato" finish, with two single/two ways rotary switches included; to specify which box outputs to leave opened for connection to the system.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MB2INT/CM/...	950	0,004	B48



Scatola rotonda Round box

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, predisposta per moduli della serie VIMAR PLANA che non sono inclusi nell'articolo, da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema.

Round box arranged with copper base and brass cover, both in "martellato" finish, prepared for VIMAR PLANA series modules, not included; to specify which box outputs to leave opened for connection to the system.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBVIMAR/CM/...	730	0,004	B43



Scatola rotonda Round box

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, comprensiva di presa tipo Schuko e predisposta per un modulo della serie VIMAR PLANA, non compreso nell'articolo; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema.

Round box with copper base and brass cover, both in "martellato" finish, for Schuko socket included and prepared for one VIMAR PLANA series module, not included in the item; to specify which box outputs to leave opened for connection to the system.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSCHUKO/CM/...	800	0,004	B45




Scatola rotonda Round box

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, comprensiva di presa standard francese e predisposta per un modulo della serie VIMAR PLANA non compreso nell'articolo; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema.

Round box with copper base and brass cover, both in "martellato" finish, for standard French socket included and prepared for one VIMAR PLANA series module, not included in the item; to specify which box outputs to leave opened in the connection to the system.



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSCHUKO/FRA/CM/...	800	0,004	B45



NELLE SCATOLE DELLA SERIE MULTIBOX E' NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28)

ON MULTIBOXES SERIES NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)

ES: MBDER/CM/A16


Scatola di derivazione, con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse.
Junction box with copper base and brass cover, both in "martellato" finish, with 16 mm. Ø A output and three closed outputs.

ES: MBDER/CM/A16-B22

Scatola di derivazione, con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato con apertura A da 16 mm. Ø, apertura B da 22 mm. Ø e due uscite chiuse.
Junction box with copper base and brass cover, both in "martellato" finish, with 16 mm. Ø A output, 22 mm. Ø B output and two closed outputs.




Canalina lineare Linear conduit



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBLIN16/CM/1	Canalina lineare in rame martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.1 16 mm. Ø "martellato" copper linear conduit, lenght 1 mt.	676	0,01	B17
MBLIN22/CM/1	Canalina lineare in rame martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.1 22 mm. Ø "martellato" copper linear conduit, lenght 1 mt.	760	0,01	B20
MBLIN28/CM/1	Canalina lineare in rame martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.1 28 mm. Ø "martellato" copper linear conduit, lenght 1 mt.	400	0,01	B29
MBLIN16/CM/2	Canalina lineare in rame martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.2 16 mm. Ø "martellato" copper linear conduit, lenght 2 mt.	1.352	0,02	B30
MBLIN22/CM/2	Canalina lineare in rame martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.2 22 mm. Ø "martellato" copper linear conduit, lenght 2 mt.	1.520	0,02	B32
MBLIN28/CM/2	Canalina lineare in rame martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.2 28 mm. Ø "martellato" copper linear conduit, lenght 2 mt.	1.600	0,02	B36




Raccordo tubo/scatola Box/conduit connector



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBCIL16/CM	Raccordo tubo/scatola in rame martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" copper box/conduit connector	50	0,002	B8
MBCIL22/CM	Raccordo tubo/scatola in rame martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" copper box/conduit connector	83	0,002	B11
MBCIL28/CM	Raccordo tubo/scatola in rame martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" copper box/conduit connector	95	0,001	B16



Canalina curva Bent conduit




ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBCUR16/CM	Canalina curva in rame martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" copper bent conduit	50	0,002	B8
MBCUR22/CM	Canalina curva in rame martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" copper bent conduit	70	0,002	B10
MBCUR28/CM	Canalina curva in rame martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" copper bent conduit	90	0,003	B12




Supporto a muro Wall support

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSUP16/CM	Supporto a muro in rame martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" copper wall support	85	0,002	B21
MBSUP22/CM	Supporto a muro in rame martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" copper wall support	100	0,002	B22
MBSUP28/CM	Supporto a muro in rame martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" copper wall support	120	0,002	B23




Raccordo volante Flying connector

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBVOL16/CM	Raccordo volante in rame martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" copper flying connector	40	0,002	B8
MBVOL22/CM	Raccordo volante in rame martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" copper flying connector	60	0,002	B9
MBVOL28/CM	Raccordo volante in rame martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" copper flying connector	80	0,002	B11




Scavalcatubo Crossover

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSCAT16/CM	Scavalcatubo in rame martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" copper crossover	100	0,003	B30
MBSCAT22/CM	Scavalcatubo in rame martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" copper crossover	167	0,003	B32
MBSCAT28/CM	Scavalcatubo in rame martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" copper crossover	210	0,004	B33



Manicotto a T Conduit connector

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBPIPE16/CM	Manicotto a T in rame martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" copper conduit connector	90	0,003	B13
MBPIPE22/CM	Manicotto a T in rame martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" copper conduit connector	120	0,003	B15
MBPIPE28/CM	Manicotto a T in rame martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" copper conduit connector	150	0,004	B17




Sospensioni singole linea Tubò

Single pendants Tubò line

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Con cavo di sostegno / With cable support							
1MBT40/CM/...	Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con cavo nero di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema Ø 40 mm. single tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with black support cable; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.320	0,03	B75
1MBT80/CM/...	Sospensione tubolare singola Ø 80 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con cavo nero di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema Ø 80 mm. single tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with black support cable; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system	lumen: 884 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	4.470	0,09	B88
Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube							
1MBT40/F/CM/...	Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema Ø 40 mm. single tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with flexible support tube in "martellato" brass; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	3.090	0,06	B84
1MBT80/F/CM/...	Sospensione tubolare singola Ø 80 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema Ø 80 mm. single tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with flexible support tube in "martellato" brass; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system	lumen: 884 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	4.770	0,09	B92

CE IP20







E' NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28)
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A,B,C,D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)

ES: 1MBT40/CM/A16

Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con cavo nero di sostegno, con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse / Ø 40 mm. single tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with black support cable, with 16 mm. Ø A output and three closed outputs.

ES: 1MBT40/CM/A16-B22

Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con cavo nero di sostegno con apertura A da 16 mm. Ø, apertura B da 22 mm. Ø e due uscite chiuse / Ø 40 mm. single tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with black support cable, with 16 mm. Ø A output, 22 mm. Ø B output and two closed outputs



1MBT40/CM/BD22



1MBT80/CM/BD22



1MBT40/F/CM/BD22




1MBT80/F/CM/BD22

Suspensioni triple linea Tubò



Triple pendants Tubò line

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Con cavo di sostegno / With cable support							
3MBT40/CM/...	Sospensione tubolare tripla Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con cavo nero di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema Ø 40 mm. triple tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with black support cable; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	3x5W	4.500	0,12	B100
Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube							
3MBT40/F/CM/...	Sospensione tubolare tripla Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema Ø 40 mm. triple tubular pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose and with flexible support tube in "hammered brass; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system	lumen: 475 350mA CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	3x5W	6.500	0,12	B108

CE IP20  **ALIMENTAZIONE LED REMOTA / POWER LED REMOTE**



E' NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28)
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A,B,C,D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)



3MBT40/CM/B28-D22



3MBT40/F/CM/B28-D22




Sospensioni singole linea Clematide




Single pendants Clematide line

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Con cavo di sostegno / With cable support						
1MBSUN9P/CM/...	Sospensione piccola singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Single small pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with black support cable, for PAR20 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	6W LED PAR20	1.450	0,03	B62
1MBSUN9M/CM/...	Sospensione media singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR30; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Single medium pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with black support cable, for PAR30 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	10W LED PAR30	2.050	0,03	B67
1MBSUN9G/CM/...	Sospensione grande singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR38; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Single big pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with black support cable, for PAR38 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	15,5W LED PAR38	2.650	0,03	B71
Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube						
1MBSUN9P/F/CM/...	Sospensione piccola singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Single small pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with flexible support tube in "martellato" brass, for PAR20 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	6W LED PAR20	1.850	0,03	B66
1MBSUN9M/F/CM/...	Sospensione media singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per lampada PAR30; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Single medium pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with flexible support tube in "martellato" brass, for PAR30 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	10W LED PAR30	2.050	0,01	B72
1MBSUN9G/F/CM/...	Sospensione grande singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per lampada PAR38; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Single big pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with flexible support tube in "martellato" brass, for PAR38 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	15,5W LED PAR38	2.850	0,06	B75

CE ⊕ IP20




È NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16, 22, 28) DEL ROSONE
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16, 22, 28) OF THE ROSE






1MBSUN9P/CM/B28-D22




1MBSUN9M/CM/B28-D22



1MBSUN9G/CM/B28-D22



1MBSUN9P/F/CM/B28-D22



1MBSUN9M/F/CM/B28-D22



1MBSUN9G/F/CM/B28-D22




Suspensioni triple linea Clematide

Triple pendants Clematide line

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Con cavo di sostegno / With cable support						
3MBSUN9P/CM/...	Sospensione piccola tripla, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Triple small pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with black support cable, for PAR20 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	3x6W LED PAR20	2.850	0,12	B89
Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube						
3MBSUN9P/F/CM/...	Sospensione piccola tripla, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema. Triple small pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with flexible support tube in "martellato" brass, for PAR20 bulb; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	3x6W LED PAR20	3.450	0,12	B93

CE ⊕ IP20 X





È NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16, 22, 28) DEL ROSONE
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16, 22, 28) OF THE ROSE


ES: 3MBSUN9P/CM/A16-B22

Suspensioni piccole triple, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno, con apertura A da 16 mm, apertura B da 22 mm e due uscite chiuse.

Triple small pendant, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including rose, with flexible support cable, with 16 mm. Ø A output, 22 mm. Ø B output and two closed outputs.



3MBSUN9P/CM/B28-D22





3MBSUN9P/F/CM/B28-D22


Applique Wall lamp

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSUN9P/WL/CM/...	Applique, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e tubo flessibile, per lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema / Wall lamp, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including base and flexible tube, for PAR20 bulb; to specify which base outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	6W LED PAR20	1.850	0,03	B66
MBSUN9M/WL/CM/...	Applique, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e tubo flessibile, per lampada PAR30; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema / wall lamp, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including base and flexible tube, for PAR30 bulb; to specify which base outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	10W LED PAR30	2.050	0,01	B72
MBSUN9G/WL/CM/...	applique, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e tubo flessibile, per lampada PAR38; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema / Wall lamp, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, including base and flexible tube, for PAR38 bulb; to specify which base outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.	E27	15,5W LED PAR38	2.850	0,06	B75


CE ⊕ IP20 




MBSUN9P/WL/CM/B28-D22



MBSUN9M/WL/CM/B28-D22



MBSUN9G/WL/CM/B28-D22



È NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16, 22, 28) DEL ROSONE
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16, 22, 28) OF THE ROSE

ES: MBSUN9M/WL/CM/BD22

Applique in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e con tubo flessibile, per lampada PAR30, con apertura B e D da 22 mm. Ø e due uscite chiuse / Wall lamp, in "martellato" copper, for MULTIBOX system, base and flexible tube included, for PAR30, with 22 mm. Ø B and D output and two closed outputs

Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. MBINT/CM/A16
- 1) Art. MBDER/CM/A28-BD22-C16
- 1) Art. MBSUN9M/CM/A28-B22
- 1) Art. MBSUN9M/CM/A28-D22
- 1) Art. MBLIN16/CM/1
- 1) Art. MBLIN22/CM/1
- 2) Art. MBLIN28/CM/2
- 2) Art. MBCIL16/CM
- 4) Art. MBCIL22/CM
- 3) Art. MBCIL28/CM
- 1) Art. MBSUP16/CM
- 3) Art. MBSUP28/CM
- 2) Art. MBCUR28/CM



SISTEMA

Econow ottone martellato

Econow “martellato” brass

Interessante sistema a vista per interno disponibile nella nuova finitura che Aldo Bernardi propone, l’ottone “martellato” il cui risultato è un piacevole aspetto opaco e setoso di questo materiale. Fulcro del sistema ECONOW sono un nuovo ed interessante modello di scatole di derivazione di varie dimensioni. Si possono anche abbinare alla gamma di placche Living Now della BITICINO, che non sono non comprese nell’articolo. Far scorrere la luce lungo una parete diventa più bello ed accattivante quando lo si fa con oggetti che appagano la vista e danno soddisfazione. Aldo Bernardi lo ha sempre saputo e i sistemi che propone rispondono a questa richiesta di bellezza.

Interesting visible indoor system available in the new finish that Aldo Bernardi offers, the “martellato” brass, the result of which is a pleasant, opaque and silky appearance of this material. The core of the ECONOW system is a new and interesting model of junction boxes of various sizes. They can also be combined with the range of Living Now plates from BITICINO, which are not included in the article. Slide the light along a wall becomes more beautiful and appealing when you do it with objects that satisfy your eyes. Aldo Bernardi has always known this and the systems he proposes.



“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un procedimento completamente manuale che esalta il colore naturale dei materiali utilizzati e produce un effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.


“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A completely manual process that enhances the natural color of the materials used and produces an extremely pleasant and elegant satin effect





Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare con coperchio, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Rectangular junction box with cover, in "martellato" brass finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 or 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.R/OM	1.500	0,01	B48



Scatola di derivazione quadrata piccola Small square junction box

Scatola di derivazione quadrata piccola con coperchio, in ottone martellato, con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Small square junction box with cover, in "martellato" brass finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 or 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.QP/OM	600	0,0015	B37



Scatola di derivazione quadrata grande Big square junction box

Scatola di derivazione quadrata grande con coperchio, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Big square junction box with cover, in "martellato" brass finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 or 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.QG/OM	1.740	0,01	B52






Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 2 Moduli, non compresa nell'articolo

Rectangular junction box, in "martellato" brass finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 2-module plates, which aren't included in the article.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT2/OM	522	0,0015	B39



Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 3 Moduli, non compresa nell'articolo

Rectangular junction box, in "martellato" brass, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 3-module plates, which aren't included in the article.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT3/OM	570	0,016	B41



Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 4 Moduli, non compresa nell'articolo

Rectangular junction box, in "martellato" brass, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 4-module plates, which aren't included in the article .




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT4/OM	660	0,016	B42



Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 6 Moduli, non compresa nell'articolo

Rectangular junction box, in "martellato" brass, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 6-module plates, which aren't included in the article.



ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT6/OM	930	0,01	B43



Esempio di sistema ECONOW in ottone martellato che rivela le molte possibilità di utilizzo dei vari accessori / Exemple of ECONOW system in “martellato” brass finish, that shows many options of various accessories

I moduli Biticino Living Now non sono compresi nell'articolo
Biticino Living Now modules aren't included

Art. MBVOL28/OM

Art. MBLIN28/OM/1

Art. MBCIL28/OM

Art. EN.BT6/OM

Art. MBCIL22/OM

Art. MBCIL16/OM

Art. MBCIL16/OM

Art. MBCIL16/OM

Art. EN.BT3/OM

Art. EN.BT2/OM

Art. MBCIL28/CM

Art. MBLIN16/OM/1

Art. ECOCAP2/OM

Art. ECOCAP1/OM

Art. EN.QG/OM

Art. MBSUP16/OM


Art. MBCUR16/OM






Tappo Closing

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
ECOCAP1/OM	Tappo piccolo per chiusura foro piccolo Small closing cap for small hole	21	0,0001	B3
ECOCAP2/OM	Tappo grande per chiusura foro grande Big closing cap for box big hole	36	0,0001	B4




Raccordo tubo/scatola Box/conduit connector

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBCIL16/OM	Raccordo tubo/scatola per foro piccolo in ottone martellato da 16 mm. Ø / 16 mm. Ø "martellato" brass connector, for small hole	67	0,0002	B8
MBCIL22/OM	Raccordo tubo/scatola per foro grande in ottone martellato da 22 mm. Ø / 22 mm. Ø "martellato" brass connector, for big hole	93	0,0002	B11
MBCIL28/OM	Raccordo tubo/scatola per foro grande in ottone martellato da 28 mm. Ø / 28 mm. Ø "martellato" brass connector, for big hole	98	0,0002	B16




Canalina lineare Linear conduit

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBLIN16/OM/1	Canalina lineare in ottone martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.1 16 mm. Ø "martellato" brass linear conduit, length 1 mt.	670	0,01	B17
MBLIN22/OM/1	Canalina lineare in ottone martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.1 22 mm. Ø "martellato" brass linear conduit, length 1 mt.	800	0,01	B20
MBLIN28/OM/1	Canalina lineare in ottone martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.1 28 mm. Ø "martellato" brass linear conduit, length 1 mt.	1.100	0,01	B29
MBLIN16/OM/2	Canalina lineare in ottone martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.2 16 mm. Ø "martellato" brass linear conduit, length 2 mt.	1.352	0,02	B30
MBLIN22/OM/2	Canalina lineare in ottone martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.2 22 mm. Ø "martellato" brass linear conduit, length 2 mt.	1.600	0,02	B32
MBLIN28/OM/2	Canalina lineare in ottone martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.2 28 mm. Ø "martellato" brass linear conduit, length 2 mt.	2.700	0,02	B36




Canalina curva Bent conduit

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBCUR16/OM	Canalina curva in ottone martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" brass bent conduit	45	0,0005	B8
MBCUR22/OM	Canalina curva in ottone martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" brass bent conduit	90	0,0005	B10
MBCUR28/OM	Canalina curva in ottone martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" brass bent conduit	132	0,0006	B12






Supporto a muro Wall support



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSUP16/OM	Supporto a muro in ottone martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" brass wall support	83	0,0002	B21
MBSUP22/OM	Supporto a muro in ottone martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" brass wall support	96	0,0002	B22
MBSUP28/OM	Supporto a muro in ottone martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" brass wall support	106	0,0002	B23




Raccordo volante Flying connector



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBVOL16/OM	Raccordo volante in ottone martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" brass flying connector	30	0,0002	B8
MBVOL22/OM	Raccordo volante in ottone martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" brass flying connector	53	0,0002	B9
MBVOL28/OM	Raccordo volante in ottone martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" brass flying connector	75	0,0002	B11




Scavalcatubo Crossover



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSCAT16/OM	Scavalcatubo in ottone martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" brass crossover	92	0,0005	B30
MBSCAT22/OM	Scavalcatubo in ottone martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" brass crossover	178	0,0005	B32
MBSCAT28/OM	Scavalcatubo in ottone martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" brass crossover	266	0,0005	B33



Manicotto a T Conduit connector



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBPIPE16/OM	Manicotto a T in ottone martellato da 16 mm. Ø 16 mm. Ø "martellato" brass conduit connector	62	0,0002	B13
MBPIPE22/OM	Manicotto a T in ottone martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" brass conduit connector	120	0,0002	B15
MBPIPE28/OM	Manicotto a T in ottone martellato da 28 mm. Ø 28 mm. Ø "martellato" brass conduit connector	186	0,0002	B17

SISTEMA

Econow acciaio inox martellato

Econow “martellato” stainless steel

Interessante sistema a vista per interno disponibile nella nuova finitura che Aldo Bernardi propone, l'acciaio inox “martellato” il cui risultato è un piacevole aspetto opaco e setoso di questo materiale. Fulcro del sistema ECONOW sono un nuovo ed interessante modello di scatole di derivazione di varie dimensioni. Si possono anche abbinare alla gamma di placche Living Now della BITICINO, che non sono non comprese nell'articolo. Far scorrere la luce lungo una parete diventa più bello ed accattivante quando lo si fa con oggetti che appagano la vista e danno soddisfazione. Aldo Bernardi lo ha sempre saputo e i sistemi che propone rispondono a questa richiesta di bellezza.

Interesting visible indoor system available in the new finish that Aldo Bernardi offers, the “martellato” stainless steel, the result of which is a pleasant, opaque and silky appearance of this material. The core of the ECONOW system is a new and interesting model of junction boxes of various sizes. They can also be combined with the range of Living Now plates from BITICINO, which are not included in the article. Slide the light along a wall becomes more beautiful and appealing when you do it with objects that satisfy your eyes. Aldo Bernardi has always known this and the systems he proposes.




“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un procedimento completamente manuale che esalta il colore naturale dei materiali utilizzati e produce un effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A completely manual process that enhances the natural color of the materials used and produces an extremely pleasant and elegant satin effect



Esempio di sistema ECONOW in acciaio inox martellato che rivela le molte possibilità di utilizzo dei vari accessori / Exemple of ECONOW system in “martellato” stainless steel finish, that shows many options of various accessories


I moduli Biticino Living Now non sono compresi nell'articolo
Biticino Living Now modules aren't included





Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare con coperchio, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Rectangular junction box with cover, in "martellato" stainless steel finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.R/MAC	1.500	0,01	B48



Scatola di derivazione quadrata piccola Small square junction box

Scatola di derivazione quadrata piccola con coperchio, in acciaio inox martellato, con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Small square junction box with cover, in "martellato" stainless steel finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.QP/MAC	600	0,0015	B37



Scatola di derivazione quadrata grande Big square junction box

Scatola di derivazione quadrata grande con coperchio, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Big square junction box with cover, in "martellato" stainless steel finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.QG/MAC	1.740	0,01	B52





Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 2 Moduli, non compresa nell'articolo
Rectangular junction box, in "martellato" stainless steel finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 2-module plates, which aren't included in the article.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT2/MAC	522	0,0015	B39



Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 3 Moduli, non compresa nell'articolo
Rectangular junction box, in "martellato" stainless steel, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 3-module plates, which aren't included in the article.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT3/MAC	570	0,016	B41



Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 4 Moduli, non compresa nell'articolo
Rectangular junction box, in "martellato" stainless steel, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 4-module plates, which aren't included in the article.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT4/MAC	660	0,016	B42



Scatola di derivazione rettangolare Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 6 Moduli, non compresa nell'articolo
Rectangular junction box, in "martellato" stainless steel, with two-dimensional side holes types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 6-module plates, which aren't included in the article.




ARTICOLO ITEM	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
EN.BT6/MAC	930	0,01	B43






Tappo Closing

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
ECOCAP1/MAC	Tappo piccolo per chiusura foro piccolo Small closing cap for small hole	21	0,0001	B3
ECOCAP2/MAC	Tappo grande per chiusura foro grande Big closing cap for box big hole	36	0,0001	B4





Raccordo tubo/scatola Box/conduit connector

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBCIL18/MAC	Raccordo tubo/scatola per foro piccolo in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø / 18 mm. Ø "martellato" stainless steel connector, for small hole	67	0,0002	B10
MBCIL22/MAC	raccordo tubo/scatola per foro grande in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø / 22 mm. Ø "martellato" stainless steel connector, for big hole	93	0,0002	B12




Canalina lineare Linear conduit

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBLIN18/MAC/1	Canalina lineare in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø lunghezza mt. 1 / 18 mm. Ø "martellato" stainless steel linear conduit, length 1 mt.	750	0,01	B18
MBLIN22/MAC/1	Canalina lineare in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt. 1 / 22 mm. Ø "martellato" stainless steel linear conduit, length 1 mt.	870	0,01	B21
MBLIN18/MAC/2	Canalina lineare in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø lunghezza mt. 2 / 18 mm. Ø "martellato" stainless steel linear conduit, length 2 mt.	1500	0,02	B31
MBLIN22/MAC/2	Canalina lineare in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt. 2 / 22 mm. Ø "martellato" stainless steel linear conduit, length 2 mt.	1740	0,02	B33

**MBLIN22****MBLIN18**

Canalina curva Bent conduit


ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBCUR18/MAC	Canalina curva in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø 18 mm. Ø "martellato" stainless steel bent conduit	45	0,0005	B9
MBCUR22/MAC	Canalina curva in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" stainless steel bent conduit	90	0,0005	B13






Supporto a muro Wall support

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSUP18/MAC	Supporto a muro in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø 18 mm. Ø "martellato" stainless steel wall support	83	0,0002	B22
MBSUP22/MAC	Supporto a muro in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" stainless steel wall support	96	0,0002	B23




Raccordo volante Flying connector

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBVOL18/MAC	Raccordo volante in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø 18 mm. Ø "martellato" stainless steel flying connector	30	0,0002	B10
MBVOL22/MAC	Raccordo volante in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" stainless steel flying connector	53	0,0002	B12




Scavalcatubo Crossover

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBSCAT18/MAC	Scavalcatubo in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø 18 mm. Ø "martellato" stainless steel crossover	92	0,0005	B31
MBSCAT22/MAC	Scavalcatubo in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" stainless steel crossover	178	0,0005	B33



Manicotto a T Conduit connector

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MBPIPE18/MAC	Manicotto a T in acciaio inox martellato da 18 mm. Ø 18 mm. Ø "martellato" stainless steel conduit connector	62	0,0002	B16
MBPIPE22/MAC	Manicotto a T in acciaio inox martellato da 22 mm. Ø 22 mm. Ø "martellato" stainless steel conduit connector	120	0,0002	B18



aldobernardi.it

