




HOULÈS
PARIS


TRINGLERIE - HARDWARE



TRINGLERIE - HARDWARE

SOMMAIRE

CONTENTS



Collection

ACÉA


L'alliance d'un style contemporain et de matières raffinées. Une gamme qui se décline en laiton et en acier, avec des finitions nickel et nickel noir en version brossée ou chromée. Dans ses deux diamètres, 19 mm et 28 mm, cette collection propose des modèles d'embouts aux effets variés, naturels ou plus « matière », dans des finitions martelées ou brillantes.

A clever combination of contemporary style and refined materials. A range in brass and steel with nickel and black nickel finishes in brushed or chrome version. With its two rod diameters (19 mm and 28 mm), this collection's finials have varied effects: natural or more sophisticated with hammered or shiny finishes.



SPHERA

x 2



Nickel brossé & chrome
Brushed nickel & chrome

Nickel noir & chrome noir
Black nickel & black chrome

Ø 19 mm - 3/4"	L : 65 x h : 40 mm - 2 9/16" x 1 9/16"	66132 - 3222	66132 - 3424
Ø 28 mm - 1 1/8"	L : 81 x h : 53 mm - 3 3/16" x 2 1/8"	66142 - 3222	66142 - 3424

CONIC

x 2



Nickel brossé & chrome martelé
Brushed nickel & hammered chrome

Nickel brossé & nickel noir martelé
Brushed nickel & hammered black nickel

Ø 19 mm - 3/4"	L : 82 x h : 35 mm - 3 1/4" x 1 3/8"	66134 - 3222	66134 - 3234
Ø 28 mm - 1 1/8"	L : 95 x h : 46 mm - 3 3/4" x 1 3/4"	66144 - 3222	66144 - 3234



BABEL

x 2



Nickel brossé
Brushed nickel

Nickel noir
Black nickel

66135 - 32
66145 - 32

66135 - 34
66145 - 34

L : 30 x h : 25 mm - 1 1/8" x 1"
L : 42 x h : 35 mm - 1 5/8" x 1 3/8"

Ø 19 mm - 3/4"
Ø 28 mm - 1 1/8"



CAP1

x 2



Nickel brossé
Brushed nickel

Nickel noir
Black nickel

66178 - 32
66215 - 32

66178 - 34
66215 - 34

L : 10 x h : 32 mm - 3/8" x 1 5/8"
L : 10 x h : 32 mm - 3/8" x 2 2/16"

Ø 19 mm - 3/4"
Ø 28 mm - 1 1/8"

Ø 19 mm - 3/4"

Ø 28 mm - 1 1/8"

x 1


Tubes acier - *Steel rods*

L : 180 cm - 70" **66165** + col
L : 240 cm - 94" **66210** + col

L : 180 cm - 70" **66168** + col
L : 240 cm - 94" **66212** + col

About de tube - *Rod connector*x 1 **66221**x 1 **66223**Anneaux fermés - *Rings*

Avec rubans glisseurs.
With ring inserts.



27 x 33 mm - 1 1/16" x 1 5/16"

x 6 **66217** + col

35 x 41 mm - 1 3/8" x 1 5/8"

x 6 **66219** + colAnneaux ouverts - *Open rings*

Avec rubans glisseurs.
With ring inserts.



26 x 36 mm - 1" x 1 3/8"

x 6 **66281** + col

42 x 52 mm - 1 5/8" x 1"

x 6 **66282** + colAnneaux de blocage - *Blocking rings*

22 x 33 mm - 1 1/16" x 1 5/16"

x 2 **66252** + col

30 x 47 mm - 1 1/8" x 1 7/8"

x 2 **66258** + colColoris - *Colors*

32

Nickel brossé
Brushed nickel



34


Nickel noir
Black nickel

SUPPORTS MUR - WALL BRACKETS

Pour anneaux fermés - For round rings

Ø 19 mm - 3/4"

Ø 28 mm - 1 1/8"



L : 80 mm - 3 1/8"

x 2 66186 + col


L : 100 mm - 3 7/8"

x 2 66196 + col

Pour anneaux ouverts - For open rings

Ø 19 mm - 3/4"

Ø 28 mm - 1 1/8"



L : 80 mm - 3 1/8"


x 2 66461 + col

L : 100 mm - 3 7/8"

x 2 66585 + col

Extensions courtes et longues pour supports muraux

Short and long extensions for wall brackets



L : 50 mm - 2"

x 2 66298 + col

L : 50 mm - 2"


x 2 66299 + col

Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 2 extensions par support (soit maximum 100 mm d'extension au total). Pour les supports doubles 28 + 19 mm, utiliser les extensions réf. 66299. Extensions non adaptables sur supports plafond.

It is recommended to use a maximum of 2 extensions per bracket (total extension of 4" maximum). For double brackets 1 1/8" and 3/4", please select 1 1/8" extensions ref. 66299. Extensions non adaptable on the ceiling brackets.

Supports doubles - Double brackets

Ø 19 mm - 28 mm - 3/4" - 1 1/8"



L : 180 mm - 7"

x 2 66232 + col

L'utilisation d'une jambe de force est recommandée pour toute configuration double (réf. 66233).
Please add support leg ref. 66233 for all double brackets.

Coloris - Colors




32

Nickel brossé
Brushed nickel




34

Nickel noir
Black nickel

Jambes de force pour supports mur - *Support legs for wall brackets*

x 2 66233 + col

Naissances murales - *Wall to wall brackets*




Ø 19 mm - 3/4"

Ø 28 mm - 1 1/8"

x 2 66523 + col

x 2 66525 + col

SUPPORTS MIXTES - WALL & CEILING BRACKETS

Pour anneaux fermés - *For round rings*Platine 3 points
3 points plate

L : 40 mm - 1 5/8"

L : 45 mm - 1 9/16"

x 2 66187 + col

x 2 66197 + col

L : 80 mm - 3 1/8"

L : 90 mm - 3 9/16"

x 2 66188 + col

x 2 66198 + col

Coloris - *Colors*

32

Nickel brossé
Brushed nickel

34


Nickel noir
Black nickel

Gonds 50 mm - 2" tieback hooks



x 2 68284 + col

Gonds 110 mm - 4 5/16" tieback hooks



x 2 68294 + col

Lance-rideau - Curtain wand



L : 100 cm - 39"

x 1 66101 + col



L : 100 cm - 39"

x 1 60150 Transparent + Metal

L : 150 cm - 59"

x 1 63100 + col

L : 150 cm - 59"

x 1 60152 Transparent + Metal

Coloris - Colors



32

Nickel brossé
Brushed nickel



34

Nickel noir
Black nickel



Collection

AURO

Incontournable et très complète, avec ses nombreux modèles d'embouts (dont 2 en plexiglass), ses divers diamètres et types de supports. Le tout s'exprimant dans un style contemporain ou classique, selon les coloris choisis. Les tubes de cette collection sont disponibles dans 2 longueurs (180 cm et 240 cm), en acier (6 coloris) et également en laiton (2 coloris).

This bestseller collection offers many finial designs (including 2 pieces in plexiglass), as well as a wide range of diameters and brackets. It allows to create a contemporary or classic style, according to the chosen colours. The rods are available in 2 lengths (180 cm and 240 cm) in steel (6 colours) and also in brass (2 finishes).



REGENCY

x 2



12

21

14

31

34

38

Ø 25 mm - 1"

Ø 31 mm - 1 3/16"

L : 37 x h : 44 mm - 1 1/2" x 1 3/4"

L : 46 x h : 54 mm - 1 3/4" x 2 1/4"

66892 + col

66902 + col

STRIO

x 2



2112

3114

3431

3821

Ø 25 mm - 1"

Ø 31 mm - 1 3/16"

L : 60 x h : 29 mm - 2 3/8" x 1 1/8"


L : 75 x h : 35 mm - 2 15/16" x 1 3/8"

66893 + col

66903 + col

DÔME

x 2



Ø 25 mm - 1"	L : 41 x h : 52 mm - 1 5/8" x 2 1/16"	66819 + col
Ø 31 mm - 1 3/16"	L : 49 x h : 65 mm - 1 15/16" x 2 1/2"	66919 + col

LIGNA

x 2



Ø 25 mm - 1"	L : 100 x h : 29 mm - 3 7/8" x 1 1/8"	66829 + col
Ø 31 mm - 1 3/16"	L : 125 x h : 35 mm - 4 7/8" x 1 3/8"	66929 + col

ABSIS

x2



Ø 25 mm - 1"	L : 51 x h : 42 mm - 2" x 1 5/8"	66896 + col
Ø 31 mm - 1 3/16"	L : 63 x h : 54 mm - 2 1/2" x 2 1/8"	66906 + col

ANEL

x2



Ø 25 mm - 1"	L : 26 x h : 29 mm - 1" x 1 1/8"	66899 + col
Ø 31 mm - 1 3/16"	L : 32 x h : 39 mm - 1 1/4" x 1 1/2"	66909 + col



ABSIS

x 2

Ø 25 mm - 1"	L : 51 x h : 42 mm - 2" x 1 5/8"	66832
Ø 31 mm - 1 3/16"	L : 63 x h : 55 mm - 2 1/2" x 2 1/8"	66932




ANEL

x 2

Ø 25 mm - 1"	L : 26 x h : 30 mm - 1" x 1 1/8"	66834
Ø 31 mm - 1 3/16"	L : 32 x h : 39 mm - 1 1/4" x 1 1/2"	66934

ETOILE

x2



12

21

14

31

34

38

Ø 25 mm - 1"
Ø 31 mm - 1 3/16"

L : 70 x h : 43 mm - 2 3/4" x 1 3/4"
L : 89 x h : 53 mm - 3 1/2" x 2 1/16"

66815 + col
66915 + col

BOULE

x2



12

21

14

31

34

38

Ø 25 mm - 1"
Ø 31 mm - 1 3/16"

L : 60 x h : 42 mm - 2 3/8" x 1 5/8"
L : 73 x h : 52 mm - 2 7/8" x 2 1/16"



66891 + col
66901 + col

Taille réelle (25 et 31 mm) - Actual size (1" & 1 3/16")



CABOCHON

x 2



12 21 14 31 34 38

Ø 16 mm - 5/8"	L : 20 x h : 20 mm - 3/4" x 3/4"	66880 + col
Ø 25 mm - 1"	L : 20 x h : 29 mm - 3/4" x 1 1/8"	66890 + col
Ø 31 mm - 1 3/16"	L : 20 x h : 35 mm - 3/4" x 1 3/8"	66900 + col

Cet embout est le seul modèle disponible en Ø16 mm
This finial is the only one available in Ø 5/8".

		Ø 16 mm - 5/8"	Ø 25 mm - 1"	Ø 31 mm - 1 3/16"
				
Tubes acier <i>Steel rods</i>	L : 180 cm - 70" L : 240 cm - 94"	66084 + col 66085 + col	66104 + col 66105 + col	66124 + col 66125 + col
Tubes laiton massif <i>Solid brass rods</i>	L : 180 cm - 70" L : 240 cm - 94"	66086 + col 12 - 21 66087 + col 12 - 21	66106 + col 12 - 21 66107 + col 12 - 21	66126 + col 12 - 21 66127 + col 12 - 21



12 Laiton poli
Polished brass



21 Laiton brossé
Brushed brass



38 Laiton patiné
Antique brass



14 Nickelé
Nickel



31 Acier brossé
Brushed steel




34 Nickel noir
Black nickel

About de tube - Rod connector




Ø 16 mm - 5/8"	Ø 25 mm - 1"	Ø 31 mm - 1 3/16"
 66222 L : 100 mm - 4"	 66224 L : 120 mm - 4 3/4"	 66226 L : 140 mm - 5 7/8"

About d'angle orientable - Corner connector




Angle minimum recommandé : 120°
Minimal recommended angle: 120°



 66002 + col	 66003 + col
---	---

Naissances murales - Wall to wall brackets



8 mm - 5/16"



 66881 + col	 66882 + col	 66883 + col
---	---	---


Laiton massif - Solid brass

Ø 16 mm - 5/8"

Ø 25 mm - 1"

Ø 31 mm - 1 3/16"

Anneaux ronds - Round rings

Avec rubans glisseurs.
With ring inserts.25 x 37 mm
1" x 1 1/2"

x 6 66805 + col


35 x 49 mm
1 3/8" x 1 15/16"

x 6 66806 + col

50 x 66 mm
2" x 2 5/8"

x 6 66807 + col

Anneaux plats - Flat rings

Avec rubans glisseurs.
With ring inserts.25 x 37 mm
1" x 1 1/2"

x 6 66826 + col

35 x 49 mm
1 3/8" x 1 15/16"

x 6 66828 + col

50 x 66 mm
2" x 2 5/8"

x 6 66830 + col

Anneaux Plexiglass - Plexiglass rings

40 x 50 mm
1 9/16" x 2"

x 6 66816

50 x 60 mm
2" x 2 3/8"

x 6 66818

Anneaux ouverts - Open rings

Avec rubans glisseurs.
With ring inserts.36 x 48 mm
1 3/8" x 1 7/8"

x 6 66868 + col

47 x 57 mm
1 7/8" x 2 1/4"

x 6 66869 + col

Anneaux de blocage - Blocking rings



x 2 66870 + col

x 2 66874 + col

x 2 66878 + col

Coloris - Colors



12

Laiton poli
Polished brass

21

Laiton brossé
Brushed brass

38

Laiton patiné
Antique brass

14

Nickelé
Nickel


31

Acier brossé
Brushed steel

34


Nickel noir
Black nickel

Supports mur extensibles Extensible wall brackets




Ø 16 mm - 5/8"	Ø 25 mm - 1"	Ø 31 mm - 1 3/16"
L : 110 mm - 3 1/8"	L : 115 mm - 4 17/32"	L : 120 mm - 4 3/4"
x 2 66776 + col	x 2 66778 + col	x 2 66779 + col

Supports mur extensibles pour anneaux ouverts Extensible wall brackets for open rings



L : 115 mm - 4 17/32"	L : 120 mm - 4 3/4"
x 1 66764 + col	x 1 66769 + col


Supports longs extensibles Extensible long brackets



L : 240 mm - 9 7/16"	L : 245 mm - 9 5/8"	L : 250 mm - 9 13/16"
x 2 66850 + col	x 2 66851 + col	x 2 66852 + col

Conseil : Soutenir chaque support double ou long avec la jambe de force réf. 66491.
Advice: Add support leg ref. 66491 to each long or double brackets.

Supports doubles extensibles Extensible double brackets



ø 16 mm + ø 25 mm ø 5/8" + ø 1"	ø 16 mm + ø 31 mm ø 5/8" + ø 1 3/16"
x 2 66796 + col	x 2 66787 + col
Entraxe berceaux 80 mm Distance between rods 3 1/4"	Entraxe berceaux 85 mm Distance between rods 3 3/8"


Coloris - Colors

 12	 21	 38	 14	 31	 34
Laiton poli Polished brass	Laiton brossé Brushed brass	Laiton patiné Antique brass	Nickelé Nickel	Acier brossé Brushed steel	Nickel noir Black nickel

Jambe de force réglable Adjustable support leg



Recoupable - 30 mm
Cutttable - 1 1/8"



x 1 **66491** + col

Supports mixtes plafond-mur extensibles Extensible wall-ceiling brackets



Platine 2 points
2 points plate

Extensible + 50 mm - 2"
Recoupable - 55 mm
Cutttable - 2 1/8"



Ø 16 mm - 5/8"

L : 110 mm - 3 1/8"

x 2 **66770** + col

Ø 25 mm - 1"

L : 115 mm - 4 17/32"

x 2 **66772** + col

Ø 31 mm - 1 3/16"

L : 120 mm - 4 3/4"

x 2 **66774** + col

Supports mixtes plafond-mur Wall-ceiling brackets



Platine 3 points
3 points plate



L : 40 mm - 1 5/8"

x 2 **66027** + col

L : 70 mm - 2 3/4"

x 2 **66028** + col

L : 55 mm - 2 1/8"

x 2 **66036** + col

L : 80 mm - 3 1/4"

x 2 **66037** + col

L : 85 mm - 3 3/8"

x 2 **66039** + col

Coloris - Colors



12

Laiton poli
Polished brass



21

Laiton brossé
Brushed brass



38

Laiton patiné
Antique brass



14

Nickelé
Nickel



31

Acier brossé
Brushed steel



34

Nickel noir
Black nickel

Corners courts Short corners




Platine 3 points
3 points plate




Ø 16 mm - 5/8"

x 2 66871 + col



Ø 25 mm - 1"

x 2 66872 + col



Corners extra-longs Extra-long corners



Corners extra-longs recoupables de 30 ou 50 mm.
Extra-long corners - Can be cut shorter of 1 1/8" or 2".




Platine 3 points
3 points plate




Ø 16 mm - 5/8"

x 2 66759 + col



Ø 25 mm - 1"

x 2 66780 + col



Coloris - Colors



12

Laiton poli
Polished brass



21

Laiton brossé
Brushed brass



38

Laiton patiné
Antique brass



14

Nickelé
Nickel



31

Acier brossé
Brushed steel



34

Nickel noir
Black nickel

Gonds 50 mm & 110 mm
2" & 4 5/16" Tieback hooks



x 2 66376 + col



x 2 66377 + col

Col de cygne
Swan neck



x 1 66374 + col

Lance-rideaux - Curtain wands



x 1 60128 + col

L : 100 cm - 39"



x 1 60100 Transparent

L : 100 cm - 39"

Coloris - Colors



12

Laiton poli
Polished brass



21

Laiton brossé
Brushed brass



38

Laiton patiné
Antique brass



14

Nickelé
Nickel



31

Acier brossé
Brushed steel



34

Nickel noir
Black nickel



Collection

BASTIDE

De l'esprit provençal dont elle s'inspire, la collection BASTIDE adopte l'élégante simplicité. Son style s'inscrit dans une modernité chaleureuse, avec un nouveau diamètre de 20 mm, des finitions peintes et des accessoires sobres. ARLES, GORDES, VENCE...les 7 embouts de la gamme aux noms ensoleillés, permettent de créer des ambiances discrètes ou plus créatives. Comme l'original modèle SORGUES, en forme de flamme asymétrique, qui offre un parti pris très décoratif. Embouts, tubes (disponibles en 180 cm, 240 cm et 300 cm), supports, anneaux ouverts et autres accessoires, se déclinent dans 5 coloris mats : un noir intense, un élégant bronze, un blanc cassé discret, un gris acier contemporain et un très chic gris fumé. Une option technique est également proposée, avec un rail arrière (diamètre 20 mm, 3 longueurs). Cette collection s'harmonisera particulièrement bien avec des rideaux légers ou des voilages.

Inspired by the spirit of Provence, the BASTIDE collection adopts an elegant yet simple style. With a 20 mm diameter and sober painted finishes, it adapts to a more modern and cosy style of today.

ARLES, GORDES, VENCE...the "sunny" names of all of the seven finials of the range enable the creation of discrete and creative atmospheres. Equally the SORGUES model with its asymmetric flame shape offers an even more decorative look. The finials, rods, (180, 240 and 300 cm), brackets, open passing rings and other accessories are available in 5 matt colours: a dark black, an elegant bronze, a discrete off-white, a contemporary steel grey and a chic smoke grey. A technical option is equally proposed with a 20 mm back rail in the 3 lengths. This collection works and schemes particularly well with lighter curtains and sheers.



GORDES

x 2



Ø 20 mm - 3/4"

L : 80 x h : 32 mm - 3 1/8" x 2 3/4"

62632 + col



61

62

63

64

65

ARLES

x 2



Ø 20 mm - 3/4"

L : 55 x h : 40 mm - 2" x 1 9/16"

62631 + col



61

62

63

64

65

VENCE

x 2



Ø 20 mm - 3/4"

L : 30 x h : 35 mm - 1 1/4" x 1 1/2"

62633 + col



61

62

63

64

65

SORGUES

x 2



Ø 20 mm - 3/4" L : 123 x h : 39 mm - 4 3/4" x 1 9/16" 62634 + col



61

62

63

64

65

NÎMES

x 2



Ø 20 mm - 3/4" L : 35 x h : 45 mm - 1 1/2" x 1 3/4" 62630 + col



61

62

63

64

65

CAP

x 2



Ø 20 mm - 3/4" L : 6 x h : 23,5 mm - 8/32" x 7/8" 62635 + col



61

62

63

64

65

AIX

x 2



Ø 20 mm - 3/4" L : 6 x h : 20 mm - 8/32" x 3/4" 62636 + col



61

62

63

64

65

66*

*Coloris "chrome" uniquement disponible pour l'embout AIX
Chrome color only available for the AIX finial

Tubes Ø 20 mm - Ø 3/4" Rods

x 1



Blanc cassé
Off white

L : 180 cm - 70"
L : 240 cm - 94"
L : 300 cm - 118" 62600 - 61
62601 - 61
62602 - 61



Gris acier
Steel grey

L : 180 cm - 70"
L : 240 cm - 94"
L : 300 cm - 118" 62600 - 62
62601 - 62
62602 - 62



Gris fumé
Smoke grey

L : 180 cm - 70"
L : 240 cm - 94"
L : 300 cm - 118" 62600 - 63
62601 - 63
62602 - 63



Bronze
Bronze

L : 180 cm - 70"
L : 240 cm - 94"
L : 300 cm - 118" 62600 - 64
62601 - 64
62602 - 64



Noir
Black

L : 180 cm - 70"
L : 240 cm - 94"
L : 300 cm - 118" 62600 - 65
62601 - 65
62602 - 65


About de tube - Rod connector



x 1 62607

L : 150 mm - 6"

About d'angle - Corner connector



Angle minimum recommandé : 120°
Minimal recommended angle: 120°



x 1 62608 + col

Anneaux ronds Round rings



32 x 40 mm
1 1/2" x 1 9/16"

x 6 62625 + col

Anneaux ouverts Open rings



32 x 40 mm
1 1/2" x 1 9/16"


x 6 62626 + col

Anneaux de blocage Blocking rings



x 2 62627 + col

Rails aluminium ø 20 mm - ø 3/4" Aluminum rails



Taille réelle - Actual size

Compatible uniquement avec l'embout CAP 62635 - Only compatible with CAP finial 62635

L : 180 cm - 70"
L : 240 cm - 94"
L : 300 cm - 118"

62603 + col
62604 + col
62605 + col

Rails livrés avec 2 bloqueurs
Rails delivered with 2 stoppers




About de rail - Rail connector




x 1 62609

L : 70 mm - 2 3/4"

Supports plafond extra-plats - Flat ceiling brackets



Placer un support tous les 40-60 cm
Put 1 bracket every 15 3/4" - 23 5/8"



x 2 62619 + col

Rouleurs - Rollers



x32 23085



Rails compatibles avec
kits Wave 23396 (6 cm) et 23398 (8 cm)

Rails compatible with
Wave kits 23396 (2 1/4") & 23398 (3 1/4")

Voir détails p 67 - See details p 67

Bloqueurs - Stoppers



Gris clair
Light grey

x30 23076 - 18



Noir
Black

x30 23076 - 17

Coloris - Colors



61

Blanc cassé
Off white



62

Gris acier
Steel grey



63

Gris fumé
Smoke grey



64

Bronze
Bronze




65

Noir
Black

Supports mur 80 mm - 3 1/4" Brackets



Platine 2 points
2 points plate




x 2 62610 + col

Support 80 mm ouvert - 3 1/4" Open wall bracket



Platine 2 points
2 points plate




x 1 62611 + col

Supports mur 110 mm - 4 3/8" Wall brackets



Platine 2 points
2 points plate




x 2 62612 + col

Support mur 110 mm ouvert - 4 3/8" Open wall bracket



Platine 2 points
2 points plate



x 1 62613 + col

Coloris - Colors



61

Blanc cassé
Off white



62

Gris acier
Steel grey



63

Gris fumé
Smoke grey



64


Bronze
Bronze




65

Noir
Black


Supports mur doubles 160 mm
 6 1/4" Wall double brackets



Support mur double 160 mm ouvert
 4 5/16" Open wall double bracket




Corner 80 mm - 3 1/4" Corner



x 2 62616 + col


Corner non compatible avec les rails.
 Corner not compatible with rails.

Supports plafond 50 mm - 2" Ceiling brackets



x 2 62617 + col

Naissances murales - Wall to wall brackets



x 2 62618 + col

Coloris - Colors



61

Blanc cassé
 Off white



62

Gris acier
 Steel grey



63

Gris fumé
 Smoke grey



64

Bronze
 Bronze



65

Noir
 Black

Gonds - Tieback hooks



x 2 68225 + col

Gond fournis avec vis double filet et tiges filetées M4.
Delivered with double thread screws and M4 Threaded shafts.

Coloris - Colors



61
Blanc cassé / Off white



62
Gris acier / Steel grey



63
Gris fumé / Smoke grey



64
Bronze / Bronze



65
Noir / Black





Collection

CASTEL

D'une élégance intemporelle, cette collection s'intègre à tous les styles de décors. Disponible dans un diamètre 50 mm, elle se décline dans une version peinte (ton pierre, ivoire ou noir mat) et dans une version plus sophistiquée, métallisée à la feuille (or patiné, or antique et argent patiné). Les bâtons offrent la particularité d'être réversibles, permettant ainsi de choisir entre une face unie et une face cannelée, selon le style recherché ou l'embout choisi.

This elegant and timeless collection will perfectly integrate all decoration styles. Developed in a 50mm diameter, it comes in a painted version (stone, ivory or matt black tones) and in a more sophisticated leaf metal version (gold, antique gold and silver). The poles are reversible, allowing a choice between a smooth visible side or a fluted side, according to the desired style and the chosen finial.



VASE

x2



Ø 50 mm - 2"

L : 152 x h : 86 mm - 6" x 3 3/8"

62005 + col 71 - 72 - 73

62006 + col 74 - 75 - 76



72



71



73



75



74



76

POMMEAU

x2



Ø 50 mm - 2"

L : 102 x h : 84 mm - 4" x 3 1/4"

62007 + col 71 - 72 - 73

62008 + col 74 - 75 - 76



72



71



73



75



74



76

CUBIC

x 2



Ø 50 mm - 2"

L : 94 x h : 80 mm - 3 3/4" x 3 1/4"

62003 + col 71 - 72 - 73

62004 + col 74 - 75 - 76



72



71



73



75



74



76

TORSADE

x 2



Ø 50 mm - 2"

L : 92 x h : 90 mm - 3 5/8" x 3 1/2"

62001 + col 71 - 72 - 73

62002 + col 74 - 75 - 76



72



71



73



75



74



76

BOULE

x 2



Ø 50 mm - 2"

L : 115 x h : 84 mm - 4 17/32" x 3 1/4"

62009 + col 71 - 72 - 73
62010 + col 74 - 75 - 76



72



71



73



75



74



76

MINI

x 2



Ø 50 mm - 2"

L : 26 x h : 61 mm - 1" x 2 3/8"

62011 + col 71 - 72 - 73
62012 + col 74 - 75 - 76



72



71



73



75



74



76

Bâtons bois ø 50 mm réversibles - ø 2" Reversible wood poles


x 1

Ø 50 mm - 2"

Taille réelle - Actual size

L : 180 cm - 70"	62031 + col 71 - 72 - 73	62032 + col 74 - 75 - 76
L : 240 cm - 94"	62033 + col 71 - 72 - 73	62034 + col 74 - 75 - 76
L : 300 cm - 118"	62035 + col 71 - 72 - 73	62036 + col 74 - 75 - 76

Livrés avec une vis double filet.
Delivered with a connecting screw.



Bâtons bois à tirage ø 50 mm - ø 2" Wood poles with traverse system

x 1

Poulie de bas incluse
Bottom pulley included

- Les bâtons à tirage sont uniquement disponibles en version unie (non cannelée).
- Ils sont donc réversibles pour positionner le cordon à gauche ou à droite de la fenêtre.
- Les bâtons à tirage sont pré-montés avec un anneau tous les 10 cm.
- Cordon de tirage Ø 3,5 mm prémonté (2,50 m sous tringle) en tirage double-rideaux.
- Possibilité de transformer l'ouverture double rideaux en ouverture simple rideau.

- All poles with traverse system are only available in plain version (not fluted).
- Poles are reversible, so the cord can either be on the left or on the right side of the window.
- All traverse poles include 1 ring every 10 cm.
- Draw cord Ø 3,5 mm installed for 2 panels (2,50 m under the pole).
- Possibility to open 1 panel only instead of 2, by modifying the cording system.

Livrés avec une vis double filet.
Delivered with a connecting screw.

L : 180 cm - 70"	62037 + col 71 - 72 - 73	62038 + col 74 - 75 - 76
L : 240 cm - 94"	62039 + col 71 - 72 - 73	62040 + col 74 - 75 - 76
L : 300 cm - 118"	62041 + col 71 - 72 - 73	62042 + col 74 - 75 - 76

Coloris - Colors

	72		71		73		75		74		76
Ivoire Ivory		Ton pierre Stone		Noir mat Matt black		Argent patiné Silver		Or patiné Gold		Or antique Antique gold	

CASTEL

ANNEAUX & SUPPORTS Ø 50 MM - Ø 2" RINGS & BRACKETS

Anneaux ronds ø 50 mm
ø 2" Round rings



60 x 77 mm - 2 3/8" x 3"

x 6 62051 + col 71 - 72 - 73
62052 + col 74 - 75 - 76


Anneaux de blocage ø 50 mm
ø 2" Blocking rings



60 x 77 mm - 2 3/8" x 3"


x 2 62055 + col 71 - 72 - 73
62056 + col 74 - 75 - 76

Support mur 140 mm - 5 1/2" Wall bracket




x 1 62025 + col 71 - 72 - 73
62026 + col 74 - 75 - 76

Support plafond-mur 140 mm - 5 1/2" Wall-ceiling bracket



x 1 62027 + col 71 - 72 - 73
62028 + col 74 - 75 - 76

Naissances murales - Wall to wall brackets



x 2 62029 + col 71 - 72 - 73
62030 + col 74 - 75 - 76

Coloris - Colors



72

Ivoire
Ivory



71

Ton pierre
Stone



73

Noir mat
Matt black



75

Argent patiné
Silver




74

Or patiné
Gold



76

Or antique
Antique gold



x 1 62021 + col 71 - 72 - 73
 62022 + col 74 - 75 - 76


Coloris - Colors

	72		71		73		75		74		76
Ivoire Ivory		Ton pierre Stone		Noir mat Matt black		Argent patiné Silver		Or patiné Gold		Or antique Antique gold	

Console double ø 50 mm + 35 mm - ø 2" + 1 3/8" *Double console bracket*




Support intermédiaire double ø 50 mm + 35 mm - ø 2" + 1 3/8" *Central double bracket*



Bâtons arrière ø 35 mm - Ø 1 3/8" Back poles




Taille réelle - Actual size



L : 180 cm - 70"	62043 + col 71 - 72 - 73	62044 + col 74 - 75 - 76
L : 240 cm - 94"	62045 + col 71 - 72 - 73	62046 + col 74 - 75 - 76
L : 300 cm - 118"	62047 + col 71 - 72 - 73	62048 + col 74 - 75 - 76

Embout MINI ø 35 mm - Ø 1 3/8" MINI finial



Taille réelle - Actual size

x 2 62013 + col 71 - 72 - 73
62014 + col 74 - 75 - 76

Anneaux ronds ø 35 mm - Ø 1 3/8" Round rings



45 x 65 mm - 1 3/4" x 2 1/2"

x 6 62053 + col 71 - 72 - 73
62054 + col 74 - 75 - 76

Anneaux de blocage ø 35 mm - Ø 1 3/8" Blocking rings



45 x 65 mm - 1 3/4" x 2 1/2"

x 2 62057 + col 71 - 72 - 73
62058 + col 74 - 75 - 76

Coloris - Colors

	72		71		73		75		74		76
Ivoire Ivory		Ton pierre Stone		Noir mat Matt black		Argent patiné Silver		Or patiné Gold		Or antique Antique gold	

Patères rondes - Round tieback holders



x 1 62061 + col 71 - 72 - 73
62062 + col 74 - 75 - 76

Coloris naturels - Natural colors



72
Ivoire
Ivory

71
Ton pierre
Stone

73
Noir mat
Matt black

Coloris métallisés - Metallic colors




75
Argent patiné
Silver

74
Or patiné
Gold

76
Or antique
Antique gold

Patères carrées - Square tieback holders



x 1 62063 + col 71 - 72 - 73
62064 + col 74 - 75 - 76

Coloris naturels - Natural colors



72
Ivoire
Ivory

71
Ton pierre
Stone

73
Noir mat
Matt black

Coloris métallisés - Metallic colors



75
Argent patiné
Silver

74
Or patiné
Gold

76
Or antique
Antique gold



Console double coloris noir mat
Galon NEOX

*Double console bracket matt black color
NEOX braid*



Collection

CITY

Une ligne moderne et épurée, proposée dans un petit diamètre unique de 14 mm et dans deux coloris actuels : nickel brossé ou noir mat. Parfaitement adaptée pour des voilages ou des tissus légers et facile à coordonner avec des ambiances unies, métallisées ou graphiques.

A modern and pure design, available in a unique small diameter (14 mm) and in two contemporary colours: brushed nickel or matt black. Perfect for sheers or light fabrics and easy to coordinate with plain, metallic and graphic interiors.



CAPI

x 2



32



39

Ø 14 mm - 9/16"

L : 6 x h : 18 mm - 2/8" x 3/4"

64168 + col

MURRAY

x 2



32



39

Ø 14 mm - 9/16"

L : 50 x h : 18 mm - 2" x 3/4"

64163 + col

Tubes acier - *Steel rods*

Ø 14 mm - 9/16"

x 1



Nickel brossé L : 180 cm - 70" 64180 - 32
Brushed nickel L : 240 cm - 94" 64240 - 32



Noir brossé mat L : 180 cm - 70" 64180 - 39
Matt brushed black L : 240 cm - 94" 64240 - 39




Compte tenu du petit diamètre de cette collection et malgré l'épaisseur de 2 mm sur les tubes, la collection CITY est destinée essentiellement à recevoir **des rideaux légers** (type voilages ou soieries).

*Since this collection is made in a small diameter and despite the 2 mm thickness on the poles, the CITY collection has mainly been designed for **light-weight curtains** (sheers or silks).*


About de tube - *Rod connector*

x 1 64199

L : 120 mm - 4 3/4"

About d'angle orientable - *Corner connector*

Angle minimum recommandé : 120°
 Minimal recommended angle: 120°



x 1 64198 + col

Anneaux fermés - *Rings*

Avec rubans glisseurs.
 With ring inserts.



23 x 26 mm - 7/8" x 1"

x 6 64190 + col

Anneaux ouverts - *Open rings*

Avec rubans glisseurs.
 With ring inserts.



23 x 26 mm - 7/8" x 1"

x 6 64191 + col

Anneaux de blocage - *Blocking rings*

15 x 17 mm - 9/16" x 5/8"

x 2 64192 + col

Coloris - *Colors*

32


Nickel brossé
Brushed nickel



39


Noir brossé mat
Matt brushed black

Supports mur 70 mm - 2 3/4" Wall brackets

Platine 4 points
4 points plate


x 2 64183 + col

Support intermédiaire mur 70 mm pour anneaux ouverts - 2 3/4" Wall center bracket for open rings

Platine 4 points
4 points plate


x 1 64193 + col

Naissances murales - Wall to wall brackets




x 2 64188 + col

Corners 70 mm - 2 3/4" Corner brackets

Platine 4 points
4 points plate

x 2 64187 + col



A partir d'une longueur de tube de 180 cm, il est recommandé d'ajouter un support intermédiaire réf. 64193, permettant le passage des anneaux ouverts si nécessaire.
From any length of 70" or over, we recommend the use of a central bracket ref. 64193, allowing the open rings to pass over this bracket.

Coloris - Colors

32 Nickel brossé
Brushed nickel39 Noir brossé mat
Matt brushed black

Gonds 70 mm - 2 3/4" Tieback hooks



Platine 4 points
4 points plate



Nickel brossé
Brushed nickel

x 2 68244 - 32



Noir brossé mat
Matt brushed black

x 2 68244 - 39

Coloris - Colors



32

Nickel brossé
Brushed nickel



39

Noir brossé mat
Matt brushed black



Collection

COSMO

Esprit urbain épuré pour cette ligne de profils en aluminium anodisé ou laqué blanc, droits ou incurvés, qui s'intègrent parfaitement dans tout projet de décoration moderne. La collection est proposée dans 3 coloris brossés mats très tendance (nickel brossé, noir brossé, titane brossé) et dans un coloris laqué blanc. Elle comprend également divers embouts coordonnés très épurés, des supports mur, des supports plafond très discrets et une gamme complète de galets.

De nouveaux rails droits avec façade bois viennent apporter une touche de sophistication à la collection. Disponibles en chêne naturel, chêne teinté Wengé et chêne teinté Noyer. Ces rails sont compatibles avec la gamme de supports existants, mais des embouts et corners spécifiques ont été ajoutés.

A line of anodized aluminum or lacquered profiles, flat or curved, matching perfectly to any modern decoration project. The collection comes in 3 very trendy brushed matt colours (brushed nickel, brushed black, brushed titanium) and in a white lacquered finish. It also includes several sleek finials, wall brackets, very thin ceiling brackets and a complete range of gliders.

New flat profiles with wood fascia bring a touch of sophistication to the collection. Available in natural oak wood, oak wood with Wenge finish and in oak wood with Walnut finish. Those rails are all compatible with the existing range of brackets, but specific finials and corners have been added.





Embout - *Finial* 30.0

x 2



L : 30 x h : 40 mm - 1 1/4" x 1 9/16"

64204 + col



156

157

158

159

160*

Embout - *Finial* 8.0

x 2



L : 8 x h : 44 mm - 3/8" x 1 3/4"

64207 + col



156

157

158

159

Embout - *Finial* 2.0

x 2



L : 2 x h : 40 mm - 1/8" x 1 9/16"

64201 + col



156

157

158

159



Embout - *Finial* 30.0



x 2

L : 30 x h : 40 mm - 1 1/4" x 1 9/16"

64227-157

Embout - *Finial* 8.0



x 2

L : 8 x h : 44 mm - 3/8" x 1 3/4"

64226-157

Embout - *Finial* 4.0



x 2

L : 4 x h : 40 mm - 5/32" x 1 9/16"

64225-157

Pour les profils en aluminium + bois, les embouts sont uniquement disponibles en coloris 157 (nickel brossé mat).
For aluminum and wood profiles, the finials are only available in color 157 (matt brushed nickel).



Embout - Finial 30.0

x 2



L : 30 x h : 40 mm - 1 1/4" x 1 9/16"

64214 + col



Embout - Finial 8.0

x 2



L : 8 x h : 44 mm - 3/8" x 1 3/4"

64217 + col




Embout - Finial 2.0

x 2



L : 2 x h : 40 mm - 1/8" x 1 9/16"

64211 + col






Profil aluminium et bois coloris wengé
Embout 4.0 et tissu KEOPS

*Aluminum profile and wood fascia wenge color
4.0 finial and KEOPS fabric*

Profilers droits bois - Flat wood profiles



Taille réelle - Actual size



Profilers livrés avec 2 bloqueurs.
Profiles delivered with 2 stoppers.

Brossé - Brushed

L : 180 cm - 70" **64402 + col**
 L : 240 cm - 94" **64405 + col**



5701
 Nickel brossé mat
 et chêne naturel
*Matt brushed nickel
 & natural oak*



5702
 Nickel brossé mat
 et chêne teinté Wengé
*Matt brushed nickel
 & stained oak Wengé*



5703
 Nickel brossé mat
 et chêne teinté Noyer
*Matt brushed nickel
 & stained oak Walnut*

Les profils aluminium avec façade bois sont uniquement disponibles en coloris 57 (nickel brossé mat). Les façades sont en chêne massif, disponibles en 3 finitions. A noter : le bois étant un matériau naturel, il peut présenter quelques variations naturelles d'aspect. Pour atténuer une différence d'aspect trop marquée entre 2 façades aboutées, nous recommandons l'utilisation du cache jonction ref. 64229-157.

Aluminum profiles with wood fascia are only available in color 57 (mat brushed nickel). Wood fascia are made of solid oak wood and available in 3 finishes. Note : wood being a natural material, it has its irregularities and shades of natural colors. Therefore, slight differences in graining should be considered as part of the charm of the product and not as a defect. In order to lessen those possible irregularities between 2 connected fascia, we recommend the use of a front cover plate at the junction ref. 64229-157.



Exemples de différence de grain et d'aspect entre deux façades bois.
 Examples of difference in grain and appearance between two wood facades.

Cache façade - Fascia cover





x 1 **64229-157**

About de rail - Profile connector



x 1 **64429**

Profilés droits - Flat profiles




Profilés livrés avec 2 bloqueurs.
Profiles delivered with 2 stoppers.

Taille réelle - Actual size

L : 180 cm - 70"	64401 + col
L : 240 cm - 94"	64404 + col
L : 300 cm - 118"	64407 + col



Profilés incurvés - Curved profiles



Profilés livrés avec 2 bloqueurs.
Profiles delivered with 2 stoppers.

Taille réelle - Actual size

L : 180 cm - 70"	64411 + col
L : 240 cm - 94"	64414 + col
L : 300 cm - 118"	64417 + col



About de rail - Profile connector



x 1 64429

Galets simples - Basic gliders



Blanc
White

x30 23071 - 16

x100 23072 - 16



Gris
Grey

x30 23071 - 18


x100 23072 - 18



Noir
Black

x30 23071 - 17

x100 23072 - 17



Présentation par 10 pièces en barrette détachable.
Presentation by 10 pieces on a removable stick.

Résistance par galet :
Resistance per glider:
1 kg

Galets turn - Turn gliders



Blanc
White

x30 23073 - 16

x100 23074 - 16



Gris
Grey

x30 23073 - 18

x100 23074 - 18



Noir
Black

x30 23073 - 17

x100 23074 - 17



Présentation par 10 pièces en barrette détachable.
Presentation by 10 pieces on a removable stick.

Résistance par galet :
Resistance per glider:
1 kg

En le tournant d'un 1/4 de tour, ce galet présente l'avantage de pouvoir être installé ou retiré sans avoir à le coulisser sur les côtés du profil. Très utile lorsqu'un galet a été oublié lors du montage.

By a quarter turn, this glider can be inserted or removed from the profile, without having to slide it all the way from the side of the profile. Very useful when just one glider needs to be added on the profile.

Bloqueurs - Stoppers



Blanc
White

x30 23076 - 16



Gris
Grey

x30 23076 - 18



Noir
Black

x30 23076 - 17

Rouleurs silencieux - Silent rollers



x32 23085

x96 23086

Résistance par galet :
Resistance per glider:
1 kg



Présentation par 8 pièces en barrette détachable.
Presentation by 8 pieces on a removable stick.

Des galets sur roulettes très efficaces et très silencieux, adaptés à tous types de rideaux. Le matériau utilisé sur les roulettes permet d'atténuer les bruits de friction et de roulement.

A glider with wheels, very efficient and silent, for all types of curtains. A special material has been developed on the wheels to reduce friction and gliding noises.

Roulements à bille - Ball bearing rollers



x30 23093

x100 23094


Résistance par galet :
Resistance per glider:
1,5 kg

Grâce à son roulement à billes, ce galet permet d'accrocher des rideaux plus lourds, en usage intensif. Idéal pour les très grandes hauteurs sous plafond et pour les configurations techniques. Non compatible avec rail arrière 19 x 17 page 71.

This roller is more technical and can be used for heavier curtains, in intensive use. Ideal for tall heights and technical installations. Not compatible with back rail 19 x 17 page 71.

Galets Wave - Wave gliders

Galets reliés entre eux par une fine cordelette et espacés d'un intervalle constant et régulier de 6 cm (23096), ou de 8 cm (23098).
Gliders connected between each other with a thin cord and spaced out with a constant distance of 6 cm (23096) or 8 cm (23098).



Résistance par galet :
Resistance per glider:
 0,5 kg

(1000 galets - gliders)
 23096




(1000 galets - gliders)
 23098

Ruban Wave 77 mm - 3" Wave tape

Ruban transparent à poches, à coudre à fleur de la tête de rideau ; une fois combiné aux galets Wave, il donnera un effet de vague souple, régulière et très élégant.

Transparent curtain tape with pockets, to be sewn on the top edge of the curtain. Once combined to the Wave gliders, it will give a soft wave effect, very harmonious and elegant.



21400

Agrafes escargot 33 mm - 1 1/4" Curtain hooks

À insérer dans les poches du ruban Wave, à intervalle régulier.
To be inserted into the Wave tape with a regular distance between each other.



x30 23013

x1000 23003

Kit Wave 3 m avec galets 6 cm
 118" Wave kit with 6 cm gliders

52 galets 6 cm - 52 gliders 6 cm
 +
 Ruban 8 m - Tape 8 m
 +
 60 agrafes - 60 hooks

23396

Kit Wave 3 m avec galets 8 cm
 118" Wave kit with 8 cm gliders

40 galets 8 cm - 40 gliders 8 cm
 +
 Ruban 8 m - Tape 8 m
 +
 60 agrafes - 60 hooks

23398

Guide Wave - Wave pilot

À installer sur le premier et le dernier galet Wave afin de maintenir correctement le rideau.
To be installed on the first and last Wave glider in order to correctly place the curtain.



x10 23099

Le système Wave pour rails permet d'obtenir une vague parfaitement régulière sur la tête de rideaux, que les rideaux soient ouverts ou fermés.


Elle s'obtient en combinant 3 éléments :

- Les galets Wave,
- Le ruban Wave,
- Les agrafes escargot


The WAVE system for rails allows to create a perfectly regular wave effect on the curtain head, the curtains being opened or closed.

It will be obtained by combining 3 elements:


- WAVE gliders
- WAVE tape
- Curtain hooks.



ou / or



+



C'est l'accroche du rideau sur les galets qui va créer l'effet Vague.

La profondeur des vagues sera variable selon le nombre de poches laissées entre chaque agrafe : plus on espacera les agrafes sur le ruban Vague 77 mm, plus on donnera de la profondeur à la vague. C'est ainsi qu'on déterminera également l'ampleur du tissu à utiliser.

The Wave effect will be obtained at the installation of the curtain on the gliders.


The waves' depth can vary according to the number of pockets left between each hook: the more space there will be between 2 hooks, the deeper the wave will be. That's also how you can calculate the necessary yardage of fabric to be used.

Exemples d'ampleurs - Yardage calculation examples

Galets vague Wave gliders	Espacement entre les agrafes Spacing between hooks	Ampleur tissu Fabric requirements
23096 6 cm - 2 3/8"	10 cm - 3 7/8"	x 1,70
	12 cm - 4 3/4"	x 2,00
	15 cm - 5 7/8"	x 2,50
23098 8 cm - 3 1/8"	10 cm - 3 7/8"	x 1,25
	12 cm - 4 3/4"	x 1,50
	14 cm - 4 3/4"	x 1,75
	16 cm - 6 1/4"	x 2,00

Principe d'accroche d'un rideau Wave - Wave curtain assembly

Les composants doivent être assemblés comme suit :
 WAVE option components must be assembled as follows :




Corners pour profils aluminium + bois - Corners for aluminum + wood profiles



Platine 4 points
4 points plate

Résistance par corner :
Resistance per corner:
20 kg

Corners livrés avec
pitons de retour.
Corners delivered
with return hooks.




Corners pour profils droits aluminium - Corners for flat aluminum profiles



Platine 4 points
4 points plate

Résistance par corner :
Resistance per corner:
20 kg

Corners livrés avec
pitons de retour.
Corners delivered
with return hooks.




Corners pour profils incurvés aluminium - Corners for curved aluminum profiles



Platine 4 points
4 points plate

Résistance par corner :
Resistance per corner:
20 kg

Corners livrés avec
pitons de retour.
Corners delivered
with return hooks.




Coloris - Colors

	156		157		158		159		160
Laqué blanc White lacquered		Nickel brossé mat Matt brushed nickel		Noir brossé mat Matt brushed black		Titane brossé mat Matt brushed titanium		Chrome	
								Pour 64437 & 64447 uniquement. Only for 64437 & 64447.	

Console 80 mm - 3 1/4" *Console bracket*

Platine 3 points
3 points plate

Résistance par console : 20 kg
Resistance per console :




x 2 64451 + col

Support mur 80 mm - 3 1/4" *Wall bracket*

Platine 4 points
4 points plate

Résistance par support :
- avec platine verticale : 20 kg
- avec platine horizontale : 15 kg

Resistance per bracket:
- with vertical plate: 20 kg
- with horizontal plate : 15 kg




x 2 64431 + col

La platine murale peut être positionnée horizontalement ou verticalement, selon le poids des rideaux et le type de mur.
The wall plate can either be placed horizontally or vertically depending on curtains weight and wall material.


Support mur 130 mm - 5 1/8" *Wall bracket*

Platine 4 points
4 points plate

Résistance par support : 15 kg
Resistance per bracket :



x 2 64441 + col



Pour ce support, il est recommandé de positionner la platine uniquement verticalement. Permet également l'installation d'un rail arrière pour voilages, avec entraxe réglable.
For this bracket, we recommend to place the wall plate vertically only. Also allows the use of a back rail for sheers, with an adjustable distance between the 2 rails.

Jeu de platines et cache-platines XL - *Set of XL plates and cover plates*

Platine 5 points
5 points plate

Résistance par support : 25 kg
Resistance per bracket :



x 2 64470 + col


Non compatible avec les corners.
Non compatible with corners.

Permet un meilleur ancrage dans le mur et renforce l'installation. Idéal pour rideaux lourds ou configurations doubles.
Allows a better wall mount and provides more resistance to the installation. Perfect for heavy or double curtains.

Support mur intermédiaire SLIM 80 mm - 3 1/4" *SLIM wall center bracket*

Platine 2 points
2 points plate

Résistance par support: 7 kg
Resistance per bracket:



x 1 64491 + col



Coloris - Colors



156

Laqué blanc
White lacquered



157

Nickel brossé mat
Matt brushed nickel



158


Noir brossé mat
Matt brushed black



159

Titane brossé mat
Matt brushed titanium


Naissances murales pour profils droits - *Wall to wall brackets for flat profiles*



x 2 64461 + col

Épaisseur - *Thickness* = 3 mm - 1/8"


Naissances murales pour profils incurvés - *Wall to wall brackets for curved profiles*



x 2 64464 + col

Épaisseur - *Thickness* = 3 mm - 1/8"

Supports plafond extra-plats - *Thin ceiling brackets*




x 2 64467 + col

Permet une pose plaquée au plafond.
Épaisseur du support cachée par le profil.
Compter 1 support tous les 40 - 60 cm.

*Allows the profile to touch the ceiling.
Bracket thickness is hidden by the profile.
1 bracket every 40 - 60 cm.*

Supports plafond - *Ceiling brackets*




x 2 64466 + col

Permet une pose plaquée au plafond.
Épaisseur du support cachée par le profil.
Compter 1 support tous les 40 - 60 cm.

*Allows the profile to touch the ceiling.
Bracket thickness is hidden by the profile.
1 bracket every 40 - 60 cm.*

Coloris - *Colors*



156

Laqué blanc
White lacquered



157

Nickel brossé mat
Matt brushed nickel



158

Noir brossé mat
Matt brushed black



159

Titane brossé mat
Matt brushed titanium

Profils 19 x 17 mm - 3/4" x 5/8" Profiles

x 1

Profils livrés avec 2 bloqueurs.
Profiles delivered with 2 stoppers.

L : 180 cm - 70" 64421 + col L : 240 cm - 94" 64424 + col L : 300 cm - 118" 64427 + col	56 Laqué blanc White lacquered 57 Nickel brossé mat Matt brushed nickel	58 Noir brossé mat Matt brushed black 59 Titane brossé mat Matt brushed titanium
--	---	--

Peut être utilisé seul avec les supports plafond extra-plats 64457/ 64467.
Can be used alone with thin ceiling brackets 64457/ 64467.

Profils compatibles avec systèmes Wave. Profiles compatible with Wave systems.

Embout - Finial 8.0

x 2 **64224 + col**

Embout - Finial 2.0

x 2 **64221 + col**

Supports mur 130 mm - 5 1/8" Wall brackets

Platine 4 points
4 points plate

x 2 **64441 + col**

x 1 **64444 + col**

About de rail - Profile connector



x 1 **64429**

Coloris - Colors

	156		157		158		159
Laqué blanc White lacquered		Nickel brossé mat Matt brushed nickel		Noir brossé mat Matt brushed black		Titane brossé mat Matt brushed titanium	



Collection

COSTA

Tout en acier inoxydable et pourvue d'un revêtement résistant aux U.V. et à l'humidité, la collection COSTA s'invite à l'intérieur ... mais aussi à l'extérieur, sur les terrasses, les patios, autour des piscines ou dans les jardins.

Esthétique et polyvalente, elle est disponible en diamètre 25 mm et dans 3 coloris satinés (blanc, bronze et noir). La gamme propose 3 modèles d'embouts sobres, 3 longueurs de tubes (180 cm, 240 cm et 300 cm), 2 modèles d'anneaux dont un nouveau modèle décoratif à pince, 4 supports simples et 1 support double pour installer des voilages au dos des double-rideaux, sur un diamètre 19 mm.

Pratique et innovant : les tubes se clipsent en un seul geste sur les supports ! La pose devient simple et rapide grâce au système "click-in / click-out".

La collection COSTA est garantie 2 ans en extérieur (voir conditions page 142).

All made of stainless steel and powder coated by a U.V. and humidity-resistant paint, the COSTA collection is invited indoor... but also outdoor, on terraces, patios, pool sides or gardens.

Aesthetic and versatile, it is available in 25mm diameter and in 3 satin colors (white, bronze and black). The range offers 3 sober finial designs, 3 pole lengths (180cm, 240cm, 300cm), 2 rings including a new decorative ring with clip, 4 single brackets and 1 double bracket to hang sheers behind draperies, on a 19mm diameter.

Convenient and innovative: the poles can be clipped very easily on the brackets! Installation becomes fast and easy due to the "click-in / click-out" system.

The COSTA collection has a 2 years outdoor warranty (see conditions page 143).



MALAGA

x2



62375 + col

L : 24 x h : 35 mm - 7/8" x 1 3/8"



61



64



65

ALTEA

x2



62376 + col

L : 30 x h : 28 mm - 1 1/4" x 1 1/8"



61



64



65

CADIX

x2



62377 + col

L : 10 x h : 28 mm - 3/8" x 1 1/8"



61



64



65

Tubes Ø 25 mm - Ø 1" Rods

x 1



Blanc - White

L : 180 cm - 70" 62356 - 61

L : 240 cm - 94" 62357 - 61

L : 300 cm - 118" 62358 - 61



Bronze - Bronze

L : 180 cm - 70" 62356 - 64

L : 240 cm - 94" 62357 - 64

L : 300 cm - 118" 62358 - 64



Noir - Black

L : 180 cm - 70" 62356 - 65

L : 240 cm - 94" 62357 - 65

L : 300 cm - 118" 62358 - 65

Taille réelle - Actual size

About de tube Ø 25 mm - Ø 1" Rod connector




L : 120 mm - 4 1/2"

x 1

62359

Anneaux ronds Ø 25 mm
Ø 1" Round rings

x 6 62370 + col

Anneaux à pince Ø 25 mm
Ø 1" Rings with clips

x 6 62371 + col

Anneaux de blocage Ø 25 mm
Ø 1" Blocking rings

x 2 62372 + col

Innovation COSTA : un système de pose facile et rapide !

COSTA innovation : easy and fast installation !



1. Positionner le tube au-dessus des supports

Place the rod over the brackets



2. Clipser le tube dans les supports en un seul geste


Click the rod onto the brackets in one gesture




3. C'est posé ! Le tube est maintenu par un système de caoutchoucs et ne bougera plus !

It is installed ! The rod is fixed by a rubber and will not move anymore !


Supports mur 80 mm - 3 1/4" Wall brackets



Supports mur 110 mm - 4 3/8" Wall brackets





Supports double 160 mm - 6 1/4" Wall brackets



Roulettes de blocage - Blocking wheels




Jeu de 10 roulettes supplémentaires pour supports COSTA
Set of 10 spare wheels for COSTA brackets

Supports plafond 40 mm
1 9/16" Ceiling bracketsNaissances murales
Wall to wall brackets


Coloris - Colors



61
Blanc
White



64
Bronze
Bronze



65
Noir
Black

Tubes arrière Ø 19 mm - Ø 3/4" Back rods

x 1



Blanc - White

L : 180 cm - 70" 62366 - 61

L : 240 cm - 94" 62367 - 61

L : 300 cm - 118" 62368 - 61

Bronze - Bronze

L : 180 cm - 70" 62366 - 64

L : 240 cm - 94" 62367 - 64

L : 300 cm - 118" 62368 - 64

Noir - Black

L : 180 cm - 70" 62366 - 65

L : 240 cm - 94" 62367 - 65

L : 300 cm - 118" 62368 - 65

Taille réelle - Actual size

About de tube Ø 19 mm - Rod connector Ø 3/4"



L : 120 cm - 4 1/2"

x 1

64097

Embout CADIX Ø 19 mm - Ø 3/4" CADIX Finial



Taille réelle - Actual size

L : 10 x h : 22 mm - 3/8" x 1 1/8"

x 2

62378 + col

Naissances murales Wall to wall brackets



x 2

62365 + col

Anneaux ronds Ø 19 mm Ø 3/4" Round rings



28 x 34 mm
1 1/8" x 1 3/8"

x 6

62373 + col

Anneaux de blocage Ø 19 mm Ø 3/4" Blocking rings




x 2

62374 + col

Coloris - Colors



61
Blanc
White



64
Bronze
Bronze




65
Noir
Black

Gonds d'embrasse - Tieback hooks



x2 68227 + col

Coloris - Colors




61
Blanc
White



64
Bronze
Bronze



65
Noir
Black



Collection

MÉDICIS


Une collection raffinée, aux embouts originaux et élégants, inspirés de l'Italie et de sa célèbre Villa romaine. Disponible en diamètre 35 mm, elle se décline dans une version peinte aux coloris satinés très actuels et dans une version métallisée, plus brillante, avec une finition bronze, laiton ou argent vieilli. Une série de supports et d'accessoires coordonnés viennent compléter la gamme, offrant de multiples possibilités de pose et de décor.

A refined collection with original and elegant finials, inspired by Italy and its famous Roman villa. Available in diameter 35 mm, the range comes in a painted version in very modern satin colours and in a shinier metallic version with a bronze, brass or antique silver finish. Coordinated brackets complete the range, providing many solutions for installation and decoration.



LOGGIA

x 2



Ø 35 mm - 1 3/8"

L : 80 x h : 60 mm - 3 1/8" x 2 3/8"

64032 + col 47 - 49

64132 + col 67 - 68 - 69

Coloris peints - Painted colors



47



49

Coloris métallisés - Metallic colors



67



68



69

PATIO

x 2



Ø 35 mm - 1 3/8"

L : 55 x h : 70 mm - 2 1/8" x 2 3/4"

64034 + col 47 - 49

64134 + col 67 - 68 - 69

Coloris peints - Painted colors



47



49

Coloris métallisés - Metallic colors



67



68



69

PIGNA

x 2



Ø 35 mm - 1 3/8" L : 90 x h : 61 mm - 3 1/2" x 2 3/8"

64030 + col 47 - 49
64130 + col 67 - 68 - 69

Coloris peints - *Painted colors*



47



49



67



68



69

Coloris métallisés - *Metallic colors*



FIORE

x 2

Ø 35 mm - 1 3/8" L : 85 x h : 70 mm - 3 3/8" x 2 3/4"

64031 + col 47 - 49
64131 + col 67 - 68 - 69

Coloris peints - *Painted colors*



47



49



67



68



69

Coloris métallisés - *Metallic colors*

Taille réelle ø 35mm - Actual size ø 1 3/8"

Embouts en résine de synthèse - Patine faite à la main, pouvant légèrement varier.
Finials in polyresin - Patina made by hand, slight color variation can occur.

ROSA

x2



Ø 35 mm - 1 3/8"

L : 16 x h : 52 mm - 3/8" x 2"

64036 + col 47 - 49

64136 + col 67 - 68 - 69

Coloris peints - *Painted colors*



47



49

Coloris métallisés - *Metallic colors*



67



68



69

Taille réelle Ø 35mm - Actual size Ø 1 3/8"



Tubes métal Ø 35 mm - 1 3/8" *Metal rods*x 1 

L : 180 cm - 70"

64000 + col 47 - 49

64001 + col 67 - 68 - 69

L : 240 cm - 94"


64010 + col 47 - 49

64011 + col 67 - 68 - 69

About de tube - *Rod connector*

x 1 64098

L : 120 mm - 4 3/4"

Anneaux avec rubans glisseurs - *Rings with inserts*

47 x 55mm - 1 3/4" x 2 1/8"

x 6 64020 + col 47 - 49

64021 + col 67 - 68 - 69

Anneaux de blocage - *Blocking rings*

36 x 42mm - 1 3/4" x 2 1/8"

x 2 64022 + col 47 - 49

64023 + col 67 - 68 - 69

Coloris peints - *Painted colors*

47

Lin
Linen

49

Gris
GreyColoris métallisés - *Metallic colors*

67

Argent vieilli
Antique silver

68

Laiton
Brass


69

Bronze
Bronze

Support mur - Wall bracket



Platine 4 points
4 points plate





x 1 64042 + col 47 - 49
64043 + col 67 - 68 - 69

Support mixte plafond-mur - Wall-ceiling bracket



Platine 4 points
4 points plate




x 1 64044 + col 47 - 49
64045 + col 67 - 68 - 69

Jambe de force - Support leg



Platine 4 points
4 points plate



x 1 64038 + col 47 - 49
64039 + col 67 - 68 - 69

Coloris paints - Painted colors



47

Lin
Linen



49

Gris
Grey

Coloris métallisés - Metallic colors



67

Argent vieilli
Antique silver



68


Laiton
Brass




69

Bronze
Bronze

Console - Console bracket




Platine 3 points
3 points plate





x 1 64040 + col 47 - 49
64041 + col 67 - 68 - 69

Option berceaux pour tube arrière Ø 19 mm :
Voir page 88.

Ø 3/4" Back rod adapters option:
See page 88.



Naissances murales - Wall to wall brackets



x 2 64046 + col 47 - 49
64047 + col 67 - 68 - 69

Coloris peints - Painted colors



47

Lin
Linen



49

Gris
Grey

Coloris métallisés - Metallic colors



67

Argent vieilli
Antique silver



68

Laiton
Brass



69

Bronze
Bronze

Tube métal Ø 19 mm - Ø 3/4" Metal rod



Taille réelle - Actual size

L : 180 cm - 70"

L : 240 cm - 94"

64004 + col 47 - 49

64005 + col 67 - 68 - 69

64014 + col 47 - 49

64015 + col 67 - 68 - 69

About de tube Ø 19 mm - Ø 3/4" Rod connector



x 1 64097

L : 120 mm - 4 3/4"

Embouts CAPI Ø 19 mm - Ø 3/4" CAPI finials




x 2 64059 + col 47 - 49
64159 + col 67 - 68 - 69

Supports berceaux Ø 19 mm pour console - Ø 3/4" Adapters for console bracket



x 2 64148 + col 47 - 49
64149 + col 67 - 68 - 69

Colliers adaptateurs Ø 19 mm pour supports mur - Ø 3/4" Adapters for wall brackets



x 2 64048 + col 47 - 49
64049 + col 67 - 68 - 69

Anneaux Ø 19 mm avec rubans glisseurs Ø 3/4" Rings with inserts



28 x 33 mm - 1 1/8" x 1 1/4"

x 6 64019 + col 47 - 49
64119 + col 67 - 68 - 69

Anneaux de blocage Ø 19 mm Ø 3/4" Blocking rings



19 x 23 mm - 3/4" x 7/8"

x 2 64018 + col 47 - 49
64118 + col 67 - 68 - 69


Gonds 210 mm - 8 1/2" Tieback hooks



Recoupable - 150 mm
Cuttable - 5 7/8"




Platine 4 points
4 points plate



x 2 68238 + col 47 - 49
68239 + col 67 - 68 - 69

Col de cygne - Swan neck

Platine 2 points
2 points plate



x 1 60169 + col 47 - 49
60170 + col 67 - 68 - 69

Lance-rideau - Curtain wand



L : 150 cm - 59"

Transparent + Metal

x 1 64100 + col 47 - 49
64101 + col 67 - 68 - 69

x 1 60150 L : 100 cm - 39"
60152 L : 150 cm - 59"

Coloris points - Painted colors



47



49

Lin
Linen

Gris
Grey

Coloris métallisés - Metallic colors



67



68



69

Argent vieilli
Antique silver

Laiton
Brass

Bronze
Bronze



Collection

PALACE LAITON

Une très belle collection classique, en laiton, qui répond aux exigences de décoration d'intérieur des demeures les plus prestigieuses. Elle offre un choix de 8 embouts, véritables pièces de fonte en laiton massif de style Régence, Louis XV ou Louis XVI, dans le respect du style décoratif et architectural d'époque, assortis à une palette très étendue d'accessoires. Les tubes de diamètre 40 mm sont en laiton massif ou en acier laitoné

A very appealing classic collection in brass, designed for the interiors of the most prestigious homes. It includes a range of 8 finials, genuine solid brass pieces in Regency, Louis XV and Louis XVI styles, respecting the period's architectural and decorative spirit with a very large palette of matching accessories. The 40 mm rods, are available in solid brass or brass plated steel.



REGENCE

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

66648

L : 110 x h : 80 mm - 4 3/8" x 3 1/8"

FLEURS

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

66656

L : 150 x h : 92 mm - 5 7/8" x 3 5/8"

LOUIS XV FLEUR

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

L : 90 x h : 70 mm - 3 9/16" x 2 3/4"

66649

LOUIS XV TORSADÉ

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

L : 100 x h : 55 mm - 3 7/8" x 2 1/8"

66652

LOUIS XVI POMME DE PIN

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

L : 100 x h : 60 mm - 3 7/8" x 2 3/8"

66651

GODRON

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

L : 80 x h : 60 mm - 3 1/8" x 2 3/8"

66658

BOULE

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

L : 90 x h : 58 mm - 3 9/16" x 2 5/16" 66657

REGENCY

x 1



Ø 40 mm - 1 9/16"

L : 50 x h : 60 mm - 2" x 2 3/8" 66653

Tubes Ø 40 mm - Ø 1 9/16" Rods.

x 1



Taille réelle - Actual size

Livrés et montés avec 2 adaptateurs pour embouts.
Delivered with 2 finial adapters.

	Laiton massif <i>Solid brass</i>	Acier laitoné <i>Brass plated steel</i>
160 cm - 62"	66910	66941
180 cm - 70"	66911	66942
200 cm - 78"	66912	66943
250 cm - 98"	66913	66944
300 cm - 118"	66914	66946

About de tube Ø 40 mm - Ø 1 9/16" Rod connector



About plein à clé - uni
Pole connector - plain

x 1 66984

L : 160 mm - 6 1/4"

Adaptateurs embouts Ø 40 mm - Ø 1 9/16" Finial adapters



x 2 66996

Anneaux laiton - Brass rings



CREUX

50 x 70 mm
1 15/16" x 2 3/4"



PLEIN*

58 x 68 mm
2 1/4" x 2 5/8"

Rubans glisseurs

Ring inserts

pour anneaux 66710
for 66710 rings

x 1 66710



x 25 66701

x 1 66711



A JONC*

60 x 70 mm
2 5/16" x 2 3/4"



GODRON*

58 x 68 mm
2 1/4" x 2 5/8"

x 1 66712

x 1 66713

*Avec rubans glisseurs - With ring inserts

Taille réelle - Actual size

Agrafes Lyre laiton - Brass Lyre hooks



x 20 23539


x 250 23077

x 1000 23039

Support mur laiton Brass wall bracket



Platine 4 points
4 points plate



Ø 15 mm

Ø 71 mm - 2 3/4"



L : 210 mm - 8 1/4"
Recoupable - 120 mm
Cuttable - 4 3/4"

x 1 66611



L : 300 mm - 11 3/4"
Recoupable - 210 mm
Cuttable - 8 1/2"

x 1 66613



Rosaces laiton - Brass rosettes



REGENCE
x 1 66661



LOUIS XV
x 1 66662




LOUIS XVI
x 1 66664



50 mm - 1 3/16"


Fer à platine - Steel bracket



L : 150 mm - 5 7/8"
L : 300 mm - 11 3/4"
x 2 66507
66505



Cache-piton laiton - Brass cover



L : 150 mm - 5 7/8"
L : 300 mm - 11 3/4"
x 2 66513
66517



Rosaces laiton - Brass rosettes



REGENCE
x 1 66661



LOUIS XV
x 1 66662




LOUIS XVI
x 1 66664



Platine 3 points
3 points plate


Fer à pointe - Steel bracket



L : 220 mm - 8 3/4"
L : 400 mm - 15 3/4"
x 2 66506
66508



Cache-piton laiton - Brass cover



Ø 60 mm - 2 3/8"

L : 150 mm - 5 7/8"
L : 300 mm - 11 3/4"
x 2 66514
66518



Rosaces laiton - Brass rosettes



REGENCE
x 1 66661



LOUIS XV
x 1 66662



LOUIS XVI
x 1 66664



Support plafond-mur laiton
Brass wall-ceiling bracket



Platine 4 points
 4 points plate



L : 140 mm - 5 1/2" x 1 66615



Recoupable - 40 mm - *Cuttable* - 1 9/16"

+

Rosaces laiton - *Brass rosettes*



REGENCE
x 1 66661



LOUIS XV
x 1 66662



LOUIS XVI
x 1 66664

=



Vis de serrage livrée avec les rosaces.
Blocking screw delivered with rosettes.

Jambe de force laiton - *Brass support leg*



x 1 66549


Naissance murale laiton - *Brass wall to wall bracket*



x 1 66515


REGENCE

x 1 66724



LOUIS XV

x 1 66727




LOUIS XVI

x 1 66729



Platine 3 points
3 points plate




11 mm - 7/16"

Illustration du dos de la
console
Back of the console
illustration



Tubes arrière laiton massif Ø 25 mm - Ø 1" Solid brass back rods



Taille réelle - Actual size

160 cm - 62"	66921
180 cm - 70"	66922
200 cm - 78"	66923
250 cm - 98"	66924
300 cm - 118"	66926

About de tube Ø 25 mm - Ø 1" Rod connector



x 1 66224

L : 120 cm - 4 3/4"

Anneaux laiton Ø 25 mm - Ø 1" Brass rings

Avec rubans glisseurs
With ring inserts




CREUX



35 x 49 mm - 1 3/8" x 1 7/8"

x 6 66806 - 12

Embout laiton Ø 25 mm - Ø 1" Brass finial




x 1 66609

Adaptateurs pour tube arrière Ø 25 mm - Ø 1" Adapters for wall brackets

Laiton poli
Polished brass

Pour supports : 66611 & 66613
For brackets:



x 2 66730

Supports berceaux pour tube arrière Ø 25 mm - Ø 1" Back pole adapters

Laiton poli
Polished brass

Pour consoles : 66724, 66727
For console brackets:
& 66729



x 2 66731

Patères laiton - Brass tieback holders



ANGLAISE

120 mm - 4 3/4"	Ø 80 mm - 3 1/4"	x 1	60213
200 mm - 7 1/8"	Ø 80 mm - 3 1/4"		60283



LOUIS XV

120 mm - 4 3/4"	Ø 85 mm - 3 5/16"	x 1	60297
-----------------	-------------------	-----	-------

Gonds laiton - Brass tieback hooks



BOULE

Laiton poli - Polished brass

x 2



50 mm - 2"	Ø 5 mm - 6/32"	68432
80 mm - 3 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68433
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68434
150 mm - 5 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68435
200 mm - 7 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68436
250 mm - 9 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68437
300 mm - 11 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68620

PALMETTE LOUIS XV

Laiton patiné - Patina brass

x 2



50 mm - 2"	Ø 5 mm - 6/32"	68360
80 mm - 3 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68361
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68362
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68363
200 mm - 7 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68364

Lance-rideaux - Curtain wands



x 1 L : 100 cm - 39"

Laitonné Brass plated	Transparent
60128 - 12	60100





Collection

PRISMA

Disponible en diamètre 35 mm, la collection PRISMA allie style épuré et modernité.

Pour une ambiance contemporaine, cette collection offre un mix novateur entre le plexiglass pur et transparent et le nickel brossé.

Available in 35 mm diameter, the PRISMA collection brings a clean and modern style.

For a contemporary ambiance, this collection offers an innovative mix between pur and transparent Plexiglass and brushed nickel.



FUSTO

x2



Ø 35 mm - 1 3/8"

L : 130 x h : 43 mm - 5 1/8" x 1 11/16"

63805 - 32

DUOMO

x2



Ø 35 mm - 1 3/8"

L : 97 x h : 73 mm - 3 7/8" x 2 7/8"

63806 - 32

La base des embouts Plexiglass est uniquement disponible en nickel brossé.
The base of Plexiglass finials is only available in brushed nickel.

Taille réelle (35 mm) - Actual size (1 3/8")

CALIX

x 2



Ø 35 mm - 1 3/8" L : 130 x h : 73 mm - 5 1/8" x 2 7/8" 63807 - 32

MINOS

x 2



Ø 35 mm - 1 3/8" L : 14 x h : 40 mm - 9/16" x 1 9/16" 63808 - 32

La base des embouts Plexiglass est uniquement disponible en nickel brossé.
The base of Plexiglass finials is only available in brushed nickel.

Taille réelle (35 mm) - Actual size (1 3/8")

Bâton plexiglass transparent Ø 35 mm
Ø 1 3/8" Transparent Plexiglass pole



L : 180 cm - 70" 63908*

L : 240 cm - 94" 63918*

Tube acier Ø 35 mm
Ø 1 3/8" Steel rod



L : 180 cm - 70" 63910 - 32


L : 240 cm - 94" 63912 - 32

*A partir d'une longueur de 160 cm, il est nécessaire d'ajouter un support intermédiaire réf. 63598 ou 63588. From any length of 62" or over, it is necessary to use a central bracket ref. 63598 or 63588.

Pour abouter 2 bâtons : vis de connexion fournie avec les supports mixtes 63598 x 1
To connect 2 poles together: connecting screw included with ceiling brackets 63598 x 1




About de tube - Rod connector




x 1 64098

L : 120 mm - 4 3/4"

Supports plafond-mur Ø 35 mm
Ø 1 3/8" Wall-ceiling brackets




Support mur ouvert pour anneaux ouverts Ø 35 mm
Ø 1 3/8" Open wall bracket for open rings




Jambes de force
Support legs

x 2 66233 - 32

Recoupable - 25 mm
Cuttable - 1"




Extensions pour supports plafond-mur
Extensions for wall-ceiling brackets



x 2 66298 - 32

Anneaux Ø 35 mm - Ø 1 3/8" Rings

Avec rubans glisseurs
With ring inserts



46 x 53 mm - 1 3/4" x 2"

x 6 63791 - 32


Anneaux plexi Ø 35 mm - Ø 1 3/8" Plexi rings



50 x 60 mm - 2" x 2 3/8"

x 6 66818

Anneaux ouverts Ø 35 mm - Ø 1 3/8" Open rings



47 x 55 mm - 1 3/4" x 2 1/8"

x 6 63792 - 32

Anneaux de blocage Ø 35 mm - Ø 1 3/8" Blocking rings

Pour bâtons plexi
For plexi poles



46 x 53 mm - 1 1/4" x 2"

x 2 63793 - 32

Tubes arrière Ø 19 mm - Ø 3/4" Back rods

x 1



Taille réelle - Actual size

L : 180 cm - 70" 66163 - 32
L : 240 cm - 94" 66213 - 32

About de tube Ø 19 mm - Ø 3/4" Rod connector




x 1 66221

Embout CAPI Ø 19 mm - Ø 3/4" CAPI finial



x 2 66178 - 32

Colliers arrière Ø 19 mm pour anneaux fermés - Ø 3/4" Back pole adapters for round rings



2 colliers latéraux fermés + 1 central ouvert.
2 closed side adapters + 1 open central piece.

x 3 63597 - 32

Anneaux Ø 19 mm - Ø 3/4" Rings




Avec rubans glisseurs
With ring inserts


27 x 33 mm - 1 1/8" x 1 1/2"

x 6 66217 - 32

Gonds 50 mm & 110 mm - 2" & 4 5/16" Tieback hooks



x 2 68284 - 32



x 2 68294 - 32

Lance-rideaux - Curtain wands




L : 100 cm - 39"
x 1 66101 - 32

L : 150 cm - 59"
x 1 63100 - 32



Transparent
L : 100 cm - 39"
x 1 60100



Collection

RIDEAUX *CURTAINS*

Une gamme complète de gonds, crochets, patères et rinceaux pour embrasser les rideaux. Des glands de tirage décoratifs et des anneaux à pinces noirs mats.

Un large choix de produits destinés à la confection de rideaux tels que les œillets décoratifs en laiton ou inox massif, disponibles dans 6 finitions, ou les œillets en PVC disponibles dans 17 coloris. Pour des besoins plus spécifiques, retrouvez nos kits bow windows, notre système Bocama, nos tringles vitrage en laiton massif et nos tringles bistro magnétiques.

A complete range of tieback hooks and tieback holders to drape your curtains. Curtain tassels and matt black rings with clips.

Houlès has a wide choice of products for curtain making such as decorative eyelets in solid brass or stainless steel available in 6 finishes, or plastic eyelets available in 17 colours. For more specific requirements, we also offer bow windows kits, "Bocama" drapery crane systems, or sash rods.



ACCESSOIRES

Gonds laiton - Brass tieback hooks



Vis fournies - Screws included

x 2

ART-DÉCO

Laiton laqué blanc - White lacquered brass



Laiton nickelé - Nickel brass



Laiton poli - Polished brass




25 mm - 1"	Ø 4 mm - 5/32"	68713 - 16
40 mm - 1 1/2"	Ø 4 mm - 5/32"	68714 - 16
60 mm - 2 3/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68715 - 16
100 mm - 3 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68716 - 16
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68717 - 16

25 mm - 1"	Ø 4 mm - 5/32"	68713 - 14
40 mm - 1 1/2"	Ø 4 mm - 5/32"	68714 - 14
60 mm - 2 3/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68715 - 14
100 mm - 3 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68716 - 14
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68717 - 14

25 mm - 1"	Ø 4 mm - 5/32"	68713 - 12
40 mm - 1 1/2"	Ø 4 mm - 5/32"	68714 - 12
60 mm - 2 3/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68715 - 12
100 mm - 3 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68716 - 12
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68717 - 12

BOULE

Laiton poli - Polished brass



50 mm - 2"	Ø 5 mm - 6/32"	68432
80 mm - 3 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68433
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68434
150 mm - 5 7/8"	Ø 6 mm - 6/32"	68435
200 mm - 7 7/8"	Ø 6 mm - 6/32"	68436
300 mm - 11 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68620

POINTE de DIAMANT

Laiton poli - Polished brass



30 mm - 1 1/8"	Ø 4 mm - 5/32"	68260
50 mm - 2"	Ø 5 mm - 6/32"	68261
80 mm - 3 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68262
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68263
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68264
200 mm - 7 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68265
250 mm - 9 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68266
300 mm - 11 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68267

GOND BOULE

Zamak - Zinc



50 mm - 1 15/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68274 + col
80 mm - 2 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68275 + col
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68276 + col
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68277 + col

Coloris uniquement pour - Colors only for :
68274 - 68275 - 68276 - 68277



12

Laitonné
Brass plated



15

Bronze
Bronze



17

Noir mat
Matt black

Gonds laiton - Brass tieback hooks



Vis fournies - Screws included

x 2

REGENCY

Laiton - nickel mat - Antique pewter - brass



30 mm - 1 1/8"	Ø 4 mm - 5/32"	68390
50 mm - 2"	Ø 4 mm - 5/32"	68391
75 mm - 2 15/16"	Ø 4 mm - 5/32"	68392
100 mm - 3 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68393
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68394
200 mm - 7 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68395
250 mm - 9 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68396

Laiton poli - Polished brass



30 mm - 1 1/8"	Ø 4 mm - 5/32"	68370
50 mm - 2"	Ø 4 mm - 5/32"	68371
75 mm - 2 15/16"	Ø 4 mm - 5/32"	68372
100 mm - 3 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68373
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68374
200 mm - 7 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68375
250 mm - 9 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68376

PALMETTE LOUIS XV

Laiton patiné - Patina brass



50 mm - 2"	Ø 5 mm - 6/32"	68360
80 mm - 3 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68361
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68362
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68363
200 mm - 7 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68364

LOUIS XV

Laiton patiné - Patina brass



35 mm - 1 3/8"	Ø 4 mm - 5/32"	68315
50 mm - 2"	Ø 5 mm - 6/32"	68316
80 mm - 3 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68317
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68318
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68319
200 mm - 7 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68320
250 mm - 9 7/8"	Ø 6 mm - 7/32"	68321

LOUIS XVI

Laiton patiné - Patina brass



35 mm - 1 3/8"	Ø 4 mm - 5/32"	68324
50 mm - 2"	Ø 5 mm - 6/32"	68325
80 mm - 3 1/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68326
110 mm - 4 5/16"	Ø 5 mm - 6/32"	68327
150 mm - 5 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68328
200 mm - 7 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68329
250 mm - 9 7/8"	Ø 5 mm - 6/32"	68330

GOND D'EMBRASSE

Laiton poli - Polished brass



35 mm - 1 3/8"	Ø 4 mm - 5/32"	68217
----------------	----------------	-------

ACCESSOIRES

Crochets laiton - Brass tieback hooks

x 2

CROSSE

Laiton chromé - Chromed brass



35 mm - 1 3/8"
45 mm - 1 3/4"

Ø 4 mm - 5/32"
Ø 4 mm - 5/32"

68249
68248

Laiton poli - Polished brass



35 mm - 1 3/8"
45 mm - 1 3/4"

Ø 4 mm - 5/32"
Ø 4 mm - 5/32"

68219
68218

REGENCY

Laiton - Nickel mat - Antique pewter - brass



30 mm - 1 1/8"
40 mm - 1 9/16"

Ø 4 mm - 5/32"
Ø 4 mm - 5/32"

68254
68257

Laiton poli - Polished brass



30 mm - 1 1/8"
40 mm - 1 9/16"

Ø 4 mm - 5/32"
Ø 4 mm - 5/32"

68252
68255

FEUILLE

Laiton patiné - Patina brass



20 mm - 3/4"
25 mm - 1"
30 mm - 1 1/8"
40 mm - 1 9/16"
50 mm - 2"

Ø 3 mm - 4/32"
Ø 3 mm - 4/32"
Ø 4 mm - 5/32"
Ø 4 mm - 5/32"
Ø 5 mm - 6/32"

68355
68356
68357
68358
68359

BOULE

Zamak - Zinc



30 mm - 1 1/8"
40 mm - 1 9/16"

Ø 4 mm - 5/32"
Ø 4 mm - 5/32"

68210 + col
68211 + col

Coloris uniquement pour - Colors only for :
68210 - 68211



12

Laitonné
Brass plated



15

Bronze
Bronze



17

Noir mat
Matt black

ACCESSOIRES

Patères laiton - *Brass tieback holders*



Vis fournies - *Screws included*

x 1

LOUIS XV



120 mm - 4 3/4" Ø 85 mm - 3 5/16" **60297**

LOUIS XV



120 mm - 4 3/4" Ø 80 mm - 3 1/4" **60212**
200 mm - 7 1/8" Ø 80 mm - 3 1/4" **60282**

LOUIS XVI



120 mm - 4 3/4" Ø 80 mm - 3 1/4" **60210**
200 mm - 7 1/8" Ø 80 mm - 3 1/4" **60280**

ANGLAISE



120 mm - 4 3/4" Ø 80 mm - 3 1/4" **60213**
200 mm - 7 1/8" Ø 80 mm - 3 1/4" **60283**

Finition Chrome - Voir p 124 - *Chrom finish - See p 124*

EMPIRE



120 mm - 4 3/4" Ø 67,5 mm - 2 5/8" **60295**

EMPIRE



120 mm - 4 3/4" Ø 80 mm - 3 1/4" **60211**
200 mm - 7 1/8" Ø 80 mm - 3 1/4" **60281**

Rinceaux laiton patiné - *Patina brass tiebacks*

Vis fournies - *Screws included*

x 1

LOUIS XV



135 mm - 5 3/8" **60134**

LOUIS XVI



180 mm - 7 1/8" **60139**

EMPIRE



180 mm - 7 1/8" **60115**

ACCESSOIRES

Cols de cygne laiton - *Brass swann necks*

x 1

MODERNE


Chromé - *Chromed*



300 mm - 11 3/4" **60121**

MODERNE


Laiton poli - *Polished brass*



300 mm - 11 3/4" **60120**

REGENCY


Nickel mat - *Matt nickel*



350 mm - 13 6/8" **60133**

REGENCY

Laiton poli - *Polished brass*



350 mm - 13 6/8" **60130**

LOUIS XV

Laiton patiné - *Patina brass*



250 mm - 9 7/8" **60136**

LOUIS XVI

Laiton patiné - *Patina brass*



250 mm - 9 7/8" **60137**

ALLONGES - *EXTENSIONS*

Laiton poli - *Polished brass*



70 mm - 2 3/4"

130 mm - 5 1/8"

60117

60119

BOULE

Zamak - *Zinc*



60164 + col

Coloris uniquement pour - *Colors only for :*
60164



12

Laitonné
Brass plated



15

Bronze
Bronze



17

Noir mat
Matt black

Glands de tirage - *Curtain tassels*

x 1 MODERNE Ottone bianco - <i>Lacquered brass</i>  28 mm - 1 1/16" 60108	MODERNE Ottone cromato - <i>Messing verchromt</i>  28 mm - 1 1/16" 60105	MODERNE Ottone lucido - <i>Messing glanz</i>  28 mm - 1 1/16" 60104	BLANC Piombio inguainato - <i>Bleigewicht</i>  30 mm - 1 1/8" 60102 - 9001
XVIII^e Ottone lucido - <i>Messing glanz</i>  35 mm - 1 1/2" 60106	XVIII^e Ottone cromato - <i>Messing verchromt</i>  35 mm - 1 1/2" 60107	XIX^e Ottone lucido - <i>Messing glanz</i>  35 mm - 1 1/2" 60112 Protezione anti-choc <i>Stoßfest</i>	BLANC Piombio inguainato - <i>Bleigewicht</i>  35 mm - 1 1/2" 60103 - 9001
LOUIS XV Ottone patinato - <i>Messing patiniert</i>  35 mm - 1 1/2" 60161	LOUIS XVI Ottone patinato - <i>Messing patiniert</i>  35 mm - 1 1/2" 60151		

Cordons de tirage - *Draw cord*




50 % PP - 25 % PES - 25 % VI

par 100 mètres - *by 100 meters*
Ø 1,5 mm - 1/16" **26030 - 9001**
Ø 3 mm - 1/8" **26033 - 9001**

Arrêt-papillon métal - *Metal cord cleat*

x 1  72 mm - 2 3/4" 60208 Laqué blanc <i>White lacquered</i>	 72 mm - 2 3/4" 60207 Chromé <i>Chromed</i>	 72 mm - 2 3/4" 60215 Laitonné <i>Brass plated</i>
---	--	---

Anneaux ronds avec rubans glisseurs *Rings with inserts*

x 6 	Noir mat - <i>Matt black</i> Ø 16 mm - 5/8" 66389-17 Ø 25 mm - 1" 66489-17
---	--

Dimensions pour Ø 16 mm - 5/8" : 25 x 33 mm (1" x 1 1/4")
Dimensions pour Ø 25 mm - 1" : 32 x 41 mm (1 1/2" x 1 5/8")

Anneaux à pinces avec rubans glisseurs *Rings with clips & inserts*

x 6 	Noir mat - <i>Matt black</i> Ø 16 mm - 5/8" 66381-17 Ø 25 mm - 1" 66481-17
--	--

ŒILLETS PVC DÉCORATIFS - DECORATIVE PVC EYELETS

Œillets PVC ø 20 mm ø 3/4" PVC eyelets

Pour tube Ø 16 mm
For rod Ø 5/8"



20 x 36 mm - 3/4" x 1 3/8"

x10 58404 + col

Œillets PVC ø 36 mm ø 1 3/8" PVC eyelets

Pour tubes de Ø 19 mm à Ø 31 mm
For rods from Ø 3/4" to Ø 1 3/16"



36 x 55 mm - 1 3/8" x 2 1/8"

x10 58402 + col

Œillets PVC ø 50 mm ø 2" PVC eyelets

Pour tubes de Ø 31 mm à Ø 40 mm
For rods from Ø 1 3/16" to Ø 1 9/16"



50 x 71 mm - 2" x 2 13/16"

x10 58400 + col



Emporte-pièce Ø 22 mm
Ø 7/8" Hole-cutter

58326



Emporte-pièce Ø 40 mm
Ø 1 9/16" Hole-cutter

58321



Emporte-pièce Ø 55 mm
Ø 2 1/4" Hole-cutter

58315

Pose des œillets PVC :

Pas d'endroit ni d'envers, démontage facile,
ne nécessite pas d'outillage.

PVC eyelets installation:

Single side eyelets, easy to unclip, no tools needed.

Coloris - Colors

Pour 58404, 58402 et 58400 - For 58404, 58402 & 58400




11
Titane
Titanium



18
Acier
Steel



14
Granit
Granite



1
Blanc
White



13
Laiton poli
Polished brass



19
Laiton mat
Matt brass



21
Cuivré
Copper



50
Transparent



12
Chrome
Chromed



17
Chrome mat
Matt chrome



20
Bronze



2
Noir
Black



En cas de lavage, protéger les œillets dans une enveloppe de protection.
If washed, eyelets should be placed in a protection cover.

Code pente - Hanger code : 80910

Œillets laiton et inox $\varnothing$ 22 mm et $\varnothing$ 40 mm
Brass & stainlesssteel eyelets $\varnothing$ 2" & $\varnothing$ 1 9/16"



22 x 48 mm
7/8" x 1 7/8"



40 x 62 mm
1 9/16" x 2 7/16"



Laiton poli
Polished brass



Laiton nickelé
Nickel brass



Canon de fusil
Gunmetal



Laiton brossé
Brushed brass



Inox poli
Shiny stainless steel



Inox brossé
Brushed stainless steel

$\varnothing$ 22 mm 7/8"	x50	58356	58366	58386	-	-	58376
$\varnothing$ 40 mm 1 9/16"	x50	58301	58311	58331	58401	58371	58471

$\varnothing$ 22 mm
7/8"



Emporte-pièce $\varnothing$ 22 mm
 $\varnothing$ 7/8" Hole-cutter

x 1

58326

Acier - Steel



Outillage de pose $\varnothing$ 22 mm
 $\varnothing$ 7/8" Inserting die drop-forged

x 1

58346



Rubans glisseurs $\varnothing$ 22 mm
 $\varnothing$ 7/8" Ring inserts

x50

58391-10

x1000

58398-10

Coloris transparent uniquement - Transparent color only

$\varnothing$ 40 mm
1 9/16"



Emporte-pièce $\varnothing$ 40 mm
 $\varnothing$ 1 9/16" Hole-cutter

x 1

58321

Acier - Steel



Outillage de pose $\varnothing$ 40 mm
 $\varnothing$ 1 9/16" Inserting die drop-forged

x 1

58341



Rubans glisseurs $\varnothing$ 40 mm
 $\varnothing$ 1 9/16" Ring inserts

x50

58390 + col

x1000

58399 + col

Massette acier et plaque de découpe - Steel hammer & cutting pad

Massette
 $\varnothing$ 60 mm x 400 mm x 120 mm
70 % ME - 20 % TV - 10 % BS


x 1 51084



Plaque
160 mm x 105 mm x 8 mm
100 % PU

x 1 58319

Compensateurs d'épaisseur $\varnothing$ 40 mm $\varnothing$ 1 9/16" Thickness compensators



x50 58333



TRINGLES VITRAGE LAITON - BRASS SASH RODS

Kit tringle vitrage « brise-bise » Ø 6 mm - Ø 3/16" Sash rod kit

x 2



Ce kit contient :
2 tubes + coulisse extensible (+ 30 cm)
+ 4 supports vissables + 4 supports adhésifs

Kit includes:
2 rods + expandable slot (+ 11")
+ 4 brackets (screws) + 4 adhesive brackets

10 mm - 3/8"



10 mm - 3/8"



Laiton poli - Polished brass

40 cm - 15" 66010
80 cm - 31" 66012



Laiton mat - Matt brass

40 cm - 15" 66011
80 cm - 31" 66013



Nickel poli - Polished nickel

40 cm - 15" 66017
80 cm - 31" 66019



Nickel mat - Matt nickel

40 cm - 15" 66018
80 cm - 31" 66020



Laqué blanc - White lacquered

40 cm - 15" 66024
80 cm - 31" 66025

Tringle vitrage pivotante « brise-bise » Ø 7 mm - Ø 2/8" Sash rod « brise-bise »

x 1




Coulisse extensible + 40 cm - Expandable slot + 15"

Laiton poli - Polished brass

10 mm - 3/8"



25 mm - 1"



27 mm - 1 1/8"

40 cm - 15" 66021
50 cm - 19" 66022
60 cm - 23" 66023

Anneaux saumur laiton - Brass rings



19 x 23 mm
3/4" x 7/8"

x200 23057

Supports adhésifs - Adhesive-brackets



Laiton poli - Polished brass 66030
Laiton mat - Matt brass 66031
Nickel poli - Polished nickel 66032
Nickel mat - Matt nickel 66033
Laqué blanc - White lacquered 66034

x24



x 1

Transparent

Transparent + Metal

Blanc - White

L : 100 cm - 39"

60100

60150

60160

L : 150 cm - 59"

-

60152


60162

Ce KIT contient :

- ① • 1 profil 26 x 14
- ② • 1 support-charnière
- ③ • 1 support-fixation
- ④ • 1 support-pivotant réglable
- ⑤ • 1 embout
- ⑥ • 8 pièces-coulissantes
- ⑦ • 11 agrafes + vis

KIT includes:

- ① • 1 profile 1 x 1 1/2"
- ② • 1 wall-support
- ③ • 1 door-support
- ④ • 1 adjustable-support
- ⑤ • 1 end-stop
- ⑥ • 8 slides
- ⑦ • 11 hooks + screws





Mécanisme pour porte en affleurement Drapery crane - wall mounting

x 1



100 cm - 39"	61610
110 cm - 43"	61611
120 cm - 47"	61612
160 cm - 62"	61616





Mécanisme pour porte avec entourage moulure - tige contre-coudée ⑩ Drapery crane - with crank for door frame ⑩

x 1



100 cm - 39"	61620
110 cm - 43"	61621
120 cm - 47"	61622
160 cm - 62"	61626





Mécanisme pour porte en renforcement ⑧ Drapery crane - for recessing door ⑧

x 1



Type - affleurement Wall mounting	
100 cm - 39"	61630
110 cm - 43"	61631

Type - entourage moulure With crank for door frame	
100 cm - 39"	61640
110 cm - 43"	61641



Agrafes BOCAMA 43 mm 1 5/8" BOCAMA hooks



x25 61601

Agrafes BOCAMA 47 mm 1 13/16" BOCAMA hooks



x25 61600





Collection


ESCALIER STAIRS

Houlès propose une offre étendue de cordes à rampe, accompagnées de leurs accessoires de fixations assortis, en laiton poli pour la version classique ainsi qu'en laiton chromé pour une version plus contemporaine. Les barres à tapis pour l'escalier, ainsi que leurs fixations et embouts sont également disponibles dans ces coloris pour une décoration d'intérieur harmonieuse.

Houlès offers a wide range of barrier ropes with matching accessories in polished brass for the classic version or in chromed brass for a more contemporary look. Stair rods with brackets and finials are also available in these 2 colours, to create an harmonious interior decoration.



Douille-piton unie $\varnothing$ 35 mm - $\varnothing$ 1 $\frac{3}{8}$ " *Casing cable plain*



Laiton poli
Polished brass


x 1 60224



Laiton chromé
Chromed brass

x 1 60242

Anneau-rampe uni $\varnothing$ 35 mm - $\varnothing$ 1 $\frac{3}{8}$ " *Rope ring plain*



Laiton poli
Polished brass


x 1 60220



Laiton chromé
Chromed brass

x 1 60240

Naissance-rampe unie $\varnothing$ 35 mm - $\varnothing$ 1 $\frac{3}{8}$ " *Rope end plain*



Laiton poli
Polished brass


x 1 60222



Laiton chromé
Chromed brass


x 1 60241

Platine d'angle rentrant $\varnothing$ 35 mm - $\varnothing$ 1 $\frac{3}{8}$ " *Rope corner in-wards*



Laiton poli
Polished brass

x 1 60243



Laiton chromé
Chromed brass

x 1 60244

Principe de pose
Installation



CORDES À RAMPE Ø 35 MM - Ø 1 3/8" BARRIER ROPES

Corde à rampe Prestige ø 35 mm - ø 1 3/8" *Prestige barrier rope*

80 % CO - 20 % PC

37108 + col



ø 35 mm - 1 3/8"



9025
Beige



9110
Jaune
Yellow



9550
Rouge
Red



9900
Noir
Black

Corde à rampe ø 35 mm - ø 1 3/8" *Barrier rope*

80 % CO - 11 % VI - 9 % PC

37099 + col



ø 35 mm - 1 3/8"



9015
Beige



9100
Or
Gold



9600
Bleu
Blue



9900
Noir
Black



9880
Lin
Linen



9500
Rouge
Red



9800
Chocolat
Chocolate

Corde à rampe chanvre naturel ø 32 mm - ø 1 3/8" *Barrier rope natural hemp*

100 % CA

37091 - 9825




ø 32 mm - 1 3/8"

Taille réelle (32 mm) - Actual size (1 3/8")

Embouts - Finials




LOUIS XVI
x 2 66325



BOULE
x 2 66323



GLAND DE CHÊNE
x 2 66321




REGENCY
x 2 66322

Vis fournies - Screws included

Laiton poli - Polished brass

Fixations-supports « percées » pour utilisation avec embouts - Stair rod brackets with "hole" for finials



Pour tube
For profile
x 2 66344



Pour tube
For profile
x 2 66342

Fixations-supports « borgnes » - "Plain" stair rod brackets



Pour tube
For profile
x 2 66341

Barres $\varnothing$ 16 mm - $\varnothing$ 5/8" Rods

x 1



Barre cannelée laiton
Brass fluted rod



L : 80 cm - 31" **66303**
L : 200 cm - 78" **66313**



Barre unie laiton
Brass plain rod



L : 80 cm - 31" **66301**
L : 200 cm - 78" **66311**



Barre 1/4 de rond-unie laiton
Quarter circle brass rod



L : 80 cm - 31" **66302**
L : 200 cm - 78" **66312**

Taille réelle - Actual size

Kit barre à tapis $\varnothing$ 14 mm - $\varnothing$ 9/16" Stair rod kit

x 1





Ce KIT contient :
1 tube + 2 embouts + 2 supports
(Laiton poli verni)


KIT includes:
1 rod + 2 finials + 2 brackets
(Polished brass with lacquer)



L : 70 cm - 27" **66370**
L : 80 cm - 31" **66380**



Embouts - *Finials*




LOUIS XVI
x 2 66335




BOULE
x 2 66333

Laiton chromé - *Chromed brass*

Fixations supports - *Brackets*



x 2 66346



x 2 66347


Laiton chromé - *Chromed brass*

Barre $\varnothing$ 16 mm - $\varnothing$ 5/8" Rod

x 1





Barre ronde unie - Laiton chromé
Chromed brass plain rod



L : 80 cm - 31" 66305
L : 200 cm - 78" 66315

Taille réelle - *Actual size*







PRÉSENTOIRS

DISPLAYS


PRÉSENTOIRS - *DISPLAYS*

COSMO



89055
300 x 290 x 150 mm
14 x 11 1/2" x 6"

COSMO 2



89076
410 x 300 x 140 mm
16 9/64" x 11 13/16" x 5 33/64"

BASTIDE



89069
300 x 110 x 250 mm
11 3/4" x 4 3/8" x 9 7/8"

COSTA



89101
300 x 110 x 250 mm
11 3/4" x 4 3/8" x 9 7/8"

PRISMA



89038
220 x 220 x 340 mm
8 5/8" x 8 5/8" x 13 3/8"

AURO



89036
300 x 185 x 330 mm
11 3/4" x 7 1/4" x 13"

PRÉSENTOIRS - *DISPLAYS*



PALACE LAITON

89010
480 x 480 mm
18 7/8" x 18 7/8"



CASTEL

89058
320 x 224 x 350 mm
12 5/8" x 8 3/4" x 14"

Autres collections - *Other collections*



Nos collections de tringles peuvent aussi être échantillonnées sur des plaques murales en plexiglass.
Etude possible sur demande.

*Wall displays of our curtain poles collections are also available on Plexiglass boards.
Available upon request.*

RECOMMANDATIONS - ADVICES

Photos et coloris non contractuels. - *Non contractuel photos and colors.*

CONSEILS D'ENTRETIEN - CLEANING ADVICES

Pour toutes les collections de Tringlerie Houlès, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon sec pour les dépoussiérer, mais nous déconseillons vivement l'utilisation de produits d'entretien (type nettoyant protecteur, anti-poussières, etc.) qui pourraient altérer la surface de nos articles.

As for all Houlès Hardware collections, we recommend the use of a soft and dry cloth to clean them. The use of any cleaning spray or dust spray is unsuitable, as it could deteriorate the surface of our items.

ACÉA p. 4 - 11

Les finitions Nickel Noir, Laiton Patiné et Bronze étant réalisées manuellement, leur patine pourra légèrement varier.

Malgré le fait qu'on utilise le même procédé pour traiter tous les articles dans un même coloris, certaines particularités propres aux produits (épaisseur, longueur du produit, procédé de brossage sur la pièce, etc...) pourront entraîner de légères différences de teinte ou d'aspect d'un produit à l'autre.

The black nickel and antique brass finishes being hand-made, slight variations can occur. Despite the fact that exactly the same process is applied to all items in the same color, some particularities inherent to the products (thickness, length of the product, brushing process, etc...) will imply slight color or aspect differences from one type of product to another one.

AURO p. 12 - 25

La finition des coloris 34 et 38 étant réalisée manuellement, leur patine pourra légèrement varier d'un article à l'autre.

The finish of colors 34 and 38 being hand-made, slight variations can occur from a product to another one.

CASTEL p. 36 - 47

Essences de bois : Les bâtons sont en érable (Abachi) et les embouts, supports et accessoires sont en hêtre. Seuls 3 produits sont fabriqués en résine (voir plus bas). Le bois étant un produit naturel, il peut présenter quelques irrégularités et quelques variations naturelles d'aspect. Des petites nuances sur le rendu du coloris final pourront donc être observées, ce qui souligne l'authenticité des bois utilisés.

Produits en résine : Les embouts TORSADÉ et CUBIC, ainsi que les patères carrées, ont été moulés à partir de résine de synthèse et sont donc très sensibles aux chocs.

Patines : Toutes les patines étant réalisées à la main, certaines variations de rendu final pourront être observées.

Finitions métallisées à la feuille : Dans certains cas, et particulièrement dans les premiers mois suivant l'installation, le frottement des anneaux sur le haut du bâton pourra entraîner la chute de petites particules de dorure à la feuille. Ceci est normal puisque les anneaux sont aussi dorés à la feuille. Ce phénomène dû au frottement s'arrêtera rapidement.

Résistance des bâtons : Dans le cas où les rideaux seraient très lourds ou très hauts, nous recommandons l'utilisation d'un support central entre 2 supports, pour éviter que la tringle ne fléchisse sous le poids des rideaux.

Recommandations lors de la pose : Lorsque les supports sont fixés et que la tringle est prête à être installée, nous recommandons l'application d'un spray de silicone (réf. 25030) sur le dessus du bâton, afin d'assurer un glissement beaucoup plus aisé des anneaux. Ceci est valable aussi bien sur les finitions peintes que sur les finitions métallisées.

RECOMMANDATIONS - ADVICES

Spray silicone
Silicon lubricant

25030



Wood species: Poles are made of maple wood (Ajus). Finials, brackets and accessories are made of beech wood. Only 3 products are made of resin (see below). Wood is a natural product. It has its irregularities and shades of natural colors. Therefore little differences in color or graining should be considered as part of the charm of the products and not a defect.

Resin products: TORSADE and CUBIC finials, as well as square tieback holders are made of polyresin and are shock-sensitive. Any shock inflicted to these pieces (like a drop on the floor) will result in some damage.

Patinas: All finishes and patinas being hand-made, slight variations in the finished products can occur.

Metal leafed finishes: In some cases, and particularly during the early stage of the curtain pole life, there will be some shedding of small particles of gold/silver leaf. This is normal since even our rings are gold/silver leafed. This shedding will end in a short period of time.

Wood poles resistance: In case of very heavy or very tall curtains, we recommend the use of a central bracket, to protect the pole from bending under the curtains weight.

Fitting Advices: Once brackets are up and the pole is about to be installed, we recommend to spray some silicon lubricant (ref. 25030) on the top side of the pole. This will insure a much better gliding of the rings. We recommend this treatment for both painted and metallic finishes.

COSMO p. 56 - 71

Coloris brossés : Le procédé de traitement de surface sur l'aluminium s'appelle « l'anodisation ». L'anodisation permet de protéger et de colorer les pièces en aluminium par oxydation anodique (dépôt d'une couche électriquement isolante). Elle octroie aux matériaux une meilleure résistance à l'usure ou aux rayures.

Malgré le fait qu'on utilise le même procédé pour traiter tous les articles dans un même coloris, certaines particularités propres aux produits (épaisseur, forme plane ou incurvée, longueur du produit, procédé de brossage sur la pièce, etc...) pourront entraîner de légères différences de teinte ou d'aspect d'un produit à l'autre.

Coloris Chrome : Le chrome est un coloris qui a été développé sur 2 articles uniquement (embouts 30.0 et supports CORNER), pour apporter une finition décorative supplémentaire sur les profils.

Nombre de supports à utiliser : Chaque configuration étant unique, il est difficile d'appliquer une règle standard à ce sujet. La structure des profils permet l'installation d'autant de supports que nécessaire puisqu'ils n'entraveront pas le passage des galets. En position murale, 2 supports suffiront sur les petites longueurs soutenant des rideaux très légers et 1 support intermédiaire pourra être rajouté en cas de longueurs plus importantes ou de rideaux plus lourds.

En position plafond, il est d'usage de préconiser 1 support tous les 40 - 60 cm, selon le poids total de la configuration.

Brushed colors: The plating process on aluminum products is called anodizing. The anodizing will protect and color aluminum pieces by electrolytic passivation (isolating layer plating). It increases corrosion resistance and wear resistance. Despite the fact that exactly the same process is applied to all items in the same color, some particularities inherent to the products (thickness, flat or curved shape, length of the product, brushing process, etc...) will imply slight color or aspect differences from one type of product to another one.

Chrome color: Chrome color is available on 2 products only (finials 30.0 and corner brackets), to offer an additional decorative finish on the profiles.

Number of brackets to be used: Each window set-up being unique, it is difficult to apply a standard rule for the number of brackets to be installed. The profiles structure allows the installation of as many brackets as necessary, as those will not block the gliders run. In wall position, 2 brackets will be fine for short lengths of rails and light curtains, but an additional center bracket can be added in case of longer lengths or heavier curtains.

In ceiling position, we usually recommend the use of 1 bracket every 40 - 60 cm, depending on the total weight of the curtains.

RECOMMANDATIONS - ADVICES

COSTA p. 72 - 79

GARANTIE

Les produits COSTA sont garantis 2 ans à compter de la date de facturation

- Dans le cadre d'une utilisation normale (tringlerie décorative),
- En zones géographiques tempérées,
- À condition qu'ils soient entretenus régulièrement, en suivant nos recommandations.

À noter : le vieillissement des produits ne sera pas identique dans tous les pays, ni sous toutes les conditions climatiques ou toutes les latitudes. En effet, les produits installés en extérieur, ne réagiront pas de la même manière en Europe continentale, au Moyen Orient, aux Caraïbes ou en Russie par exemple. La garantie ne s'appliquera pas pour les installations en conditions extrêmes.

Important : d'éventuelles rayures peuvent apparaître lors de l'installation ou de manipulations et affecter la longévité des produits et remettre en cause la garantie. Ces éventuelles rayures doivent alors être immédiatement recouvertes d'un vernis transparent (type vernis de protection anticorrosion et anti-UV, disponible en aérosol ou à appliquer au pinceau).

Exclusions :

- Installations dans des pays aux conditions climatiques extrêmes (températures torrides ou glaciales, zones à taux d'humidité ou taux d'ensoleillement extrêmes).
- Dommages dus au transport.
- Dommages dus à l'installation (rayures, griffures, chocs...) qui n'auraient pas été recouverts et protégés immédiatement par un vernis de protection.
- Défauts découlant d'un entretien insuffisant ou inapproprié.
- Usure normale et dégradation naturelle d'aspect (notamment dans certaines zones très exposées au soleil).
- Corrosion due à une utilisation en atmosphère chlorée et confinée (les produits qui y sont soumis, même en inox, peuvent dans certains cas se détériorer ou rouiller par endroits).

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Dans le cadre d'une utilisation outdoor, il est recommandé de nettoyer la tringle au minimum 2 fois par an, voire plus en cas d'utilisation intensive, ou de conditions climatiques extrêmes. Pour une efficacité optimale, nettoyer simplement à l'eau tiède savonneuse (sans détergeant), puis essuyer soigneusement pour ne pas laisser de traces ou d'eau stagnante.

Important :

- Ne pas utiliser d'éponge abrasive ou métallique / ne pas utiliser de poudre à récurer ou autre détergent.
- Dans le cas d'une installation directe en bord de mer, les produits devront être inspectés et nettoyés 3 à 4 fois par an.
- Les éventuelles rayures doivent impérativement être recouvertes et protégées par un vernis transparent.

En utilisation indoor, privilégier l'utilisation d'un chiffon sec doux, sans aucun additif.

WARRANTY

COSTA products are guaranteed for 2 years from invoice date,

- If being used in normal conditions (as decorative curtain poles),*
- In temperate geographical areas,*
- If they are maintained according to our product care recommendations.*

RECOMMENDATIONS - ADVICES

Note : product ageing cannot be identical in all countries, weather conditions and latitudes.

Indeed, products installed outdoor do not age the same way in continental Europe, the Middle East, the Caribbean or Russia for example. This warranty will not apply for installations in extreme conditions.

Important : accidental scratches may appear during installation or handling and can affect the products lifetime and question the warranty. These accidental scratches must imperatively be covered immediately by a clear varnish (anti-corrosion and anti-UV protection lacquer, available in spray or to be applied with a brush).

Exclusions :

- Installations in countries with extreme climatic conditions (extreme heat or extreme cold, areas with high humidity or extreme sunlight).
- Damages due to transportation.
- Damages due to installation (scratches, shocks ...) that were not covered and protected immediately by a protective lacquer.
- Defects due to insufficient or inappropriate maintenance.
- General wear and tear or natural fading (especially in areas being very exposed to high density sunlight).
- Corrosion due to use in a chlorinated and confined environment (products in such atmosphere, even in stainless steel, may in some cases be damaged or rusted in places).

PRODUCT CARE RECOMMENDATIONS

Unlike indoor hardware, outdoor hardware requires specific and periodic maintenance. It is recommended to clean it at least twice a year, or even more if it is installed under extreme weather conditions. For optimal efficiency, simply clean it with warm soapy water (without detergent), and then wipe it with a dry and soft cloth, not to leave traces or stagnant water.

Important :

- Do not use any abrasive or metal sponge / do not use any scouring powder or other detergent.
- On waterfront and seaside, products should be inspected and cleaned on a more regular basis (3 to 4 times a year).
- Any scratches must imperatively be covered and protected by a transparent lacquer.

MÉDICIS p. 80 - 89

Les coloris 67, 68 et 69 sont obtenus par électrolyse et peuvent présenter une très légère différence de bain d'une production à l'autre.

Colors 67, 68 and 69 are obtained by electrolysis and can present a slight color difference from a production to another one.

LÉGENDES - CAPTION




Produit recoupable
Can be cut

x 2

Vendu par 2
Sold by 2



Vendu en bobine
Sold by wind



a x b mm - a " x b "

INDEX

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
21400	67	60095	80	60283	137,	62036	43	62608	32	63070	76	63730	123
23003	67	60096	80	157		62037	43	62609	33	63071	76	63791	112
23013	67	60100	27,	60290	13	62038	43	62610	34	63072	76	63792	112
23039	133	88, 115		60295	157	62039	43	62611	34	63073	76	63793	112
23057	162	60102	159	60297	137,	62040	43	62612	34	63079	77, 149	63798	111
23071	66	60103	159	157		62041	43	62613	34	63082	78, 79	63801	106
23072	66	60104	159	60310	124	62042	43	62614	35	63083	78, 79	63802	106
23073	66	60105	159	60312	124	62043	47, 146	62615	35	63086	78, 79	63803	107
23074	66	60106	159	60410	124	62044	47, 146	62616	35	63100	13, 115	63804	107
23076	33, 66	60107	159	60412	124	62045	47, 146	62617	35	63173	74	63805	108
23077	133	60108	159	61220	165	62046	47, 146	62618	35	63176	74	63806	108
23078	120	60112	159	61600	164	62047	47	62619	33	63177	149	63807	109
23085	33, 66	60115	157	61601	164	62048	47	62625	32	63190	75	63808	109
23086	66	60117	158	61610	164	62051	44,	62626	32	63193	75	63908	111
23093	66	60119	158	61611	164	62052	44,	62627	32	63199	76	63910	111
23094	66	60120	158	61612	164	62053	47, 147	62630	31	63224	76	63912	111
23096	67, 77	60121	158	61616	164	62054	47, 147	62631	30	63515	122	63918	111
23098	67, 77	60128	27, 138	61620	164	62055	44	62632	30	63549	122	64000	99
23396	33, 67	60130	158	61621	164	62056	44	62633	30	63581	113	64001	99
77, 149		60133	158	61622	164	62057	47, 147	62634	31	63582	113	64002	99
23398	33, 67	60134	157	61626	164	62058	47, 147	62635	31	63588	113	64003	99
77, 149		60136	158	61630	164	62061	48	62636	31	63591	113	64004	102
23539	133	60137	158	61631	164	62062	48	63000	78	63592	113	64005	102
23540	120	60139	157	61640	164	62063	48	63001	78	63595	112	64010	99
26030	159	60148	124	61641	164	62064	48	63002	78	63597	114	64011	99
26033	159	60149	88	62001	41	62069	142	63003	78	63598	113	64012	99
37091	169	60151	159	62002	41	62070	142	63004	78	63599	113	64013	99
37099	169	60161	159	62003	41	62071	143	63005	78	63601	110	64014	102
37108	169	60164	158	62004	41	62072	143	63010	78	63602	110	64015	102
51084	161	60166	13	62005	40	62073	143	63011	78	63605	110	64018	102
58301	161	60167	13	62006	40	62074	143	63020	79	63610	123	64019	102
58311	161	60169	103	62007	40	62075	144	63021	79	63611	122	64020	99
58315	160	60170	103	62008	40	62076	144	63022	79	63613	123	64021	99
58319	161	60180	12	62009	42	62077	145	63023	79	63615	122	64022	99
58321	160,	60182	12	62010	42	62078	145	63024	79	63649	119	64023	99
161		60184	12	62011	42	62079	144	63025	79	63651	119	64030	96
58326	160,	60207	159	62012	42	62080	144	63030	79	63652	119	64031	97
161		60208	159	62013	47, 145	62081	147	63031	79	63653	118	64032	92
58331	161	60210	157	62014	47, 145	62082	147	63040	76	63657	118	64033	93
58333	161	60211	157	62019	46	62083	147	63041	76	63658	118	64034	95
58341	161	60212	157	62020	46	62084	147	63042	76	63661	122	64035	94
58346	161	60213		62021	45	62085	147	63043	76	63662	122	64036	98
58356	161	137, 157		62022	45	62086	147	63048	77	63690	123	64038	100
58366	161	60215	159	62023	46	62087	148	63049	77	63691	123	64039	100
58371	161	60220	168	62024	46	62088	148	63050	76	63692	123	64040	101
58376	161	60222	168	62025	44	62090	150	63051	76	63693	123	64041	101
58386	161	60224	168	62026	44	62091	150	63052	76	63694	123	64042	100
58390	161	60240	168	62027	44	62097	148	63053	76	63700	120	64043	100
58391	161	60241	168	62028	44	62098	148	63054	149	63701	120	64044	100
58398	161	60242	168	62029	44	62600	32	63055	149	63702	120	64045	100
58399	161	60243	168	62030	44	62601	32	63060	76	63703	120	64046	101
58400	160	60244	168	62031	43	62602	32	63061	76	63704	120	64047	101
58401	161	60277	13, 115	62032	43	62603	33	63062	76	63710	120	64048	102
58402	89, 160	60280	157	62033	43	62604	33	63063	76	63713	120	64049	102
58404	160	60281	157	62034	43	62605	33	63068	77	63720	123	64050	96
58471	161	60282	157	62035	43	62607	32	63069	77	63727	121	64051	97
												64100	103
												64101	103
												64118	102
												64119	102
												64120	99
												64121	99
												64122	99
												64123	99
												64130	96
												64131	97
												64132	92
												64133	93
												64134	95
												64135	94
												64136	98
												64140	101
												64141	101
												64142	100
												64143	100
												64144	100
												64145	100
												64146	101
												64147	101
												64148	102
												64149	102
												64150	96
												64151	97
												64152	92
												64153	93
												64154	95
												64155	94
												64156	98
												64159	102
												64163	52
												64168	52
												64169	52
												64180	53
												64183	54
												64184	55
												64185	54
												64186	54
												64187	55
												64188	55
												64189	54
												64190	53
												64191	53
												64192	53

INDEX

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
64193	54	66021	162	66200	87	66346	172,	66662	134,	66880	21	68249	156
64194	55	66022	162	66201	87	173		135		66881	22	68252	156
64195	54	66023	162	66202	87	66347	172	66664	134,	66882	22	68254	156
64197	55	66024	162	66203	85	66360	171	135		66883	22	68255	156
64198	53	66025	162	66205	87	66370	171	66673	84	66890	21	68257	156
64199	53	66027	25	66210	9	66374	27	66674	84	66891	20	68260	154
64201	60	66028	25	66211	87	66376	27	66677	85	66892	16	68261	154
64204	60	66030	162	66212	9	66377	27	66683	84	66893	16	68262	154
64207	60	66031	162	66213	9, 114	66380	171	66684	84	66896	18	68263	154
64211	62	66032	162	66214	9	66381	159	66687	85	66899	18	68264	154
64214	62	66033	162	66217	9, 114	66385	86	66701	133	66900	21	68265	154
64217	62	66034	162	66219	9	66386	86	66710	133	66901	20	68266	154
64221	71	66036	25	66221	9, 114	66389	159	66711	133	66902	16	68267	154
64224	71	66037	25	66222	22, 86	66431	10	66712	133	66903	16	68274	154
64225	61	66039	25	66223	9	66432	10	66713	133	66906	18	68275	154
64226	61	66084	22	66224	22, 76,	66433	10	66724	136	66909	18	68276	154
64227	61	66085	22	86, 123, 138		66435	10	66727	136	66910	132	68277	154
64229	64	66086	22	66226	22	66461	10	66729	136	66911	132	68284	13, 115
64240	53	66087	22	66230	10	66466	86	66730	138	66912	132	68294	13, 115
64401	65	66090	163	66232	10	66467	86	66731	138	66913	132	68315	155
64402	64	66101	13	66233	11, 113	66476	86	66745	10	66914	132	68316	155
64404	65	66104	22	66252	9	66477	86	66759	26	66915	20	68317	155
64405	64	66105	22	66258	9	66481	159	66764	24	66919	17	68318	155
64407	65	66106	22	66281	9, 114	66485	86	66769	24	66921	138	68319	155
64411	65	66107	22	66282	9	66486	86	66770	25	66922	138	68320	155
64414	65	66111	10	66298	10, 113	66489	159	66772	25	66923	138	68321	155
64417	65	66124	22	66299	10	66491	25	66774	25	66924	138	68324	155
64421	71	66125	22	66301	171	66503	9	66776	24	66926	138	68325	155
64424	71	66126	22	66302	171	66505	134	66778	24	66929	17	68326	155
64427	71	66127	22	66303	171	66506	134	66779	24	66932	19	68327	155
64429	64, 65	66131	7	66304	171	66507	134	66780	26	66934	19	68328	155
64431	69	66132	6	66305	172	66508	134	66787	24	66941	132	68329	155
64434	69	66133	6	66308	10, 113	66509	9	66796	24	66942	132	68330	155
64437	68	66134	7	66309	10	66513	134	66805	23	66943	132	68350	124
64439	68	66135	8	66311	171	66514	134	66806	23, 138	66944	132	68352	124
64441	69, 71	66141	7	66312	171	66515	135	66807	23	66946	132	68353	124
64444	69, 71	66142	6	66313	171	66517	134	66815	20	66984	120,	68355	156
64447	68	66143	6	66314	171	66518	134	66816	23	132		68356	156
64451	69	66144	7	66315	172	66523	11	66818	23, 112	66996	120,	68357	156
64454	69	66145	8	66321	170,	66525	11	66819	17	132		68358	156
64461	70	66149	163	173		66549	135	66826	23	67005	165	68359	156
64464	70	66163	9, 114	66322	170,	66585	10	66828	23	68210	156	68360	137,
64466	70	66164	9	173		66609	138	66829	17	68211	156	155	
64467	70	66165	9	66323	170	66611	134	66830	23	68217	155	68361	137,
64470	69	66168	9	66325	170	66613	134	66832	19	68218	156	155	
64491	69	66178	8, 114	66333	172,	66615	135	66834	19	68219	156	68362	137,
66002	22	66186	10	173		66648	128	66850	24	68220	88	155	
66003	22	66187	11	66335	172	66649	129	66851	24	68221	88	68363	137,
66010	162	66188	11	66341	170,	66651	130	66852	24	68225	36	155	
66011	162	66190	87	173		66652	129	66868	23	68230	80	68364	137,
66012	162	66191	87	66342	170,	66653	131	66869	23	68231	80	155	
66013	162	66192	87	173		66656	128	66870	23	68238	103	68370	155
66017	162	66193	85	66343	170,	66657	131	66871	26	68239	103	68371	155
66018	162	66196	10	173		66658	130	66872	26	68244	56	68372	155
66019	162	66197	11	66344	170,	66661		66874	23	68245	56	68373	155
66020	162	66198	11	173		134, 135		66878	23	68248	156	68374	155

HOULÈS DANS LE MONDE - HOULÈS WORLDWIDE

FRANCE Showroom	13 rue du Mail F-75002 Paris Tél. : +33 (0)1 83 79 06 04 Fax : +33 (0)1 42 61 69 93	showroom.ruedumail@houles.com
Centre administratif	2 chemin de la Coudrette - CS 30037 - F-77123 NOISY SUR ECOLE	
Service Commercial France	Tél. : 01 60 39 62 01 Fax renseignements : 01 60 39 62 10 Fax commandes : 0 800 468 537 (appel gratuit)	france@houles.com
Service Commercial Export	Tél. : +33 (0)1 60 39 62 02 Fax : +33 (0)1 60 39 62 20	export@houles.com
AUSTRALIA	UNIQUE FABRICS, AUCKLAND	+64 306 15 80 kay@uniquefabrics.co.nz
AUSTRIA	HOULÈS DEUTSCHLAND, LINDAU BODENSEE	+43 (0) 5574 48533 info@houles.de
BELGIUM	Fabienne DUESBERG, TIHANGE	+32 477 355 595 fabienne.duesberg@houles.com
BRAZIL	A.N.H DECORACAO IMPORTACAO, SAO PAULO-SP	+55 1130 648 122 anh@uol.com.br
CHILI	DECORIMPOR LTDA, SANTIAGO	+56 2 371 88 00 jpaquay@rsmaison.cl
CHINA	LACANTOUCH DECORATION,	+86 21 638 56 985 pa@lacantouchwall.com
CYPRUS	L.I CHRISTOFIDES LTD, NICOSIE	+357 22 772 939 lietia@loizoudi.com.cy
CZECH REPUBLIC	Olga ROHLÍKOVÁ, PRAHA 5	+42 06 07 267 263 olga@open-space.cz
DENMARK	FORM 4 APS, HOLTE	+45 29 89 26 39 email@form4.dk
FINLAND	OY NACCANIL Ab, HELSINKI	+358 103 213 580 info@naccanil.fi
GERMANY	HOULÈS DEUTSCHLAND, LINDAU BODENSEE	+49 (0) 8382 96160 info@houles.de
GREECE	EUROTEXTILE-SYLOGES, ATHENS	+30 21 036 327 60 admin@eurotextile.gr
HOLLAND	LOGGERE WILPOWER, s GRAVELAND	+31 35 65 65 200 info@loggerewilpower.com
HONG KONG	CETEC LTD, HONG-KONG	+852 2521 1325 sales@cetec.com.hk
INDONESIA	PACIFIC HUES INDONESIA, TANGERANG	+62 (21) 543 956 19 indo@pacifichues.com
ITALY	HOULÈS ITALIA, TORINO	+39 (011) 835 894 info@houlesitalia.com
JAPAN	Jean-Marc DEPAIRE, OSAKA	+81 90 2199 9482 houlesjapan@yahoo.com
KOREA (South)	YOU & US LTD, SEOUL	+82 2547 8961 info@youandus.co.kr
LUXEMBURG	Fabienne DUESBERG, TIHANGE	+32 477 355 595 fabienne.duesberg@houles.com
MALTA	CAMILLERI PARIS MODE, RABAT	+35 62 010 2030 you@camilleriparismode.com
MIDDLE EAST	HOULES MIDDLE EAST, DUBAI	+971 4 4508901 corinne.baudelet@houles.com
MAROCOCO	BISSATE, CASABLANCA	+212 (22) 39 31 43 bissate@menara.ma
NEW ZEALAND	UNIQUE FABRICS, AUCKLAND	+61 1800 145 855 kay@uniquefabrics.co.nz
NORWAY	POESI INTERIOR, OSLO	+47 22 12 81 80 post@poesiinterior.no
PANAMA	FRENCH COLLECTIONS, PANAMA	+507 263 9321 contact@frenchcollections.com
PHILIPPINES	ELEMENTS FINE FURNISHING FABRICS INC, MAKATI CITY	+63 (2) 889 8872/74 elements@elements.com.ph
POLAND	Hieronim RZEPPA, KRZECIN	+48 889 512 988 hieronim.rzeppa@houles.com
PORTUGAL	SETTES, MATOSINHOS	+351 224 910 437 settes@settes.pt
RUSSIA	Elena CLIFF, PARIS	+33 (0) 6 09 66 56 87 elena.cliff@houles.com
SINGAPORE	ROMANEZ PTE LTD, SINGAPORE	+65 6463 9330 info@romanez.com.sg
SLOVAKIA	Olga ROHLÍKOVÁ, PRAHA 5	+42 06 07 267 263 olga@open-space.cz
SPAIN	DIFUSION NAKAI S.L., BARCELONA	+34 933 302 236 comercial@dnakai.com
SWEDEN	CHRISUS AB, SOLLENTUNA	+46 (8) 662 6225 order@chrisus.se
SWITZERLAND	DITEX INTERIEUR SARL, BULLE	+41 26 915 97 97 info@ditexinterieur.ch
TAIWAN	ELAN COLLECTION CO LTD, TAIPEI	+886 (2) 2838 5885 elan6698@yahoo.com.tw
THAILAND	CHAROEN DECOR INTERNATIONAL CO. LTD, BANGKOK	+66 (2) 381-8388-97 info@charoendecor.com
TURKEY	INDOORS, ISTANBUL	+90 (212) 225 0043 indoors@indoors.com.tr
UKRAINE	SALATA BRANDS,	+380958880575 salata.brands@gmail.com
U.S.A. Corporate Showroom Customer Service	HOULÈS USA Inc., D&D Building - Suite 919, NEW YORK HOULÈS USA Inc., LOS ANGELES	+1 (212) 935 3900 houlesnyc@houlesusa.com +1 (310) 652-6171 houles@houlesusa.com
UNITED KINGDOM Showroom Customer Service	Chelsea Harbour Design Center, LONDON HOULÈS UK LTD, DUNDEE	showroom.london@houles.com +44 (0) 19 4651 7506 sales.uk@houles.com




HOULÈS
PARIS

www.houles.com