



KRISTALL-LEUCHTEN
CRYSTAL CHANDELIERS
LAMPADARI IN CRISTALLO
ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ



FAUSTIG

1960



**Das Wissen vom Licht ist eine Kunst, und
die Kunst der Beleuchtung eine Wissenschaft**

**The science of the light is an art,
and the art of lighting is a science**

**La scienza della luce è un'arte e
l'arte dell'illuminazione è una scienza**

**Знание о свете является искусством,
а искусство освещения является наукой**

Copyright® 2016 by FAUSTIG

Alle Rechte vorbehalten. Alle Modelle sind weltweit geschützt, Nachahmungen und Fälschungen werden grundsätzlich gerichtlich verfolgt.

Jede Vervielfältigung dieses Katalogs oder von Teilen dieses Katalogs bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. Dieser Katalog verbleibt im Eigentum von FAUSTIG und ist auf Anforderung zurückzugeben.

Änderungen im Zuge der technischen und geschmacklichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. ♦

Copyright® 2016 by FAUSTIG

All rights reserved. All models legally protected worldwide; any and all imitations and forgeries will be subject to prosecution.

Any reproduction of this catalogue, in part or in whole, is only possible with our written consent.
This catalogue remains the property of FAUSTIG and must be returned if requested.

We reserve the right to make alterations with regard to technical and design developments. ♦

Copyright® 2016 by FAUSTIG

Tutti i diritti riservati. Tutti i modelli sono protetti da brevetto. Qualsiasi imitazione verrà perseguita a norma di legge.

La riproduzione di questo catalogo o di parti di esso necessita della nostra approvazione per iscritto.
Questo catalogo è proprietà di FAUSTIG e su nostra richiesta deve essere ritornato.

Ci riserviamo di apportare modifiche sia per quanto riguarda lo sviluppo tecnico che quello stilistico. ♦

Все права защищены.

Все модели полностью защищены, копирование или подделывание моделей строго преследуется законом.

Для копирования данного каталога или любой его части, требуется специальное письменное разрешение фабрики FAUSTIG.

Данный каталог является собственностью фабрики FAUSTIG и подлежит возвращению по первому требованию.

Мы оставляем за собой право вносить изменения, в связи с техническим прогрессом или требованиями вкуса. ♦



Herstellung erlesener klassischer
und moderner KRISTALL-LEUCHTEN

Manufacturers of finest classical
and modern CRYSTAL CHANDELIERS

Produzione di LAMPADARI IN CRISTALLO
classici e moderni di prestigio

Производство классических и
современных ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР
высочайшего качества

Deutschland · Export:

KURT FAUSTIG KG
Kraillinger Str. 12
D-82131 Stockdorf/
München (Munich)
Tel. +49 (0) 89 8956 31-0
Fax +49 (0) 89 8956 31-72
email@faustig.de
www.faustig.de

Italia · Export:

FAUSTIG SRL & C. SAS
Zona Artigianale, 6
I-39040 Varna-Bressanone/
Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 27 26 - 01
Fax +39 0472 27 26 - 91
email@faustig.it
www.faustig.it


Wir stellen aus

we exhibit
esponiamo
Мы участвуем в выставках:

Euroluce (Milano)
Light & Building (Frankfurt)
Maison & Objet (Paris)
Homi (Milano)
Index (Dubai)



Licht ist Leben
Light is Life
La luce è vita
Свет - это жизнь



Ohne Licht gibt es kein Leben. Alle Kulturen betonen den außerordentlichen Einfluss des Lichtes auf Fühlen und Denken, auf Stimmung, Wohlbefinden, Glück und Geborgenheit.

Licht schafft Emotionen – besonders in Wohnräumen. KRISTALL-LEUCHTEN sind zeitlos und immer aktuell, ob Sie nun einen konventionellen oder einen avantgardistischen Stil in Ihrer Einrichtung bevorzugen. Form und edle Materialien vermitteln Atmosphäre und Vollkommenheit. Nur das Beste ist beständig. ◆

Without light there would be no life. All cultures emphasise the extraordinary influence of light on feelings, thoughts, moods, happiness and well-being. Light creates and conveys emotion – especially in living spaces.

CRYSTAL CHANDELIERS are timeless yet always remain up-to-date, whether your interior design is conventional or avantgarde. Fine forms and materials convey an atmosphere of perfection. Only the best prevails. ◆

Senza luce non c'è vita. Tutte le culture sottolineano come la luce influisca in modo straordinario sulle emozioni, i pensieri, gli stati d'animo, la sensazione di serenità, la sensazione di felicità e sicurezza. La luce crea emozioni - in particolare negli ambienti dove si vive.

I LAMPADARI IN CRISTALLO sono senza tempo e sempre attuali, sia che preferiate quelli tradizionali oppure lampadari dal design futuristico. Forme e materiali pregiati creano l'atmosfera e la perfezione. Solo il meglio è durevole. ◆

Без света не было бы жизни. Все мировые культуры признают огромное влияние света на чувства и мысли, на настроение и комфорт, на ощущение счастья. Свет создает наши эмоции, особенно в нашем доме.

ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ актуальны всегда и во все времена, независимо от стиля Вашего дома. Только самое лучшее будет служить вечно. ◆



Unser Ausstellungsraum · Our Exhibition Hall · Il nostro showroom · Наш шоурум

Über uns
Aboutus
Chi siamo
О нас



Unsere Fabrik · Our Factory · La nostra sede di produzione · Наша фабрика

Wir sind nicht der einzige Anbieter, nicht der älteste, nicht der billigste, aber auch nicht der teuerste. Uns geht es um Ästhetik und um Qualität – die Freude am kompromisslos Schönen und Guten ist unser Streben.

Seit 1960 stellen wir KRISTALL-LEUCHTEN der Spitzenklasse her – in einer wohl einmaligen Auswahl. Bei uns entstehen Kunstwerke, keine industrielle Massenware. Geschaffen werden sie für Sie – von unseren hoch motivierten Mitarbeitern, denen das Streben nach Perfektion und Schönheit zur Lebensaufgabe geworden ist – und die auch Ihre Sonderwünsche mit Freude umsetzen. Wir gehen auf Sie ein, realisieren Ihre Wünsche, überzeugen Sie durch fundierte Beratung, erstklassigen Service, beste Materialien und höchstmögliche Qualität. ♦

Non siamo gli unici fornitori, né i più vecchi, né i più economici, ma neppure i più costosi. Puntiamo sull'estetica e sulla qualità – aspiriamo a creare gioia con una raffinata bellezza senza compromessi.

Dal 1960 produciamo LAMPADARI IN CRISTALLO di gran lusso, in una vastissima scelta unica nel suo genere. Da noi si realizzano vere e proprie opere d'arte, non prodotti industriali di massa. Queste opere vengono realizzate dai nostri collaboratori che con entusiasmo e passione si sono dedicati al perseguitamento di perfezione e bellezza, sempre felici di realizzare ogni Vostro desiderio individuale. Vi ascoltiamo, realizziamo i Vostri sogni, forniamo una consulenza solida e fondata, un servizio esemplare, materiali eccellenti e la migliore qualità realizzativa. ♦

We are not the only producer of CRYSTAL CHANDELIERS, nor the oldest, the cheapest, or the most expensive. We strive for aesthetics and quality – and for delight in the uncompromisingly beautiful and good.

Since 1960 we have been manufacturing what is considered to be a quite unique selection of world-class CRYSTAL CHANDELIERS. These are not faceless, massproduced items: they are works of art. They are created especially for you by our highly committed employees, whose striving for perfection and beauty has become a lifelong task. They are also happy to realize your special requests. We listen to you and realize your wishes – with expert consulting, first-class service, the best materials and the highest possible quality. ♦

Мы не единственные на этом рынке, у нас не самая большая история предприятия, наши цены не относятся к самым дешевым или к самым дорогим. Определяющим для нас являются эстетика и качество, а также то чувство радости, которое приносит красота, не требующая компромиссов.

С 1960 года мы создаем ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ высочайшего класса, единственные в своем роде, настоящие шедевры искусства, ничего не имеющие близко с индустриальными товарами для всех. Они создаются именно для Вас – создаются нашими сотрудниками, настоящими перфекционистами, девизом которых является совершенство во всем. Мы всегда готовы услышать все Ваши пожелания, чтобы воплотить их в наших произведениях искусства, мы всегда рады помочь Вам советом и обеспечить высококлассный сервис, только самые лучшие материалы и высочайшее качество. ♦

Design Дизайн

Ästhetik und Stilsicherheit sind die erkennbaren Markenzeichen unserer Leuchten. Einfühlamer Umgang mit der Formensprache verschiedener Kulturen und Epochen bildet die Basis unserer Modelle.

Wir stehen in engem Kontakt mit Architekten, Lichtplanern und Trendsettern, um Ihre Wünsche zu verwirklichen. Projekt- und Sonderanfertigungen werden von ihnen detailliert, in dreidimensionaler Form entwickelt und professionell präsentiert.

Kopien sind bestenfalls mittelmäßig und können nie das Original ersetzen. ◇

Our chandeliers are characterised by their aesthetics and their sureness of style. The different models are based on a sensitive familiarity with the formal language of different cultures and epochs.

To realize your wishes we are constantly in close contact with architects, light planners and trendsetters. Project lighting and special lighting are developed in detail by them, in three-dimensional form, and then professionally presented.

Copies are mediocre at best and can never substitute our originals. ◇

Estetica e uno stile caratteristico sono il marchio identificativo delle nostre creazioni. Un attento rapporto con il linguaggio formale, trasmesso dalle diverse culture e dalle diverse epoche, forma la base dei nostri modelli.


Lavoriamo a stretto contatto con architetti, designer della luce e trendsetter. Progetti speciali e individuali vengono sviluppati e presentati professionalmente in forma tridimensionale.

La copia dei nostri lampadari è nel migliore dei casi mediocre e non potrà andare a sostituire il nostro originale. ◇

Отличительными чертами наших люстр являются эстетика и неповторимый стиль. Мы легко находим общий язык с различными культурами и эпохами, взяв их за основу наших моделей.

Мы тесно сотрудничаем с архитекторами, инженерами по свету и трендсеттерами, воплощая в реальность все их пожелания. Люстры по спец. проекту будут показаны в деталях, разработаны в формате 3d и профессионально представлены.

Любая подделка под нас будет в лучшем случае выглядеть просто посредственно и никогда не сможет заменить оригинал. ◇







Wir verwenden aus Prinzip nur beste Materialien; auch an Details wird nicht gespart. Deswegen sind wir auch anders als andere. Nur bestes Messing ist uns gut genug. Besonders beanspruchte Teile fertigen wir aus Edelstahl. Lötverbindungen werden bei uns mit hochwertigem Silber gemacht.

Schließlich sollen unsere Leuchten viel aushalten: den Dauereinsatz in öffentlichen Gebäuden, die Beleuchtung hochseegängiger Schiffe in aggressivem Seeklima. Wir sind stolz darauf, in Sachen Qualität keinerlei Kompromisse einzugehen. ♦

We use only the best materials on principle, and we do not save on details either. That makes us different from others. Only the very best brass is good enough for us. We use stainless steel for all parts subjected to static stress. Our soldered joints are hard-soldered with finest-quality silver.

Our chandeliers have to withstand a great deal, after all: from long-term use in public buildings and providing light for ocean liners to aggressive maritime climates. When it comes to quality, we pride ourselves on making no compromises whatsoever. ♦



Unsere computergesteuerte Vergoldungsanlage
Our computer-controlled gold-plating plant
Il nostro impianto computerizzato per la lavorazione delle superfici
Наш компьютеризированный отдел гальваники

Qualität Quality Qualità Качество

Utilizziamo per principio solo i materiali migliori, non risparmiamo neanche sui dettagli. Per questo ci distinguiamo. Usiamo solo l'ottone più pregiato. Gli elementi importanti per la statica vengono prodotti in acciaio inox. Tutti i componenti vengono saldati dai noi in argento pregiato.

I nostri lampadari devono, dopotutto, operare anche in condizioni estreme: utilizzo continuo negli edifici pubblici, illuminazione di navi d'alto mare, clima salino molto aggressivo. Non scendiamo a compromessi in materia di qualità, di questo siamo molto fieri. ♦

Из принципа мы используем только самые лучшие материалы и никогда не экономим на деталях. Именно поэтому мы не похожи на других. Только лучшая латунь идеально подходит для корпуса, а в отдельных особых случаях мы используем нержавеющую сталь. Все детали запаиваются высококачественным серебром.

Наши люстры готовы выдержать все: беспрерывную эксплуатацию в общественных зданиях, освещение океанских лайнеров, а также агрессивный морской климат. Мы гордимся, что никогда не идем на компромисс там, где дело касается качества. ♦



World Record 2011

Zentralasien · Central Asia · Asia centrale

Центральная Азия



In ihrem Design ließen wir uns von klassischen Empireleuchten inspirieren. Für Planung, Angebot, Produktion, Versand und Montage der 11,4 Tonnen waren nur sieben Wochen vorgesehen. Wir haben uns dieser Aufgabe gestellt und sie gemeistert.

Die Weltrekord-Leuchte ist 10,20 Meter breit, 19,75 Meter hoch und mit 1.295 Halogenlampen (100 Watt) ausgestattet. ♦

Lo stile classico dei lampadari impero ha ispirato il nostro design. Per la progettazione, l'offerta, la produzione, il trasporto ed il montaggio in loco di questo lampadario da 11,4 tonnellate sono state preventivate solo sette settimane. Un compito affrontato e risolto con successo.

Le dimensioni del lampadario sono da record mondiale. È largo 10,20 m, ha un'altezza di 19,75 m ed è corredata di 1.295 lampadine alogene (100 Watt). ♦

Our design was inspired by classical Empire chandeliers. Planning, offer, production, shipment and assembly of the 11,4-tonne chandelier on-site all had to take place within just seven weeks. We set ourselves that challenge, and we mastered it.

The world-record chandelier is 10,20 metres wide and 19,75 metres high, and equipped with 1,295 halogen lamps (100 watts). ♦


Великолепная классическая люстра в стиле ампир. У нас было всего 7 недель на разработку проекта, производство, доставку и монтаж на месте люстры весом 11,4 т.

Мы поставили себе эту задачу и установили наш Третий Мировой Рекорд: Люстра шириной 10,20 м, высотой 19,75 м, оснащена 1.295 галогеновыми лампами (100 Watt). ♦



World Record 2007

Abu Dhabi · Абу-Даби



Diese außergewöhnliche Leuchte wurde für eine Moschee in Abu Dhabi hergestellt. Etwa zwei Jahre haben wir an diesem Projekt gearbeitet, dafür sogar einmalige Kristalle mit Swarovski entwickelt und von diesen Spezialisten herstellen lassen. Die freitragende Leuchtschale ist mit Kristallpaneelen versehen, die durch ihr Farbenspiel das florale Design unterstützen.

Die Leuchte wiegt 10 Tonnen. Die Produktion der vielen dafür nötigen Zuschnitte, deren Anpassung an den Rahmen und die exakte Wölbung der Schalen unter Berücksichtigung der Farbverläufe wird wohl weltweit einzigartig bleiben. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 10 Metern und eine Höhe von 15 Metern mit einem 18 KW LED-System. ◆

This extraordinary chandelier was manufactured for a mosque in Abu Dhabi. We worked on this project for approximately two years, developing and manufacturing crystals for it together with Swarovski that are quite unique. The self-supporting luminaire bowl is equipped with crystal panels, their rich play of colours enhancing the floral design.

The chandelier weighs 10 tonnes. Manufacturing the numerous cut sections required, fitting them to the frame, and giving the bowls the correct curvature while taking the colour sequences into consideration was an achievement that will probably remain unique worldwide. The chandelier is 10 metres in diameter and 15 metres high, with an 18-kilowatt LED system. ◆

Questo eccezionale lampadario è stato prodotto per una Moschea ad Abu Dhabi. Il progetto ha richiesto circa due anni di lavorazione e lo sviluppo di cristalli ad hoc in collaborazione con lo Specialista dei Cristalli, Swarovski, che ne ha curato la realizzazione. Il cesto portante che contiene l'illuminazione è ricoperto da pannelli tempestati di cristalli, che creano un gioco di riflessi colorati, sottolineando il motivo floreale del lampadario.

Il lampadario pesa 10 tonnellate. La realizzazione ha richiesto una serie di tagli speciali che si adattassero alla cornice, alla curvatura esatta delle coppe, nel pieno rispetto delle diverse gradazioni di colore, rendendo così il progetto unico nel suo genere. Il lampadario ha un diametro di 10 m, un'altezza di 15 m ed un sistema d'illuminazione LED da 18 KW. ◆

Эта выдающаяся люстра была создана для мечети в Абу-Даби. Примерно 2 года ушло на разработку проекта, в том числе на единственные в своем роде кристаллы, созданные только для этой люстры специалистами фабрики Swarovski. Свободно парящая чаша люстры украшена цветными хрустальными панелями, подчеркивающими флоральный дизайн.

Вес люстры составляет 10 тонн. Производство многочисленных хрустальных отрезных элементов, их точная подгонка под изгиб лепестков, с соблюдением всех нюансов перехода цвета кристаллов, навсегда останется единственным в мире. Люстра диаметром 10 м, высотой 15 м, оснащена светодиодными лампами LED 18 KW. ◆



World Record 2000

Oman · Оман



Die damals größte und komplexeste KRISTALL-LEUCHTE der Welt wurde vom Guinnessbuch der Rekorde gewürdigt. 9 Tonnen schwer, 8 Meter breit und 14,5 Meter hoch ist diese KRISTALL-LEUCHTE, die wir im Jahr 2000 für eine Moschee in Oman hergestellt haben.

Ihr Gestell besteht aus Edelstahl, alle weiteren Metallteile wurden aus Messing und meerwasserfestem Aluminium gefertigt und mit 24 Karat vergoldet. Beleuchtet wird sie mit 1.200 Halogenlampen (75 Watt). Für die Wartung wurden in ihr Inneres eine Treppe und Plattformen eingebaut. Geschmückt ist sie mit etwa einer Million feinsten Swarovski-Kristalle, die wie Diamanten funkeln. Um diese Leuchte zu fertigen, haben wir eine dreidimensionale Präsentation und Konstruktion entwickelt. ♦

The largest and most complex CRYSTAL CHANDELIER in the world at the time was acclaimed by the Guinness Book of Records. This CRYSTAL CHANDELIER we manufactured in 2000 for a mosque in Oman, weighs 9,000 kilograms, measures 8 metres across and is 14,5 metres high. Its frame is made of stainless steel; all other components are of brass sea-water-resistant aluminium, and plated with 24-carat gold. Its light is provided by 1,200 halogen lamps (75 watts). The chandelier even contains a staircase and platforms for maintenance purposes. It is decorated with around one million of the finest Swarovski crystals, sparkling like diamonds. To manufacture this unique chandelier we developed a three-dimensional presentation and construction. ♦

L'allora più complesso LAMPADARIO IN CRISTALLO del mondo è stato premiato con un riconoscimento dal Guinness Book of Records: 9000 kg, 8 m di larghezza, 14,5 di altezza realizzato nel 2000 per una moschea in Oman.

La struttura portante è in acciaio inox, tutti gli altri componenti sono in ottone e alluminio trattato con una speciale patina protettiva per proteggere dalla salinità marina. Il metallo viene dorato oro 24 carati. 1.200 lampadine alogene (75 Watt) illuminano il lampadario. L'interno è stato provvisto di piattaforme e scale per eseguire la regolare manutenzione. Il lampadario è adornato con circa un milione di finissimi cristalli Swarovski che scintillano come brillanti. Per realizzare questo lampadario abbiamo sviluppato una presentazione e un modello in 3D. ♦

Люстра, ставшая в то время Мировым Рекордом, созданная нами в 2000 году для мечети в Омане, была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЮСТРА в мире. Вес люстры 9 тонн, ширина 8 м., высота 14,5 м. Корпус создан из нержавеющей стали, все остальные элементы сделаны из латуни и устойчивого к морскому климату алюминия. Все детали покрыты позолотой 24 карата. Люстра оснащена 1.200 галогеновыми лампами (75 Watt). Внутри люстра оборудована лестницей и платформами для обеспечения технического обслуживания. Примерно миллион кристаллов Swarovski, украшающие эту люстру, создают поистине бриллиантовый блеск. При создании данной люстры, сначала была разработана трехмерная презентация. ♦





Gesamtkatalog
Main Collection
Collezione generale
Главная коллекция

Wichtige Informationen

Das Nummern-System

Die fünfstellige Zahl ist die Modellnummer. Nach einem Punkt folgt die Modellart (diese Nummer entfällt bei Hängeleuchten). Nach einem Querstrich folgt entweder die Außenflammen-Anzahl oder der Durchmesser (cm).

Bsp.: 40600-8 = Hängeleuchte mit 8 Flammen außen

Bsp.: 77514-80 = Hängeleuchte mit 80 cm Durchmesser und Innenflammen

Mögliche Modellarten:

- .2 = Halogen-Einbauleuchte
(erforderlicher Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)
- .4 = Hockerleuchte (ab 50 cm Höhe)
- .5 = Wandleuchte
- .6 = Bodenstehleuchte
- .7 = Deckenleuchte mit Reflektor
(direkte Deckenbefestigung)
- .8 = Tischleuchte (bis 50 cm Höhe)
- .9 = Spiegel

Bsp.: 40600.5-2 = Wandleuchte mit 2 Flammen

Bsp.: 28100.7-50 = Deckenleuchte mit Reflektor
(A am Anfang einer Modellnummer steht für Sonderanfertigung)

Maßangaben

Die Maße sind in cm und in der Reihenfolge ↔ Breite ↑ Höhe angegeben.


Bei Wandleuchten und Spiegeln kommt die ↘ Tiefe noch dazu.

Bsp.: ↔ 28 ↑ 35 ↘ 16

Die Höhe bezieht sich zunächst auf die reine Leuchtenhöhe ohne Baldachin und Kette.

In Klammern () dahinter befindet sich die **Mindest-Aufhängehöhe** einer Leuchte.

Bsp.: ↔ 93 ↑ 140 (160)



Elektrische Installation

Unsere Leuchten entsprechen den internationalen Normen. Die Verkabelung ist für 110 - 240 V geeignet. Jede Leuchte wird mit 5000 V geprüft.

Je nach Modell werden folgende Fassungen verbaut

B15	Export	UK	E26	Export	US, JAP
B22	Export	UK	E27	Standard	
E12	Export	US	G4	Standard	
E14	Standard		G9	Standard	
E17	Export	JAP	GU10	Standard	

Dimmer

Wir empfehlen den Einsatz von groß dimensionierten Dimmern, deren Elektronik möglichst in einem Schaltschrank eingebaut sein sollte. Dann können Sie Lampen

höherer Wattzahl einsetzen, welche je nach Ihren Bedürfnissen geregelt werden können und bei geringerer Belastung wesentlich länger halten. Beim Einsatz von LED ist die Dimmbarkeit zu prüfen. Dimmer sollten maximal zu 80% belastet werden.

Empfohlene Lampen

Lampen sind nicht im Leuchtenpreis enthalten, können aber gerne mitbestellt werden. Je nach Modell empfehlen wir folgende Lampentypen:

LED-Lampen

LED-Lampen bieten bessere Lichtausbeute bei sehr geringem Stromverbrauch, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer. Sie können jede FAUSTIG-KRISTALL-LEUCHTE mit passenden LED-Lampen bestücken.

Dabei ist folgendes zu beachten:

- die Dimmbarkeit
- eine angenehme Lichtfarbe von ca. 2800 K (warmweiß)
- eine ausreichende Lichtausbeute von min. 220 lm.

Zum Vergleich:

220 - 250 lm = konventionelle 25 Watt Glühlampe

410 - 470 lm = 40 Watt Glühlampe

700 - 810 lm = 60 Watt Glühlampe

Hochvolt-Halogen-Lampen:

E14 und **E27** sind auch als Hochvolt-Halogen-Lampen erhältlich (bessere Lichtausbeute bei weniger Stromverbrauch und Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer).

G9 mit Stecksockel

GU10 Spot mit Bajonettfassung

Niedervolt-Halogen-Lampen:

Niedervolt-Steckfassungen sind mit 12 V - 5-20 W Lampen G4 zu bestücken.

Aufhängung

Die normale Ketten- oder Seillänge inkl. Baldachin ist ca. 80 cm. Sollten Sie bei Auftragerteilung eine andere Länge wünschen, ist das für Sie kostenlos. Schwere Leuchten sind zusätzlich mit einem INOX-Sicherheitsseil ausgerüstet.

Ersatzteile

Die wichtigsten Ersatzteile werden mit jeder Leuchte gratis mitgeliefert. Spätere Ersatzteilanforderungen werden in der Regel am gleichen Tag erledigt. Bitte schicken Sie jeweils ein Muster, wenn auch gebrochen, ein.

Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung die elektrische Sicherung abschalten! Eine KRISTALL-LEUCHTE kann mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel schnell entstaubt werden. Ab und zu sollte jedoch das Kristall mit Wasser, einer Bürste, weichen Tüchern und mildem Spülmittel gereinigt werden, um die Brillanz und Schönheit zu erhalten. So haben Sie lange Freude an Ihrer FAUSTIG-KRISTALL-LEUCHTE. ♦

Important Information

The Numbering System

The five-figure number refers to the model. This is followed after a full stop by the product type (this number is omitted in the case of hanging chandeliers). Then, after a hyphen, either the number of bulbs or the diameter (cm) is indicated.

Example: 40600-8 = chandelier with 8 outer flames

Example: 77514-80 = chandelier with 80 cm diameter and inner flames

Possible product types:

- .2 = halogen fitted recess lamp
(transformer not included in delivery)
- .4 = end table lamp (from 50 cm height)
- .5 = wall bracket
- .6 = floor lamp
- .7 = flush-to-ceiling lamp with reflector
(direct ceiling attachment)
- .8 = table lamp (up to 50 cm height)
- .9 = mirror

Example: 40600.5-2 = wall bracket with 2 flames

Example: 28100.7-50 = flush-to-ceiling lamp with reflector
(A at the beginning of a model number refers to a customised design)

Dimensions

All dimensions are indicated in cm in the sequence

↔ width ↑ height.

With wall brackets and mirrors

↳ depth is also added.


Example: ↔ 28 ↑ 35 ↳ 16

The height refers to the height without canopy and chain.

It is followed in brackets ()

by the **minimum suspension height** of a chandelier.

Example: ↔ 93 ↑ 140 (160)



Electrical installation

Our chandeliers conform to the international norms.

The cabling is suitable for 110 - 240 V.

Each chandelier is tested with 5000 V.

Depending on the product type, the following sockets are integrated:

B15	Export	UK	E26	Export	US, JAP
B22	Export	UK	E27	Standard	
E12	Export	US	G4	Standard	
E14	Standard		G9	Standard	
E17	Export	JAP	GU10	Standard	

Dimmers

We recommend the use of large-scale dimmers, with electronics that should be built into a switchboard panel if possible. This enables bulbs of higher wattage to be used –

they may be adjusted to suit your requirements, and the lower load also means that they last a lot longer. When using LEDs, the dimmability must be checked. Dimmers should be subjected to a load of no more than 80 %.

Recommended bulbs

Lamps are not included in the price of the chandelier, but may certainly be included in the order. Depending on the model, we recommend the following lamp types:

LED lamps

We offer LED variants for the above-mentioned sockets (LED lamps have improved light efficiency, lower power consumption, less heat development and longer service life).

You can fit any FAUSTIG CRYSTAL CHANDELIER with suitable LED lamps.

In this regard, the following should be considered:

- the dimmability
- a pleasant colour temperature of approximately 2800 K (warm white)
- adequate light efficiency of at least 220 lm.

For comparison:

220 - 250 lm = conventional 25-watt bulb

410 - 470 lm = 40-watt bulb

700 - 810 lm = 60-watt bulb

High-voltage halogen lamps:

E14 and E27 are also available as high-voltage halogen lamps (improved light efficiency, lower power consumption, less heat development, longer service life).

G9 with plug-in base

GU10 spot with bayonet mount

Low-voltage halogen lamps:

Low-voltage sockets need to be fitted with 12 V - 5-20 W G4 lamps.

Lamp installation

The normal chain or cable length including canopy is about 80 cm. Should you require a different length when placing your order, no additional charge will be made.

Heavy fittings are also equipped with an extra stainless steel safety cable.

Spare parts

Essential spare parts are delivered free of charge with each fitting. Any additional spare parts required are normally sent the same day. Do please send a sample, though, even if it is in fragments.

Care and maintenance

Before cleaning, switch off the fuse!

A CRYSTAL CHANDELIER can be quickly dusted down using a soft brush or a feather duster. From time to time, however, to preserve its brilliance and beauty, the crystal should be cleaned with water, a brush, soft cloths and mild detergent. This will ensure that your FAUSTIG CRYSTAL CHANDELIER brings you many years of enjoyment. ♦

Informazioni Importanti

Il sistema numerico

Il codice numerico di cinque cifre identifica il modello. Dopo il punto segue la tipologia specifica. (Questa designazione decade quando il modello ha una catena.) Dopo il trattino segue o il numero di luci oppure il diametro.

Es.: 40600-8 = lampadario con catena a 8 luci

Es.: 77514-80 = lampadario con Ø 80 cm e luci interne

Possibili tipologie di modelli

.2 = Lampada alogena ad incasso
(consegna senza trasformatore)

.4 = Lume da tavolo (da H= 50 cm)

.5 = Applique

.6 = Lampada da terra

.7 = Plafoniera con riflettore (fissaggio diretto a soffitto)

.8 = Lumetto (fino H= 50 cm)

.9 = Specchio

Es.: 40600.5-2 = Applique a due luci

Es.: 28100.7-50 = Plafoniera con riflettore

(A all'inizio della sequenza numerica indica un modello speciale.)

Dimensioni

Le misure sono indicate in cm nella sequenza:

↔ larghezza ↑ altezza.

Le applique e gli specchi presentano una terza misura ↗ profondità.

Es.: ↔ 28 ↑ 35 ↗ 16

L'altezza è intesa prima di tutto come altezza del solo lampadario senza rosone e senza catena.

Il valore tra parentesi () indica l'altezza minima totale richiesta per la sospensione.

Es.: ↔ 93 ↑ 140 (160)



Installazioni elettriche

I nostri lampadari sono conformi alle norme internazionali. Il cablaggio è tarato per 110-240 V. Ogni lampadario viene testato con 5000 V. A seconda del modello vengono montati portalampade:

B15	Export	UK	E26	Export	US, JAP
B22	Export	UK	E27	Standard	
E12	Export	US	G4	Standard	
E14	Standard		G9	Standard	
E17	Export	JAP	GU10	Standard	

Dimmer (regolatore luminosità)

Consigliamo l'utilizzo di dimmer di grosse dimensioni, i cui cablaggi dovrebbero essere installati in un quadro elettrico chiuso. Questo permette l'utilizzo di lampadine ad alto wattaggio, che a seconda delle esigenze, possono essere regolate, riducendo il carico elettrico e incrementandone la durabilità. Nel caso d' impiego di LED, bisogna verificare l'effettiva capacità del regolatore elettronico.

Il carico massimo elettrico non dovrebbe superare l'80 % della capacità del dimmer.

Lampadine consigliate

Le lampadine non sono comprese nel prezzo, ma possono essere ordinate separatamente ed aggiunte all'ordine. A seconda del modello scelto, consigliamo le seguenti tipologie di lampadine:

Lampadine LED

Molti produttori offrono diverse tipologie di lampadine LED per le sopra indicate portalampade. (Le lampadine LED migliorano l'illuminazione, riducono il consumo di corrente, la produzione di calore e vantando un ciclo di vita più lungo). **Ogni LAMPADARIO IN CRISTALLO FAUSTIG può essere provvisto di tecnologia LED.**

Bisogna considerare quanto segue:

- Regolabilità
- Un piacevole colore della luce di ca. 2800 K (caldo bianco)
- Un'efficienza luminosa di almeno 220 lm

A confronto:

220 - 250 lm = lampadine convenzionali da 25 Watt

410 - 470 lm = lampadine 40 Watt

700 - 810 lm = lampadine 60 Watt

Lampadine alogene ad alto voltaggio

Le **E14** e **E27** sono anche disponibili come lampadine alogene ad alto voltaggio (migliore illuminazione con meno consumo e produzione di calore, aumentata durabilità).

G9 attacco con cappelli a scatto o staffette metalliche

GU10 Spot attacco a baionetta.

Lampadine alogene a basso voltaggio

Attacco G4 a basso voltaggio con 12 V - 5-20 W, utilizzo lampadine G4.

Sospensione

La lunghezza regolare della catena oppure del cavo metallico compreso il rosone è di 80 cm circa. Qualora all'atto della conferma dovesse richiedere una lunghezza diversa, è possibile senza spesa aggiuntiva. Lampadari particolarmente pesanti sono provvisti di un cavo di sicurezza in acciaio INOX.

Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio più importanti vengono forniti direttamente con il lampadario. Pezzi aggiuntivi vengono inviati, normalmente, il giorno stesso della richiesta. In caso di necessità chiediamo cortesemente l'invio di un campione, anche se danneggiato.

Pulizia e cura

Prima della pulizia, scollegare la corrente!

La polvere può essere rimossa dal LAMPADARIO IN CRISTALLO con una spazzola oppure con un „piumino“. Per mantenere la naturale bellezza e brillantezza, i cristalli andrebbero puliti ogni tanto con una spazzola, un panno morbido e del detergente non aggressivo. Questo piccolo accorgimento Vi permetterà di godere del LAMPADARIO FAUSTIG per molto tempo. ♦

Важная информация

Система нумерации

Пятизначным числом обозначен номер модели. После точки указан вид модели (он не указывается для люстр). После дроби указано или количество наружных лампочек, или диаметр (см).

Напр.: 40600-8 = люстра с 8 наружными лампочками

Напр.: 77514-80 = люстра диаметром 80 см и с внутренними лампочками.

Виды моделей:

.2 = галогеновый встраиваемый спот (поставляется без трансформатора)

.4 = большая настольная лампа (высотой от 50 см)

.5 = бра

.6 = торшер

.7 = потолочная люстра с рефлектором
(непосредственное крепление к потолку)

.8 = настольная лампа (высотой до 50 см)

.9 = зеркало

Напр.: 40600.5-2 = бра с 2 лампочками

Напр.: 28100.7-50 = потолочная люстра с рефлектором
(А перед номером указывает на изготовление по специальному заказу)

Размеры

Все размеры указаны в см и значками, обозначающими ⇡ ширину и ↑ высоту.


Для бра и зеркал мы указываем еще и ↴ глубину.

Напр.: ⇡ 28 ↑ 35 ↴ 16

Высота люстры означает высоту корпуса люстры, без чаши крепления к потолку и без цепи.

В скобках () указана рекомендуемая минимальная общая высота люстры.

Напр.: ⇡ 93 ↓ 140 (160)



Электрическое оснащение

Наши люстры соответствуют всем международным нормам и имеют соответствующие сертификаты. Они предназначены для напряжения 110-240 Вольт. Каждая люстра тестируется при напряжении 5000 Вольт. В зависимости от модели будут поставлены:

Патроны:

B15	экспорт	UK	E26	экспорт	US, JAP
B22	экспорт	UK	E27	стандарт	
E12	экспорт	US	G4	стандарт	
E14	стандарт		G9	стандарт	
E17	экспорт	JAP	GU10	стандарт	

Диммер

Мы настоятельно рекомендуем установку диммера (регулятора), установив его на максимальные 80% от

заявленной мощности. Это позволит регулировать интенсивность освещения и значительно продлит срок службы ламп. При заказе с лампами LED, необходимо уточнять возможность применения диммера.

Рекомендуемые лампы

Лампочки не входят в цену и приобретаются отдельно. В зависимости от модели, мы рекомендуем следующие виды лампочек:

LED-лампочки:

LED-лампочки дают лучшее освещение при минимальном потреблении тока, намного меньше нагреваются и у них более долгий срок службы.

Любая из ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР ФАБРИКИ FAUSTIG может быть оснащена подходящими лампочками LED.

Необходимо учитывать следующее:

- возможность использования диммера
- приятный спектр света при примерно 2800 K (теплый белый)
- достаточность освещения при мин. 200 лм

Для сравнения:

220 – 250 lm = традиционная лампочка 25 Watt

410 – 470 lm = традиционная лампочка 40 Watt

700 – 810 lm = традиционная лампочка 60 Watt

Высоковольтные галогеновые:

E14 и **E27** – могут быть и высоковольтными галогеновыми (лучшее освещение при минимальном потреблении тока, намного меньше нагреваются, более долгий срок службы).

G9 – штекерный цоколь

GU10 – штыковой патрон для спотов

Низковольтные галогеновые:

G4 – предназначены для 12 V - 5-20 W

Данные по монтажу:

Стандартная длина цепи или штанги, включая чашу крепления к потолку – 70 – 80 см. Любая другая длина оговаривается при заказе и поставляется бесплатно.

Тяжелые люстры оснащены дополнительным стальным страховочным тросом.

Запасные части

Все необходимые запасные части поставляются с каждым заказом бесплатно.

Все другие запасные части мы стараемся выслать по запросу в день обращения.

Чистка и уход

Прежде чем приступить к чистке, необходимо отключить электричество. Удалить пыль с хрустальной люстры можно легко при помощи мягкой щетки. Чтобы ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЮСТРА FAUSTIG всегда радовала Вас бриллиантовым блеском, ее детали необходимо периодически мыть в воде с нежным моющим средством. С каждым заказом мы высылаем щетку и подробную инструкцию по уходу за ХРУСТАЛЬНОЙ ЛЮСТРОЙ FAUSTIG на русском языке. ♦



20511.7-200



20514.7-80

Deckenleuchte mit Spiegel und Reflektor
flush-to-ceiling lamp with mirror and reflector
plafoniera con specchio e riflettore
потолочная люстра с зеркалом и рефлектором

20511.7-100 100x75 ‡ 18 8 E14
.7-120 120x100 ‡ 20 12 E14
.7-200 200x150 ‡ 22 20 E14

20514.7-80 80x80 ‡ 18 8 E14
.7-100 100x100 ‡ 20 12 E14
.7-120 120x120 ‡ 20 16 E14
.7-140 140x140 ‡ 20 20 E14



20510.7-75



20510.5-2

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

20510.5-2 ↔ 27 ↓ 22 ↑ 15 2 E14
.5-3 ↔ 35 ↓ 30 ↑ 17 3 E14

Deckenleuchte mit Spiegel und Reflektor
flush-to-ceiling lamp with mirror and reflector
plafoniera con specchio e riflettore
потолочная люстра с зеркалом и рефлектором

20510.7-45	↔	45	↓	14	4 E14
.7-60	↔	60	↓	16	8 E14
.7-75	↔	75	↓	18	8 E14
.7-100	↔	100	↓	20	10 E14
.7-120	↔	120	↓	22	12 E14
.7-150	↔	150	↓	22	16 E14
.7-200	↔	200	↑	22	24 E14
.7-250	↔	250	↑	25	24 E14



79020-50



79021.7-40

79030-40



79020.5-2

79020-30	↔	30	↓	32	3 E14
-40	↔	40	↓	36	6 E14
-50	↔	50	↓	40	8 E14
-60	↔	60	↓	44	12 E14
-80	↔	80	↓	52	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

79020.5-2 ↔ 20 ↓ 22 ↗ 12 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

79021.7-30	30x30	↓	34	5 E14
.7-40	40x40	↓	38	9 E14
.7-50	50x50	↓	42	9 E14
.7-60	60x60	↓	46	13 E14
.7-80	80x80	↓	54	17 E14

79030-40 ↔ 40 ↓ 205 13 E14
-50 ↔ 50 ↓ 235 19 E14
-60 ↔ 60 ↓ 265 25 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление
в другом размере



79010.7-36



79010.5-2



79005.7-50



79011.5-2



79005.5-2



79005.5-4

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

79005.5-2 ↔ 20 ↓ 20 ↗ 11 2 E14
.5-4 ↔ 20 ↓ 40 ↗ 11 4 E14

79010.7-36 ↔ 36 ↓ 160 9 E14
.7-50 ↔ 50 ↓ 230 14 E14
.7-60 ↔ 60 ↓ 320 20 E14
.7-80 ↔ 80 ↓ 540 30 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 840 40 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

79005.7-40 ↔ 40 ↓ 20 6 E14
.7-50 ↔ 50 ↓ 20 8 E14
.7-60 ↔ 60 ↓ 20 10 E14
.7-80 ↔ 80 ↓ 25 16 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 25 20 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

79010.5-2 ↔ 20 ↓ 40 ↗ 11 2 E14
79011.5-2 ↔ 20 ↓ 40 ↗ 11 2 E14



65000.5-6 GO-NI

65000-165 GO-NI

oval · oval · ovale · овальный

65000-65	↔	65	↑	50	12 G9
-80	↔	80	↑	65	16 G9
-100	↔	100	↑	75	20 G9
-130	↔	130	↑	100	24 G9
-165	↔	165	↑	130	32 G9
-200	↔	200	↑	150	40 G9
-230	↔	230	↑	180	48 G9
-250	↔	250	↑	200	56 G9
-270	↔	270	↑	220	72 G9
-300	↔	300	↑	250	88 G9

rund · spherical · rotondo · круглый

65001-65	↔	65	↑	65	12 G9
-80	↔	80	↑	80	16 G9
-100	↔	100	↑	100	20 G9
-130	↔	130	↑	130	24 G9
-165	↔	165	↑	165	32 G9
-200	↔	200	↑	200	40 G9
-230	↔	230	↑	230	48 G9
-250	↔	250	↑	250	56 G9
-270	↔	270	↑	270	72 G9
-300	↔	300	↑	300	88 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

65000.5-6 ↔ 63 ↑ 41 ↓ 26 6 G9

3 Elemente · 3 elements · 3 elementi

3 элемента

79100-30	↔	30	↓	180	6 E14+1 E27
-40	↔	40	↓	240	8 E14+1 E27
-50	↔	50	↓	300	12 E14+1 E27
-60	↔	60	↓	360	16 E14+1 E27
-80	↔	80	↓	480	40 E14+1 E27
-100	↔	100	↓	600	48 E14+1 E27

4 Elemente · 4 elements · 4 elementi

4 элемента

79200-30	↔	30	↓	240	9 E14+1 E27
-40	↔	40	↓	320	12 E14+1 E27
-50	↔	50	↓	400	18 E14+1 E27
-60	↔	60	↓	480	24 E14+1 E27
-80	↔	80	↓	640	60 E14+1 E27
-100	↔	100	↓	800	72 E14+1 E27


andere Größen möglich

other sizes possible

sono possibili altre dimensioni

возможно изготовление

в другом размере



79200-50

79000-30 ↔ 30 ↓ 70 3 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

79000.5-2 ↔ 20 ↓ 40 ↗ 12 2 E14



79000-30



79000.5-2



79000.7-50

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

79000.7-30 ↔ 30 ↓ 42 3 E14+1 E27
.7-40 ↔ 40 ↓ 55 4 E14+1 E27
.7-50 ↔ 50 ↓ 68 6 E14+1 E27
.7-60 ↔ 60 ↓ 81 8 E14+1 E27

79000-30 ↔ 30 ↓ 70 3 E14+1 E27
-40 ↔ 40 ↓ 100 4 E14+1 E27
-50 ↔ 50 ↓ 145 6 E14+1 E27
-60 ↔ 60 ↓ 175 8 E14+1 E27
-80 ↔ 80 ↓ 240 20 E14+1 E27
-100 ↔ 100 ↓ 305 24 E14+1 E27



79000-50



49011.7-50



49011.5-3



49012.5-3



49020-45



49020-30



49020.4-22

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

49011.7-50 50x50 ↑ 42 9 E14
.7-65 65x65 ↑ 52 13 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

49011.5-3 ↔ 20 ↓ 32 ↑ 13 3 E14
49012.5-3 ↔ 20 ↓ 32 ↑ 13 3 E14

optisches Kristall · optical crystal
cristallo ottico · оптическое стекло

49020-30 ↔ 30 ↓ 28 5 E14
-45 ↔ 45 ↓ 28 8 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая настольная
лампа

49020.4-22 ↔ 22 ↓ 50 4 E14

49015-52	↔	52	↓	74	15 E14
-62	↔	62	↓	87	23 E14
-72	↔	72	↓	101	34 E14
-82	↔	82	↓	115	39 E14
-92	↔	92	↓	129	49 E14
-102	↔	102	↓	142	59 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

49015.5-5 ↔ 29 ↓ 50 ↗ 15 5 E14



49015-82

49015.5-5

optisches Kristall · optical crystal
cristallo ottico · оптическое стекло

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

49010.7-40	↔	40	↓	40	8 E14
.7-53	↔	53	↓	50	10 E14
.7-65	↔	65	↓	60	12 E14
.7-78	↔	78	↓	70	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

49010.5-1	↔	15	↓	22	↗ 12 1 E14
.5-2	↔	20	↓	22	↗ 12 2 E14
.5-3	↔	26	↓	22	↗ 12 3 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

49010.8-1 ↔ 12 ↓ 28 1 E14



49010.7-53

49010.5-2



49010.5-3




49010.8-1



49010.5-1



29000-60




29001-45

29000-30	↔	30	↓	27	3 E14
-45	↔	45	↓	35	8 E14
-60	↔	60	↓	43	10 E14
-75	↔	75	↓	51	16 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

29000.7-30	↔	30	↓	29	3 E14
.7-45	↔	45	↓	37	8 E14
.7-60	↔	60	↓	45	10 E14
.7-75	↔	75	↓	53	16 E14

29001-30	↔	30	↓	45	3 E14
-45	↔	45	↓	60	8 E14
-60	↔	60	↓	68	12 E14
-75	↔	75	↓	84	18 E14



20410.8-22

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

20410.4-31	31x31	↓	76	4 E14
-------------------	-------	---	----	-------

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

20410.6-38	38x38	↓	175	8 E14
-------------------	-------	---	-----	-------

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

20410.8-22	22x22	↓	46	4 E14
-------------------	-------	---	----	-------

20410.6-38

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

29005.7-30	30x30	↓ 29	5 E14
.7-45	45x45	↓ 37	9 E14
.7-60	60x60	↓ 45	13 E14
.7-75	75x75	↓ 53	17 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

29005.5-2	↔ 20	↓ 18	↑ 12	2 E14
-----------	------	------	------	-------



29005.7-60



29005.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

48614.7-30	30x30	↓ 38	5 E14
.7-45	45x45	↓ 47	9 E14
.7-60	60x60	↓ 56	13 E14
.7-75	75x75	↓ 65	17 E14

48611.7-30	↔ 30	↓ 38	3 E14
.7-45	↔ 45	↓ 47	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 56	10 E14
.7-75	↔ 75	↓ 65	16 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

48611.30	↔ 30	↓ 38	3 E14
-45	↔ 45	↓ 47	8 E14
-60	↔ 60	↓ 56	10 E14
-75	↔ 75	↓ 65	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

48613.5-2	↔ 27	↓ 17	↑ 12	2 E14
-----------	------	------	------	-------



48614.7-60



48613.5-2



48611.45



79066.7-50



79065.7-50



79065.5-3



79081.7-40 NI



79081.5-2 NI

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

79065.5-3 ↔ 21 ↓ 22 ↑ 12 3 G9

79081.5-2 ↔ 22 ↓ 14 ↑ 13 2 G9

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

79081.7-22 ↔ 22 ↓ 15 3 G9
.7-30 ↔ 30 ↓ 18 3 G9
.7-40 ↔ 40 ↓ 24 6 G9
.7-50 ↔ 50 ↓ 30 8 G9
.7-60 ↔ 60 ↓ 36 10 G9

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

79065.7-25 25x25 ↓ 20 4 G9

.7-37 37x37 ↓ 22 8 G9

.7-50 50x50 ↓ 24 12 G9

.7-63 63x63 ↓ 26 16 G9

.7-75 75x75 ↓ 28 20 G9

79066.7-25 25x25 ↓ 23 4 G9

.7-37 37x37 ↓ 28 8 G9

.7-50 50x50 ↓ 33 12 G9

.7-63 63x63 ↓ 38 16 G9

.7-75 75x75 ↓ 43 20 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

28601.5-2 ↔ 23 ↓ 29 ↗ 11 2 E14
.5-3 ↔ 30 ↓ 40 ↗ 13 3 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

28601.7-30 30x30 ↓ 28 4 E14
.7-40 40x40 ↓ 32 4 E14
.7-50 50x50 ↓ 36 8 E14
.7-60 60x60 ↓ 40 12 E14
.7-80 80x80 ↓ 48 16 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

28601.8-1 14x14 ↑ 30 1 E14



28601.7-60



28601.5-2

28601.8-1



28610-30 ↔ 30 ↓ 28 4 E14
-40 ↔ 40 ↓ 32 6 E14
-50 ↔ 50 ↓ 36 8 E14
-60 ↔ 60 ↓ 40 12 E14
-80 ↔ 80 ↓ 48 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

28610.5-1 ↔ 16 ↓ 18 ↗ 10 1 E14

28610-50



28610.5-1



01000.2-1



01005.2-1

01000.2-1	↔ 10	⤒ 8	1 HAL
01005.2-1	11x11	⤒ 8	1 HAL
01000.7-1	↔ 10	⤒ 12	1 G9
01005.7-1	11x11	⤒ 12	1 G9



01000.7-1



01005.7-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with
bulb 12 V – 20 W (required trans-
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso
con lampadina 12 V – 20 Watt
(richiede un trasformatore, non
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой
12 V – 20 Watt (трансформатор
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором



01040.2-1



01045.2-1

Deckenausschnitt 8,5 cm
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 см
Глубина монтажа 8,0 см

01040.2-1	↔ 10	⤒ 10	1 HAL
01045.2-1	11x11	⤒ 10	1 HAL

01040.7-1	↔ 10	⤒ 12	1 G9
01045.7-1	11x11	⤒ 12	1 G9



01040.7-1



01045.7-1

01065.2-1	11x11	↔ 7	1 HAL
01075.2-1	11x11	↔ 9	1 HAL
01065.7-1	11x11	↔ 11	1 G9
01075.7-1	11x11	↔ 12	1 G9



01065.2-1



01075.2-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo
nicht im Lieferumfang enthalten)
halogen fitted recess lamp with
bulb 12 V – 20 W (required trans-
former not included in delivery)
lampada alogena ad incasso
con lampadina 12 V – 20 Watt
(richiede un trasformatore, non
compreso nella consegna)
галогеновый спот с лампочкой
12 V – 20 Watt (трансформатор
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm
Einbauhöhe 8,0 cm
ceiling recess 8.5 cm
fitting depth 8.0 cm
intaglio nel soffitto 8,5 cm
incasso di montaggio 8,0 cm
Отверстие в потолке 8,5 cm
Глубина монтажа 8,0 cm

01030.2-1	↔ 11	↔ 10	1 HAL
01035.2-1	12x12	↔ 10	1 HAL
01030.7-1	↔ 11	↔ 12	1 G9
01035.7-1	12x12	↔ 12	1 G9



01065.7-1



01075.7-1



01030.2-1



01035.2-1



01030.7-1



01035.7-1



01150.2-1



01107.2-1

01150.2-1	↔ 10 ↓ 9	1 HAL
01107.2-1	12x12 ↓ 10	1 HAL
01150.7-1	↔ 10 ↓ 11	1 G9
01107.7-1	12x12 ↓ 12	1 G9



01150.7-1



01107.7-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with
bulb 12 V – 20 W (required trans-
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso
con lampadina 12 V – 20 Watt
(richiede un trasformatore, non
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой
12 V – 20 Watt (трансформатор
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором



01055.2-1



01106.2-1

Deckenausschnitt 8,5 cm
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 см
Глубина монтажа 8,0 см

01055.2-1	↔ 10 ↓ 6	1 HAL
01106.2-1	↔ 11 ↓ 10	1 HAL



01055.7-1



01106.7-1

01055.7-1	↔ 10 ↓ 10	1 G9
01106.7-1	↔ 11 ↓ 12	1 G9

01010.2-1	↔ 10 ↓ 8	1 HAL
01015.2-1	11x11 ↓ 8	1 HAL
01010.7-1	↔ 10 ↓ 13	1 G9
01015.7-1	11x11 ↓ 13	1 G9



01010.2-1



01015.2-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with
bulb 12 V – 20 W (required trans-
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso
con lampadina 12 V – 20 Watt
(richiede un trasformatore, non
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой
12 V – 20 Watt (трансформатор
не поставляется в комплекте)



01010.7-1



01015.7-1

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 см
Глубина монтажа 8,0 см




01020.2-1



01025.2-1

01020.2-1	↔ 10 ↓ 13	1 HAL
01025.2-1	11x11 ↓ 13	1 HAL

01020.7-1	↔ 10 ↓ 15	1 G9
01025.7-1	11x11 ↓ 15	1 G9



01020.7-1



01025.7-1



01031.2-1



01036.2-1

01031.2-1	↔ 12	↓ 5	1 HAL
01036.2-1	13x13	↓ 5	1 HAL
01031.7-1	↔ 12	↓ 11	1 G9
01036.7-1	13x13	↓ 11	1 G9



01031.7-1



01036.7-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with
bulb 12 V – 20 W (required trans-
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso
con lampadina 12 V – 20 Watt
(richiede un trasformatore, non
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой
12 V – 20 Watt (трансформатор
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором



01001.2-1 SWS



01003.2-1 SWS

Deckenausschnitt 8,5 cm
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 см
Глубина монтажа 8,0 см

01001.2-1	↔ 10	↓ 8	1 HAL
01003.2-1	11x11	↓ 8	1 HAL

01001.7-1	↔ 10	↓ 13	1 G9
01003.7-1	11x11	↓ 13	1 G9



01001.7-1 SWS



01003.7-1 SWS

01090.2-1	↔ 12 ↓ 20	1 HAL
01080.2-1	↔ 11 ↓ 24	1 HAL
01090.7-1	↔ 12 ↓ 22	1 G9
01080.7-1	↔ 11 ↓ 26	1 G9

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo
nicht im Lieferumfang enthalten)
halogen fitted recess lamp with
bulb 12 V – 20 W (required trans-
former not included in delivery)
lampada alogena ad incasso
con lampadina 12 V – 20 Watt
(richiede un trasformatore, non
compreso nella consegna)
галогеновый спот с лампочкой
12 V – 20 Watt (трансформатор
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm
Einbauhöhe 8,0 cm
ceiling recess 8.5 cm
fitting depth 8.0 cm
intaglio nel soffitto 8,5 cm
incasso di montaggio 8,0 cm
Отверстие в потолке 8,5 см
Глубина монтажа 8,0 см

01135.2-1	↔ 11 ↓ 15	1 HAL
01135.7-1	↔ 11 ↓ 17	1 G9



01090.2-1

01090.7-1



01080.2-1

01080.7-1



01135.2-1

01135.7-1



01065.7-5


01075.7-9



01020.7-3



51000.7-40



51000.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

01020.7-3 ↔ 30 ↓ 16 3 HAL

01065.7-5 40x40 ↓ 11 5 HAL

01075.7-9 50x50 ↓ 13 9 HAL

andere Größen möglich

other sizes possible

su richiesta, sono possibili

altre dimensioni

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ

в другом размере

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

51000.7-30 30x30 ↓ 12 4 E14

.7-40 40x40 ↓ 12 6 E14

.7-50 50x50 ↓ 12 8 E14

.7-60 60x60 ↓ 12 10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

51000.5.2 ↔ 19 ↓ 18 ↗ 8 2 E14



21960.5-2



21960-70

21960-60 ↔ 60 ↓ 46 6 E14
-70 ↔ 70 ↓ 55 8 E14
-85 ↔ 85 ↓ 60 12 E14
-100 ↔ 100 ↓ 70 20 E14
-140 ↔ 140 ↓ 105 32 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

21960.5-2 ↔ 30 ↓ 38 ↑ 17 2 E14



23280.5-2

23285.9-65



23287.4-40

23286.9-70

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

23280.5-1	↔	21	↓	27	↑	13	1	E14
.5-2	↔	27	↓	30	↑	16	2	E14
.5-3	↔	33	↓	33	↑	20	3	E14

.9 = Spiegel · mirror · specchio
зеркало

23285.9-65	↔	65	↓	65	↑	9	8	E14
23286.9-60	↔	60	↓	90	↑	9	8	E14

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

23287.4-40	↔	40	↓	82	6	E14
------------	---	----	---	----	---	-----



23289.9-100

.9 = Spiegel · mirror · specchio
зеркало

23289.9-100	↔	100	↓	80	↑	12	8	E14
-------------	---	-----	---	----	---	----	---	-----

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

nur ein Korb · one basket only

un cesto solo · с одной корзиной

23285-40	↔ 40	↑ 26	4 E14
-50	↔ 50	↑ 30	8 E14
-60	↔ 60	↑ 35	8 E14

doppelter Korb · double basket

cesto doppio · с двойной корзиной

23286-80	↔ 80	↑ 42	12 E14
-100	↔ 100	↑ 50	20 E14
-120	↔ 120	↑ 60	24 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

nur ein Korb · one basket only

un cesto solo · с одной корзиной

23285.7-40	↔ 40	↑ 29	4 E14
.7-50	↔ 50	↑ 33	8 E14
.7-60	↔ 60	↑ 38	8 E14

doppelter Korb · double basket

cesto doppio · с двойной корзиной

23286.7-80	↔ 80	↑ 45	12 E14
.7-100	↔ 100	↑ 53	20 E14
.7-120	↔ 120	↑ 63	24 E14

nur ein Korb · one basket only

un cesto solo · с одной корзиной

23287-40	↔ 40	↑ 60	6 E14
-50	↔ 50	↑ 65	10 E14
-60	↔ 60	↑ 67	12 E14

doppelter Korb · double basket

cesto doppio · с двойной корзиной

23288-80	↔ 80	↑ 84	20 E14
-100	↔ 100	↑ 110	28 E14
-120	↔ 120	↑ 120	32 E14



23285-60



23288-80



23280.7-50

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

nur ein Korb · one basket only
un cesto solo · с одной корзиной

23280-50 ↔ 50 † 28 8 E14
 -60 ↔ 60 † 32 8 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

23281-80 ↔ 80 † 36 16 E14
 -100 ↔ 100 † 40 20 E14
 -120 ↔ 120 † 46 24 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

nur ein Korb · one basket only
un cesto solo · с одной корзиной

23280.7-50 ↔ 50 † 31 8 E14
 .7-60 ↔ 60 † 35 8 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

23281.7-80 ↔ 80 † 39 16 E14
 .7-100 ↔ 100 † 43 20 E14
 .7-120 ↔ 120 † 46 24 E14



23282-60

nur ein Korb · one basket only
un cesto solo · с одной корзиной

23282-50 ↔ 50 † 62 10 E14
 -60 ↔ 60 † 67 12 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

23283-80 ↔ 80 † 90 20 E14
 -100 ↔ 100 † 110 28 E14
 -120 ↔ 120 † 120 32 E14



23200.5-3

23200-50

23200-50 ↔ 50 † 67 12 E14
-60 ↔ 60 † 76 14 E14
-70 ↔ 70 † 90 16 E14
-80 ↔ 80 † 100 20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa
23200.5-3 ↔ 33 † 50 † 21 3 E14



21945-55 ↔ 55 ↓ 55 10 E14
 -65 ↔ 65 ↓ 65 14 E14
 -75 ↔ 75 ↓ 75 16 E14
 -95 ↔ 95 ↓ 95 20 E14



21945-95



21945.5-1



21940-95

Swarovski Strass® Kugeln mit
224 geschliffenen Facetten
Swarovski Strass® balls with
224 cut facets
sfere Swarovski Strass® con
224 sfaccettature molate
Swarovski Strass®-шары с
224 отшлифованными гранями.

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

21945.5-1 ↔ 32 ↓ 34 ↗ 18 1 E14

21940-55 ↔ 55 ↓ 38 8 E14
 -65 ↔ 65 ↓ 44 10 E14
 -75 ↔ 75 ↓ 50 12 E14
 -95 ↔ 95 ↓ 56 15 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

25560.7-50	↔	50	↓	25	8 E14
.7-60	↔	60	↓	29	10 E14
.7-80	↔	80	↓	37	16 E14
.7-100	↔	100	↓	45	20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

25561.5-2	↔	25	↓	43	↑ 13	2 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------




25560.7-50

Swarovski Strass®
 - Perlen mit 32 geschliffenen Facetten
 - beads with 32 cut facets
 - perle con 32 sfaccettature molate
 - круглые кристаллы с 32
 отшлифованными гранями

Swarovski Strass®
 - Kugeln mit 224 geschliffenen Facetten
 - balls with 224 cut facets
 - sfere con 224 sfaccettature molate
 - шары с 224 отшлифованными
 гранями.

25561-50	↔	50	↓	80	12 E14
-60	↔	60	↓	95	14 E14
-80	↔	80	↓	120	20 E14
-100	↔	100	↓	150	24 E14



25561.5-2



25561-50



24300.7-50



24000-20



24000.5-2



24000.5-1



24200-50



24000.9-87

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

24000-12	↔	12	↓	20	1 E14
-20	↔	20	↓	22	1 E14

24300-40	↔	40	↓	12	6 E14
-50	↔	50	↓	14	8 E14
-60	↔	60	↓	16	10 E14
-70	↔	70	↓	18	14 E14
-80	↔	80	↓	21	16 E14
-100	↔	100	↓	28	20 E14
-120	↔	120	↓	33	24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

24000.5-1	↔	17	↓	20	↑	10	1 E14
.5-2	↔	27	↓	25	↑	11	2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

24300.7-40	↔	40	↓	14	6 E14
.7-50	↔	50	↓	16	8 E14
.7-60	↔	60	↓	18	10 E14
.7-70	↔	70	↓	20	14 E14
.7-80	↔	80	↓	23	16 E14
.7-100	↔	100	↓	30	20 E14
.7-120	↔	120	↓	35	24 E14

24200-40	↔	40	↓	56	8 E14
-50	↔	50	↓	68	12 E14
-60	↔	60	↓	80	14 E14
-70	↔	70	↓	92	16 E14
-80	↔	80	↓	104	20 E14
-100	↔	100	↓	126	24 E14
-120	↔	120	↓	148	28 E14

.9 = Spiegel · mirror · specchio
зеркало

24000.9-68	↔	68	↓	68	↑	11	6 E14
.9-87	↔	87	↓	68	↑	11	8 E14
.9-150	↔	150	↓	98	↑	11	12 E14

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

23270.7-40	↔ 40	↓ 22	6 E14
.7-50	↔ 50	↓ 25	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 30	10 E14
.7-80	↔ 80	↓ 40	16 E14
.7-100	↔ 100	↓ 42	20 E14



23270.7-50

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

23270-40	↔ 40	↓ 20	6 E14
-50	↔ 50	↓ 23	8 E14
-60	↔ 60	↓ 28	10 E14
-80	↔ 80	↓ 37	16 E14
-100	↔ 100	↓ 39	20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

23270.5-2	↔ 25	↓ 24	↑ 13	2 E14
-----------	------	------	------	-------



23270.5-2

23271-40	↔ 40	↓ 58	8 E14
-50	↔ 50	↓ 70	12 E14
-60	↔ 60	↓ 85	14 E14
-80	↔ 80	↓ 105	24 E14
-100	↔ 100	↓ 130	28 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

23271.5-3	↔ 25	↓ 46	↑ 13	3 E14
-----------	------	------	------	-------



23271.5-3



23271-60



23400.5-2



23400.9-60



23411.5-3



23401.9-90

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

23400.5-2 ↔ 27 ↓ 24 ↑ 14 2 E14

.9 = Spiegel · mirror · specchio
зеркало

23400.9-60 ↔ 85 ↓ 85 ↑ 11 7 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

23411.5-3 ↔ 27 ↓ 49 ↑ 14 3 E14

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

23401.9-90 ↔ 60 ↓ 90 ↑ 11 9 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

23400.7-45	↔ 45	↑ 25	6 E14
.7-60	↔ 60	↑ 30	10 E14
.7-80	↔ 80	↑ 42	16 E14

doppelter Korb · double basket
 cesto doppio · с двойной корзиной

23401.7-105	↔ 105	↑ 50	20 E14
.7-120	↔ 120	↑ 60	24 E14
.7-140	↔ 140	↑ 68	28 E14
.7-160	↔ 160	↑ 75	36 E14



23401.7-105

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

23400-45	↔ 45	↑ 23	6 E14
-60	↔ 60	↑ 28	10 E14
-80	↔ 80	↑ 39	16 E14



23400-60

nur ein Korb · one basket only
 un cesto solo · с одной корзиной

23411-45	↔ 45	↑ 70	8 E14
-60	↔ 60	↑ 80	14 E14
-80	↔ 80	↑ 100	16 E14

doppelter Korb · double basket
 cesto doppio · с двойной корзиной

23412-105	↔ 105	↑ 130	28 E14
-----------	-------	-------	--------



23411-60



24311.7-70 NI



24311.7-60 NI

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

24311.7-50 ↔ 50 ↴ 34 8 E14
.7-60 ↔ 60 ↴ 40 10 E14
.7-70 ↔ 70 ↴ 43 15 E14



22100.7-100



22100.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

22100.7-60	↔ 60	↑ 20	10 E14
.7-70	↔ 70	↑ 21	12 E14
.7-80	↔ 80	↑ 22	16 E14
.7-100	↔ 100	↑ 25	20 E14
.7-120	↔ 120	↑ 30	24 E14
.7-140	↔ 140	↑ 35	32 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

22100.5-2 ↔ 25 ↑ 37 ↗ 13 2 E14



22031.7-140



22041.7-160

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

22031.7-140 ↔ 140 ↴ 65 32 E14

22041.7-160 ↔ 160 ↴ 100 32 E14



92020.7-170



92120.5-3



22021.7-150

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

92020.7-80	↔	80	↓	22	16 E14
.7-100	↔	100	↓	25	20 E14
.7-120	↔	120	↓	30	24 E14
.7-150	↔	150	↓	40	32 E14
.7-170	↔	170	↓	50	40 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

92120.5-3	↔	22	↓	47	↑	9	3 E14
-----------	---	----	---	----	---	---	-------

nur ein Korb · one basket only
un cesto solo · с одной корзиной

22020.7-60	↔	60	↓	32	10 E14
------------	---	----	---	----	--------

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

22021.7-120	↔	120	↓	50	24 E14
.7-150	↔	150	↓	55	30 E14



28106.7-100

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

28105.7-30	↔ 30	↓ 15	3 E14
.7-40	↔ 40	↓ 17	6 E14
.7-50	↔ 50	↓ 19	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 20	10 E14
.7-80	↔ 80	↓ 25	16 E14

28106.7-100	↔ 100	↓ 45	20 E14
.7-120	↔ 120	↓ 50	24 E14
.7-140	↔ 140	↓ 55	28 E14
.7-160	↔ 160	↓ 60	36 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

28107.7-180	↔ 180	↓ 65	42 E14
.7-200	↔ 200	↓ 70	56 E14



28105.7-50



28100.7-50

28100.7-30	↔ 30	↓ 13	3 E14
.7-40	↔ 40	↓ 16	6 E14
.7-50	↔ 50	↓ 19	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 22	10 E14
.7-80	↔ 80	↓ 29	16 E14
.7-100	↔ 100	↓ 35	20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

28110.5-2 ↔ 23 ↓ 35 ↗ 14 2 G9

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

28110.7-30 ↔ 30 ↓ 18 3 E14
.7-40 ↔ 40 ↓ 19 6 E14
.7-50 ↔ 50 ↓ 20 8 E14
.7-60 ↔ 60 ↓ 21 10 E14
.7-80 ↔ 80 ↓ 25 16 E14

28111.7-100 ↔ 100 ↓ 45 20 E14
.7-120 ↔ 120 ↓ 50 24 E14
.7-140 ↔ 140 ↓ 55 28 E14
.7-160 ↔ 160 ↓ 60 36 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

28112.7-180 ↔ 180 ↓ 65 42 E14
.7-200 ↔ 200 ↓ 70 56 E14



28111.7-100



28110.7-50

28110.5-2



28000.7-55



28001.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

27900.7-30 ↔ 30 ↓ 13 3 E14

28000.7-35 ↔ 35 ↓ 15 4 E14
.7-45 ↔ 45 ↓ 18 6 E14
.7-55 ↔ 55 ↓ 21 8 E14
.7-65 ↔ 65 ↓ 24 10 E14
.7-80 ↔ 80 ↓ 28 16 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 32 20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

28001.5-2 ↔ 23 ↓ 38 ↗ 12 2 G9

27900.7-30



78000.7-75



78100-40



78100.5-3

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

78000.7-60 ↔ 60 ↓ 47 12 E14
.7-75 ↔ 75 ↓ 53 15 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 70 20 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

78000-60 ↔ 60 ↓ 47 12 E14
-75 ↔ 75 ↓ 53 15 E14
-100 ↔ 100 ↓ 70 20 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

78100.7-30 ↔ 30 ↓ 30 4 E14
.7-40 ↔ 40 ↓ 35 6 E14
.7-50 ↔ 50 ↓ 45 8 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

78100-30 ↔ 30 ↓ 30 4 E14
-40 ↔ 40 ↓ 35 6 E14
-50 ↔ 50 ↓ 45 8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

78100.5-3 ↔ 27 ↓ 35 ↗ 15 3 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

Kuppen · octagons · ottagoni · бусины

28032.7-45	↔ 45	↑ 55	7 E14
.7-55	↔ 55	↑ 70	9 E14
.7-65	↔ 65	↑ 85	15 E14
.7-85	↔ 85	↑ 110	20 E14

Vierecksteine · square crystals
cristalli quadrati · кристаллы квадратной
формы

28034.7-45	↔ 45	↑ 55	7 E14
.7-55	↔ 55	↑ 70	9 E14
.7-65	↔ 65	↑ 85	15 E14
.7-85	↔ 85	↑ 110	20 E14



28034.7-45

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

Kuppen · octagons · ottagoni · бусины

28012.7-45	↔ 45	↑ 80	7 E14
.7-55	↔ 55	↑ 100	9 E14
.7-65	↔ 65	↑ 120	15 E14
.7-85	↔ 85	↑ 160	24 E14

Vierecksteine · square crystals
cristalli quadrati · кристаллы квадратной
формы

28014.7-45	↔ 45	↑ 80	7 E14
.7-55	↔ 55	↑ 100	9 E14
.7-65	↔ 65	↑ 120	15 E14
.7-85	↔ 85	↑ 160	24 E14



28012.7-55



65512-140

65512-100 ↔ 100 ↑ 115 22 E14
-120 ↔ 120 ↑ 140 31 E14
-140 ↔ 140 ↑ 160 38 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

65513-165 ↔ 165 ↑ 180 46 E14
-180 ↔ 180 ↑ 200 52 E14



65522-150

65522-150 \leftrightarrow 150 \ddagger 140
-170 \leftrightarrow 170 \ddagger 160

51 E14
62 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

65523-200 \leftrightarrow 200 \ddagger 180 76 E14
-220 \leftrightarrow 220 \ddagger 200 82 E14



65511-62 ↔ 62 † 72 10 E14
 -80 ↔ 80 † 90 15 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

65501-62 ↔ 62 † 28 8 E14
 -80 ↔ 80 † 30 10 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

65502-100 ↔ 100 † 38 16 E14
 -120 ↔ 120 † 45 20 E14
 -140 ↔ 140 † 50 28 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

65501.7-62 ↔ 62 † 30 8 E14
.7-80 ↔ 80 † 32 10 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

65502.7-100 ↔ 100 † 38 16 E14
.7-120 ↔ 120 † 45 20 E14
.7-140 ↔ 140 † 50 28 E14



65501.5-2



65502.5-3



65511.4-1



65503.5-5

65511.6-62

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

65501.5-2 ↔ 33 ↓ 30 ↗ 15 2 E14

65502.5-3 ↔ 53 ↓ 30 ↗ 28 3 E14

65503.5-5 ↔ 53 ↓ 50 ↗ 28 5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

65511.6-62 ↔ 62 ↓ 175 10 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая настольная
лампа

65511.4-1 ↔ 27 ↓ 50 1 E14



23235.7-80



23237-80



23235.5-2

23237-80 \leftrightarrow 80 \uparrow 90 20 E14
 -100 \leftrightarrow 100 \uparrow 110 24 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

23237-120 ↔ 120 ↑ 135 28 E14
 -160 ↔ 160 ↑ 180 42 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

23235.5-2 ↔ 25 ↑ 26 ↗ 16 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

23235.7-60	\leftrightarrow	60	\uparrow	30	12 E14
.7-70	\leftrightarrow	70	\uparrow	34	12 E14
.7-80	\leftrightarrow	80	\uparrow	35	16 E14
.7-100	\leftrightarrow	100	\uparrow	40	20 E14



65531.7-120



65530.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

65530.7-80 ↔ 80 ↓ 29 12 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 35 16 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

65531.7-120 ↔ 120 ↓ 30 20 E14
.7-140 ↔ 140 ↓ 36 24 E14
.7-160 ↔ 160 ↓ 36 32 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

65530.5-2 ↔ 25 ↓ 25 ↑ 15 3 E14



78506-60



78500-80



78505.7-60



78505.5-1



78500.5-3

78500-60 ↔ 60 ↓ 70 14 E14
-80 ↔ 80 ↓ 95 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

78500.5-3 ↔ 41 ↓ 55 ↑ 21 3 E14

78505.5-1 ↔ 20 ↓ 23 ↑ 12 1 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

78505.7-60 ↔ 60 ↓ 28 10 E14
.7-80 ↔ 80 ↓ 32 16 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 38 20 E14

doppelter Korb · double basket
 cesto doppio · с двойной корзиной

78505.7-120 ↔ 120 ↓ 42 24 E14
.7-140 ↔ 140 ↓ 46 28 E14

78506-60 ↔ 60 ↓ 50 10 E14
-80 ↔ 80 ↓ 55 16 E14



19100-80



19101.5-4



19000.7-80



19100.5-7



19100.6-50

19100-50 ↔ 50 ↓ 70 15 E14
 -80 ↔ 80 ↓ 92 20 E14+1 E27
 -100 ↔ 100 ↓ 100 28 E14+1 E27
 -120 ↔ 120 ↓ 120 40 E14+1 E27
 -150 ↔ 150 ↓ 150 47 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

19100.5-7 ↔ 52 ↓ 61 ↑ 28 7 E14
 19101.5-4 ↔ 40 ↓ 74 ↑ 20 4 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

19000.7-50 ↔ 50 ↓ 34 12 E14
 .7-80 ↔ 80 ↓ 48 15 E14+1 E27
 .7-100 ↔ 100 ↓ 53 24 E14+1 E27
 .7-120 ↔ 120 ↓ 65 35 E14+1 E27
 .7-150 ↔ 150 ↓ 75 42 E14+1 E27

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
 lampada da terra · торшер

19100.6-50 ↔ 50 ↓ 175 12 E14



64000-110



64000.5-3



64000.5-7

64000-60	\leftrightarrow	60	\downarrow	70	14 E14
-90	\leftrightarrow	90	\downarrow	92	22 E14+1 E27
-110	\leftrightarrow	110	\downarrow	100	34 E14+1 E27
-130	\leftrightarrow	130	\downarrow	120	40 E14+1 E27
-150	\leftrightarrow	150	\downarrow	140	47 E14+1 E27
-180	\leftrightarrow	180	\downarrow	160	80 E14+1 E27
-200	\leftrightarrow	200	\downarrow	180	85 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

64000.5-3	\leftrightarrow	32	\downarrow	35	\uparrow 17	3 E14
.5-7	\leftrightarrow	60	\downarrow	60	\uparrow 30	7 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



64300.7-90



64700.7-80



64700.5-3



64000.6-60

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

64300.7-60 ↔ 60 ↑ 34 13 E14
.7-90 ↔ 90 ↑ 48 18 E14+1 E27
.7-110 ↔ 110 ↑ 53 28 E14+1 E27
.7-130 ↔ 130 ↑ 65 34 E14+1 E27
.7-150 ↔ 150 ↑ 75 35 E14+1 E27
.7-180 ↔ 180 ↑ 100 42 E14+1 E27
.7-200 ↔ 200 ↑ 110 65 E14+1 E27

64700.7-55 ↔ 55 ↑ 34 13 E14
.7-80 ↔ 80 ↑ 48 18 E14+1 E27
.7-100 ↔ 100 ↑ 53 28 E14+1 E27
.7-120 ↔ 120 ↑ 65 34 E14+1 E27
.7-140 ↔ 140 ↑ 75 35 E14+1 E27
.7-170 ↔ 170 ↑ 100 42 E14+1 E27
.7-190 ↔ 190 ↑ 110 65 E14+1 E27

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

64000.6-60 ↔ 60 ↑ 175 12 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

64700.5-3 ↔ 26 ↑ 35 ↗ 17 3 E14
.5-7 ↔ 52 ↑ 60 ↗ 30 7 E14





Regionalparlament, Ekaterinburg
Provincial Parliament, Ekaterinburg
Parlamento Regionale, Ekaterinburg
Законодательное Собрание Свердловской Области, Екатеринбург

77514(1)-165 ↔ 165 ↓ 270 60 E14



77514-80



77513.7-80



77510-68



77511.5-3

77514-80	\leftrightarrow	80	\downarrow	110	21 E14
.-105	\leftrightarrow	105	\downarrow	125	28 E14
.-130	\leftrightarrow	130	\downarrow	145	40 E14
.-155	\leftrightarrow	155	\downarrow	170	48 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

77511.5-3 \leftrightarrow 30 \downarrow 44 \uparrow 15 3 E14

77510.7-50	\leftrightarrow	50	\downarrow	34	8 E14
.7-68	\leftrightarrow	68	\downarrow	38	10 E14
77513.7-80	\leftrightarrow	80	\downarrow	44	17 E14
.7-105	\leftrightarrow	105	\downarrow	50	24 E14
.7-130	\leftrightarrow	130	\downarrow	56	30 E14
.7-155	\leftrightarrow	155	\downarrow	64	36 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

77510-50	\leftrightarrow	50	\downarrow	32	8 E14
-68	\leftrightarrow	68	\downarrow	36	10 E14



77512-68



77515-120



77511-50

77511.4-30

77511.6-50

77511-30 ↔ 30 † 44 4 E14
 -50 ↔ 50 † 77 12 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

77512-68 ↔ 68 † 90 14 E14

77511.4-30 ↔ 30 † 72 4 E14

77515-120 ↔ 120 † 110 12+21 E14
 -145 ↔ 145 † 125 16+28 E14
 -170 ↔ 170 † 145 20+40 E14
 -200 ↔ 200 † 170 24+48 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер


77511.6-50 ↔ 50 † 175 12 E14



77540-80



77600.7-80



77400.7-50



77540.5-2

77540-65 ↔ 65 † 80 16 E14
 -80 ↔ 80 † 97 24 E14
 -100 ↔ 100 † 120 32 E14
 -120 ↔ 120 † 145 42 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

77540.5-2 ↔ 25 † 39 † 13 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

77400.7-50	↔ 50 † 20	8 E14
77600.7-60	↔ 60 † 35	10 E14 + 1 E27
.7-80	↔ 80 † 40	12 E14 + 1 E27
.7-100	↔ 100 † 45	14 E14 + 1 E27
.7-120	↔ 120 † 50	16 E14 + 1 E27



77300-50



77500-60



77500.5-1

77300-50 ↔ 50 † 62 11 E14
77500-60 ↔ 60 † 90 14 E14+1 E27
-80 ↔ 80 † 120 16 E14+1 E27
-100 ↔ 100 † 150 18 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa
77500.5-1 ↔ 16 † 32 † 10 1 E14



74500.5-3



74500.5-6



74500-145

nur ein Korb · one basket only
un cesto solo · с одной корзиной

74500-67	↔ 67	↓ 54	7 E14
-78	↔ 78	↓ 69	12 E14
-90	↔ 90	↓ 95	26 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

74500-120	↔ 120	↓ 109	29 E14
-133	↔ 133	↓ 130	34 E14
-145	↔ 145	↓ 158	46 E14
-175	↔ 175	↓ 185	60 E14
-200	↔ 200	↓ 199	70 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

74500-255	↔ 255	↓ 239	95 E14
-----------	-------	-------	--------

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра
74500.5-3 ↔ 45 ↓ 55 ↑ 20 3 E14
.5-6 ↔ 56 ↓ 65 ↑ 38 6 E14



74600.5-6



74600-145

nur ein Korb · one basket only
un cesto solo · с одной корзиной

74600-67 ↔ 67 ‡ 54 7 E14
-78 ↔ 78 ‡ 69 12 E14
-90 ↔ 90 ‡ 88 26 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

74600-120 ↔ 120 ‡ 109 29 E14
-133 ↔ 133 ‡ 129 33 E14
-145 ↔ 145 ‡ 149 46 E14
-175 ↔ 175 ‡ 179 60 E14
-200 ↔ 200 ‡ 199 70 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

74600-255 ↔ 255 ‡ 239 95 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

74600.5-3 ↔ 45 ‡ 55 ↑ 20 3 E14
.5-6 ↔ 56 ‡ 65 ↑ 38 6 E14



74400-93



74400.5-3



74400.4-33



74400.6-40

nur ein Korb · one basket only
un cesto solo · с одной корзиной

74400-33 ↔ 33 ↑ 54 5 E14
 -40 ↔ 40 ↑ 69 6 E14
 -50 ↔ 50 ↑ 88 8 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

74400-80 ↔ 80 ↑ 109 17 E14
 -93 ↔ 93 ↑ 129 19 E14
 -105 ↔ 105 ↑ 149 26 E14
 -120 ↔ 120 ↑ 175 32 E14
 -135 ↔ 135 ↑ 179 32 E14
 -160 ↔ 160 ↑ 199 48 E14

dreifacher Korb · triple basket
cesto triplo · с тройной корзиной

74400-215 ↔ 215 ↑ 239 55 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая настольная
лампа

74400.4-33 ↔ 33 ↑ 89 5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

74400.6-40 ↔ 40 ↑ 170 6 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

74400.5-3 ↔ 40 ↑ 65 ↑ 21 3 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



74405.7-50



74406.7-93



74500.6-78



74500.4-67

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

nur ein Korb · one basket only
 un cesto solo · с одной корзиной

74405.7-40 ↔ 40 ↓ 25 6 E14
 .7-50 ↔ 50 ↓ 30 8 E14
 .7-63 ↔ 63 ↓ 31 10 E14

doppelter Korb · double basket
 cesto doppio · с двойной корзиной

74406.7-80 ↔ 80 ↓ 42 13 E14
 .7-93 ↔ 93 ↓ 46 14 E14
 .7-105 ↔ 105 ↓ 53 16 E14
 .7-120 ↔ 120 ↓ 60 24 E14
 .7-135 ↔ 135 ↓ 67 28 E14
 .7-160 ↔ 160 ↓ 74 32 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
 lampada da terra · торшер

74500.6-78 ↔ 78 ↓ 167 12 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
 lume da tavolo · большая настольная
 лампа

74500.4-67 ↔ 67 ↓ 89 7 E14



74200.5-3



74200-90

74200-90 ↔ 90 ↓ 83 16 E14
-110 ↔ 110 ↓ 110 24 E14
-135 ↔ 135 ↓ 150 28 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бpa

74200.5-3 ↔ 44 ↓ 53 ↗ 23 3 E14



76200.5-1

76200-50 ↔ 50 ↓ 65 6 E14
-60 ↔ 60 ↓ 70 9 E14
-70 ↔ 70 ↓ 80 12 E14
-80 ↔ 80 ↓ 90 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бpa

76200.5-1 ↔ 16 ↓ 38 ↗ 11 1 E14



76200-60



92142-180 ↔ 180 ⌂ 450 84 E27



22011.7-90



22010.7-55



22012-30

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

22010.7-55 ↔ 55 ↴ 27 8 E14
 .7-70 ↔ 70 ↴ 38 12 E14

doppelter Korb · double basket
 cesto doppio · с двойной корзиной

22011.7-90 ↔ 90 ↴ 42 14 E14
 .7-110 ↔ 110 ↴ 48 24 E14
 .7-140 ↔ 140 ↴ 58 30 E14

22012-30 ↔ 30 ↴ 50 4 E14
 -55 ↔ 55 ↴ 64 12 E14
 -70 ↔ 70 ↴ 90 16 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
 lume da tavolo · большая
 настольная лампа

22012.4-30 ↔ 30 ↴ 78 4 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

22012.5-3 ↔ 30 ↴ 50 ↗ 17 3 E14



22013-110



22015-150

22013-90 ↔ 90 ♂ 100 24 E14
-110 ↔ 110 ♂ 120 30 E14
-130 ↔ 130 ♂ 160 36 E14
-150 ↔ 150 ♂ 200 48 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере

22015-150 ↔ 150 ♂ 300 60 E14
-180 ↔ 180 ♂ 360 68 E14



25945.5-3



25940.7-80



25945-95



25940.5-2

25945-95	\leftrightarrow	95	\downarrow	120	20 E14
-130	\leftrightarrow	130	\downarrow	150	28 E14
-150	\leftrightarrow	150	\downarrow	180	36 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

25945.5-3 \leftrightarrow 34 \downarrow 42 \uparrow 19 3 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

25940.5-2 \leftrightarrow 25 \downarrow 26 \uparrow 15 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

25940.7-60	\leftrightarrow	60	\downarrow	32	12 E14
.7-80	\leftrightarrow	80	\downarrow	46	18 E14
.7-100	\leftrightarrow	100	\downarrow	50	24 E14
.7-130	\leftrightarrow	130	\downarrow	55	28 E14



26191.5-2



26191-80

26191-60 ↔ 60 ⇩ 60 6 E14
-70 ↔ 70 ⇩ 70 8 E14
-80 ↔ 80 ⇩ 80 10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

26191.5-2 ↔ 40 ⇩ 48 ↗ 20 2 E14



25400.5-3



25405.7-55



25400-70



25401.5-2



25400-70 EC

25400-70	↔ 70	↓ 72	12 E14
-85	↔ 85	↓ 85	16 E14
-100	↔ 100	↓ 100	20 E14
-120	↔ 120	↓ 115	24 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

25400-70 EC ↔ 70 ↓ 72 6 E14+6 E10

25405.7-55 ↔ 55 ↓ 18 8 E14
.7-65 ↔ 65 ↓ 22 12 E14
.7-85 ↔ 85 ↓ 24 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

25400.5-3 ↔ 35 ↓ 53 ↗ 18 3 E14

doppelter Korb · double basket
cesto doppio · с двойной корзиной

25401.5-2 ↔ 23 ↓ 43 ↗ 12 2 G9

25406.7-100 ↔ 100 ↓ 40 20 E14
.7-120 ↔ 120 ↓ 44 24 E14
.7-140 ↔ 140 ↓ 46 28 E14



25900-93



26000-93

25900-93	↔ 93	↑ 140	24 E14
-120	↔ 120	↑ 160	35 E14
-140	↔ 140	↑ 180	40 E14
-170	↔ 170	↑ 220	56 E14
-250	↔ 250	↑ 280	96 E14

26000-93	↔ 93	↑ 140	24 E14
-120	↔ 120	↑ 160	35 E14
-140	↔ 140	↑ 180	40 E14
-170	↔ 170	↑ 220	56 E14
-250	↔ 250	↑ 280	96 E14

Elektrische Kerzen (EC) und Wachskerzen (CW) bei allen Modellen mit Außenflammen möglich
Electric candles (EC) and wax candles (CW) are possible on all models with outer flames
Candelette elettriche (EC) e candele in cera (CW) possibilità di averle su tutti i modelli con braccia esterni
Для всех моделей данной коллекции возможно исполнение или с электрическими лампочками (EC),
или с восковыми свечами (CW)



26102-93



26101-72



26101.5-3

26102-93	\leftrightarrow	93	\ddagger	140	24 E14
-120	\leftrightarrow	120	\ddagger	160	35 E14
-140	\leftrightarrow	140	\ddagger	180	40 E14
-170	\leftrightarrow	170	\ddagger	220	56 E14
-250	\leftrightarrow	250	\ddagger	280	96 E14

26101-72	\leftrightarrow	72	\ddagger	72	12 E14
----------	-------------------	----	------------	----	--------

-93	\leftrightarrow	93	\ddagger	90	18 E14
-----	-------------------	----	------------	----	--------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

26101.5-3 \leftrightarrow 35 \ddagger 53 \dagger 18 3 E14



25500-50 ↔ 50 ↑ 70 7 E14
 -60 ↔ 60 ↑ 76 12 E14
 -80 ↔ 80 ↑ 100 16 E14
 -100 ↔ 100 ↑ 125 28 E14
 -120 ↔ 120 ↑ 150 34 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

25500.5-2 ↔ 29 ↑ 34 ↗ 16 2 E14
 .5-3 ↔ 31 ↑ 42 ↗ 19 3 E14

25505-30 ↔ 30 ↑ 46 3 E14



25501.7-80



25600.7-50



25502.5-3



25502-30



25502-60



25502.4-30

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

25501.7-35	↔ 35	↑ 18	3 E14
.7-45	↔ 45	↑ 21	6 E14
.7-60	↔ 60	↑ 23	10 E14
.7-80	↔ 80	↑ 29	16 E14
.7-100	↔ 100	↑ 32	20 E14

25502-30	↔ 30	↑ 50	5 E14
-35	↔ 35	↑ 55	6 E14
-45	↔ 45	↑ 65	9 E14
-60	↔ 60	↑ 80	16 E14
-80	↔ 80	↑ 100	20 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
 lume da tavolo · большая
 настольная лампа

25600.7-40	↔ 40	↑ 16	2 E14
.7-50	↔ 50	↑ 20	6 E14
.7-60	↔ 60	↑ 22	8 E14
.7-80	↔ 80	↑ 40	10 E14

25502.4-30	↔ 30	↑ 80	5 E14
------------	------	------	-------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

25502.5-3	↔ 24	↑ 42	↑ 14	3 E14
-----------	------	------	------	-------



25503-80 CW



25503-60 CW



25504.5-6 CW



25503.5-5 CW

25503-50	\leftrightarrow	50	\downarrow	70	2 E14 + 5 CW
-60	\leftrightarrow	60	\downarrow	76	6 E14 + 6 CW
-80	\leftrightarrow	80	\downarrow	100	8 E14 + 8 CW
-100	\leftrightarrow	100	\downarrow	125	12 E14 + 16 CW
-120	\leftrightarrow	120	\downarrow	150	14 E14 + 20 CW

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

25503.5-5 \leftrightarrow 28 \downarrow 42 \uparrow 20 3 E14+2 CW

25504.5-6 \leftrightarrow 35 \downarrow 50 \uparrow 24 3 E14+3 CW

Elektrische Kerzen (E14) und
Wachskerzen (CW) bei allen Modellen
mit Außenflammen möglich

Electric candles (E14) and wax
candles (CW) are possible on all
models with outer flames

Candelette elettriche (E14) e candele
in cera (CW) possibilità di averle su
tutti i modelli con braccia esterne

Электрические лампочки-свечи (E14) и
свечи из воска (CW) возможны для всех
моделей с внешними рычагами



63736.5-2

63736-6 ↔ 50 ↴ 73 6 E14
-10 ↔ 75 ↴ 110 10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бпа

63736.5-2 ↔ 30 ↴ 47 ↗ 15 2 E14

63736-6



26186-80

26186-80 ↔ 80 ↴ 100 20 E14

71145-24 \leftrightarrow 120 \downarrow 100 24 E14
-36 \leftrightarrow 160 \downarrow 140 36 E14



71145-24 SW

71140-8 \leftrightarrow 70 \downarrow 65 8 E14
-12 \leftrightarrow 100 \downarrow 85 12 E14
-16 \leftrightarrow 120 \downarrow 100 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

71140.5-2 \leftrightarrow 30 \downarrow 35 \uparrow 20 2 E14



71140.5-2 SW



71140-12 SW



26163-50 ↔ 50 ↴ 55 5 E14
-60 ↔ 60 ↴ 70 6 E14
-70 ↔ 70 ↴ 80 8 E14
-100 ↔ 100 ↴ 105 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бpa

26163.5-3 ↔ 42 ↴ 50 ↗ 24 3 E14

26163-50 NI



26263-100 ↔ 100 ↴ 140 12 E14+1 GU10
-120 ↔ 120 ↴ 160 14 E14+1 GU10

26263-100 NI



25570.5-5 NI



25570-90 NI

25570-70 ↔ 70 ↴ 67 12 E14
-90 ↔ 90 ↴ 105 16 E14
-110 ↔ 110 ↴ 130 24 E14
-130 ↔ 130 ↴ 155 28 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

25570.5-5 ↔ 45 ↴ 57 ↗ 27 5 E14



25832.5-3

25832-18

25832-18 \leftrightarrow 75 \downarrow 110 18 E14
-24 \leftrightarrow 110 \downarrow 110 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 6pa

25832.5-2 \leftrightarrow 27 \downarrow 43 \uparrow 18 2 E14
.5-3 \leftrightarrow 33 \downarrow 45 \uparrow 22 3 E14



25833.5-3 jet



25833-18 jet

25833-18 \leftrightarrow 75 \downarrow 110 18 E14
-24 \leftrightarrow 110 \downarrow 110 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

25833.5-2 \leftrightarrow 27 \downarrow 43 \uparrow 18 2 E14
.5-3 \leftrightarrow 33 \downarrow 45 \uparrow 22 3 E14



63700-10 NI



63700.5-2 NI



68400-1

68400.8-1



63701-15 NI

Swarovski Strass® Band
 Swarovski Strass® ribbon
 nastro Swarovski Strass®
 Swarovski Strass® - Паве

63700-5	↔	45	↓	27	(65)*	5	E14
-6	↔	45	↓	27	(65)*	6	E14
-8	↔	50	↓	30	(65)*	8	E14
-10	↔	62	↓	35	(70)*	10	E14
-12	↔	62	↓	35	(70)*	12	E14

* andere Länge auf Wunsch
 different length if required
 su richiesta un'altra lunghezza
 по желанию возможна любая
 другая высота

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

63700.5-2	↔	25	↓	20	↑	17	2	E14
.5-3	↔	30	↓	20	↑	19	3	E14

Swarovski Strass® Band
 Swarovski Strass® ribbon
 nastro Swarovski Strass®
 Swarovski Strass® - Паве

63701-15	↔	65	↓	70		15	E14
----------	---	----	---	----	--	----	-----

68400-1	↔	15	↓	24		1	E14
---------	---	----	---	----	--	---	-----

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
 настольная лампа

68400.8-1	↔	15	↓	27		1	E14
-----------	---	----	---	----	--	---	-----



63705-10 Golden Shadow



63705.5-2 Golden Shadow

63705-8 ↔ 90 ‡ 55 (75)* 8 E14
-10 ↔ 110 ‡ 68 (90)* 10 E14
-12 ↔ 130 ‡ 85 (100)* 12 E14

* andere Länge auf Wunsch
different length if required
su richiesta un'altra lunghezza
по желанию возможна любая другая высота

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

63705.5-2 ↔ 28 ‡ 26 ↗ 21 2 E14



63720.8-2 NI CW



63720.4-5 NI CW



63720.8-1 NI CW



63720.8-3 NI CW

CW = Wachskerzen · wax candles
candele di cera · восковые свечи

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

63720.4-5 ↔ 40 ‡ 54 (62) 5 CW

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

63720.8-1 ↔ 9 ‡ 25 (48) 1 CW
.8-2 ↔ 33 ‡ 48 (56) 2 CW
.8-3 ↔ 34 ‡ 48 (56) 3 CW

E14 = elektrische Kerzen · electrical
candles · candele elettriche
Электрические лампочки-свечи

63721.4-5 ↔ 40 ‡ 54 (54) 5 E14

63721.8-1 ↔ 9 ‡ 25 (33) 1 E14
.8-2 ↔ 33 ‡ 48 (48) 2 E14
.8-3 ↔ 34 ‡ 48 (48) 3 E14

Swarovski Strass® Band
Swarovski Strass® ribbon
nastro Swarovski Strass®
Swarovski Strass® - Паве



63720.8-2 CW Golden Shadow



63450-3




63450-6



63450.5-2

63450.5-3



63450.6-6

63450.4-5

63450-3	↔ 30	↑ 31	3 E14
-6	↔ 48	↑ 40	6 E14
-8	↔ 67	↑ 42	8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

63450.5-2	↔ 28	↑ 31	↳ 14	2 E14
.5-3	↔ 28	↑ 31	↳ 20	3 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

63450.4-3	↔ 30	↑ 50	3 E14
.4-5	↔ 36	↑ 70	5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

63450.6-6	↔ 48	↑ 174	6 E14
-----------	------	-------	-------

63460-3 ↔ 30 ↓ 37 3 E14
-6 ↔ 48 ↓ 47 6 E14
-8 ↔ 67 ↓ 47 8 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

63460.4-3 ↔ 30 ↓ 50 3 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

63460.5-2 ↔ 28 ↓ 37 ↑ 14 2 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

63460.6-6 ↔ 48 ↓ 174 6 E14



63460-8



63450-12 ↔ 90 ↓ 54 12 E14
-18 ↔ 115 ↓ 65 18 E14



63450-12

63450-18



63411-8

63411-3	↔ 30	↑ 36	3 E14
-5	↔ 40	↑ 38	5 E14
-6	↔ 51	↑ 38	6 E14
-8	↔ 62	↑ 44	8 E14
-12	↔ 80	↑ 50	12 E14



63412-18

63412-18	↔ 80	↑ 50	18 E14
-24	↔ 103	↑ 55	24 E14




63413-30


63413-30 ↔ 103 † 76 30 E14



63411.5-2



63411.5-3



63411.4-3



63411.6-6



63411.4-5

63411-3 ↔ 30 ↓ 36 3 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра63411.5-2 ↔ 29 ↓ 36 ↗ 14 2 E14
63411.5-3 ↔ 29 ↓ 36 ↗ 20 3 E14.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

63411.4-3 ↔ 30 ↓ 51 3 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

63411.8-2 ↔ 36 ↓ 47 2 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

63411.4-5 ↔ 40 ↓ 75 5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

63411.6-6 ↔ 51 ↓ 174 6 E14

73200-12 ↔ 70 ↓ 75 12 E14



73200-12 SW

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266

71200-3 ↔ 55 ↓ 60 3 E14
-6 ↔ 55 ↓ 60 6 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

71200.5-1 ↔ 10 ↓ 28 ↗ 18 1 E14
.5-2 ↔ 28 ↓ 28 ↗ 14 2 E14

73200.5-3 ↔ 43 ↓ 48 ↗ 26 3 E14



73200.5-3 SW

71200-3 SW

71200-6 SW



71200.5-1 SW



73000.5 SWS



73000.5-2 SWS

73000-5 ↔ 57 ↓ 57 5 E14
 -8 ↔ 70 ↓ 73 8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

73000.5-2 ↔ 31 ↓ 18 ↗ 20 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
 настольная лампа

73000.8-1 ↔ 12 ↓ 23 1 E14

wie 73050.8-1, aber vergoldet
 like 73050.8-1, but gold-plated
 come 73050.8-1, ma dorato
 как art. 73050.8-1, но в золотом
 исполнении металла



73050.5-2 SW



73050.8 SW

73050-5 ↔ 57 ↓ 57 5 E14
 -8 ↔ 70 ↓ 73 8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

73050.5-2 ↔ 31 ↓ 18 ↗ 20 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
 настольная лампа

73050.8-1 ↔ 12 ↓ 23 1 E14

weiß mit goldenen Akzenten
 white with golden highlights
 bianco con accenti dorati
 белый с золотыми акцентами



73050.8-1 SW

73100-5	↔ 48	↓ 50	5 E14
-8	↔ 68	↓ 70	8 E14
-10	↔ 80	↓ 75	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

73100.5-2 ↔ 24 ↓ 25 ↗ 19 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

73100.8-1 ↔ 11 ↓ 22 1 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266

27300-27	↔ 27	↓ 43	1 E27
-35	↔ 35	↓ 50	1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

27300.5-1 ↔ 10 ↓ 30 ↗ 20 1 E14

27400-27 ↔ 27 ↓ 35 1 E27
-35 ↔ 35 ↓ 50 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

27400.5-1 ↔ 10 ↓ 30 ↗ 20 1 E14

27500-27 ↔ 27 ↓ 35 1 E27
-35 ↔ 35 ↓ 50 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

27500.5-1 ↔ 10 ↓ 30 ↗ 20 1 E14

28300-27 ↔ 27 ↓ 35 1 E27
-35 ↔ 35 ↓ 50 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

28300.5-1 ↔ 10 ↓ 30 ↗ 20 1 E14



73100.5-2

73100-8

73100.8-1



27500-35

27300-27

27300.5-1

27400-27

28300-35



28300.5-1



27400.5-1



38200-8 SWS



38200-5.2 NI SWS



38200-5 NI SWS

38200-5	\leftrightarrow	50	\downarrow	50	5 E14
-8	\leftrightarrow	67	\downarrow	63	8 E14
-10	\leftrightarrow	67	\downarrow	63	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

38200.5-1	\leftrightarrow	10	\downarrow	33	\uparrow	20	1 E14
.5-2	\leftrightarrow	30	\downarrow	33	\uparrow	16	2 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266

30000-5 ↔ 55 ‡ 43 5 E14
 -8 ↔ 62 ‡ 47 8 E14
 -10 ↔ 65 ‡ 50 10 E14

zweistöckig · two-tiered · due livelli
 двухъярусная

30001-12 ↔ 80 ‡ 65 12 E14



30000-5 SW



30300-5

30300-3 ↔ 42 ‡ 58 3 E14
 -5 ↔ 52 ‡ 60 5 E14
 -6 ↔ 55 ‡ 60 6 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

30400.5-2 ↔ 23 ‡ 35 † 15 2 E14
 30300.5-2 ↔ 23 ‡ 35 † 15 2 E14



30300-6

30400.5-2

30300.5-2



70610-8 PAT TR lila



70650.5-3 SWS blau



70650-11 SWS blau

70610-5	↔	60	↓	75	5 E14
-6	↔	60	↓	75	6 E14
-8	↔	80	↓	85	8 E14
-10	↔	80	↓	85	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

70610.5-2 ↔ 30 ↓ 37 ↗ 15 2 E14

gold patiniert (PAT),
auf Wunsch gold glänzend
patinated gold (PAT),
shining gold upon request
oro patinato (PAT),
su richiesta oro lucido

патинированное золото (PAT),
по желанию блестящее золото

TR lila = lila Trauben · violet grapes
grappolo d'uva lilla · виноград
фиолетового цвета

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266

70650-6	↔	60	↓	75	5+1 E14
-7	↔	60	↓	75	6+1 E14
-9	↔	80	↓	85	8+1 E14
-11	↔	80	↓	85	10+1 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

70650.5-2 ↔ 30 ↓ 37 ↗ 15 2 E14
.5-3 ↔ 30 ↓ 40 ↗ 19 3 E14

weiß mit goldenen Akzenten
white with golden highlights
bianco con accenti dorati
белый с золотыми акцентами

auf Wunsch klares Kristall
clear crystal on request
cristallo chiaro su richiesta
по желанию в прозрачном исполнении

36008-9 ↔ 64 ↓ 62 8+1 E14
 -13 ↔ 90 ↓ 90 12+1 E14
 -15 ↔ 100 ↓ 100 14+1 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

36008.5-1 ↔ 10 ↓ 26 ↗ 24 1 E14
 .5-2 ↔ 32 ↓ 29 ↗ 20 2 E14

blau-grün · blue-green · blu-verde
 синий-зеленый



36008-9 NI blau-grün

auf Wunsch klares Kristall
 clear crystal on request
 cristallo chiaro su richiesta
 по желанию в прозрачном исполнении

andere Kristallfarben möglich
 other crystal colors possible
 cristalli disponibili in altri colori
 возможно исполнение в другом
 цвете кристаллов

36108-6 ↔ 53 ↓ 43 5+1 E14

blau-grün · blue-green · blu-verde
 синий-зеленый



36008.5-2 NI blau-grün



36108-6 NI blau-grün



30208.5-1 PAT col



30208-12 PAT col



30208.4-3 PAT col

.5 = Wandleuchte · wall light · applique · бра

30208.5-1 ↔ 12 ↓ 38 ↗ 22 1 E14
.5-2 ↔ 27 ↓ 38 ↗ 20 2 E14

auf Wunsch klares Kristall

clear crystal on request

cristallo chiaro su richiesta

по желанию в прозрачном исполнении

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая настольная
лампа

30208.4-3 ↔ 43 ↓ 52 3 E14



30208.5-2 PAT col



30208-18 PAT col

30208-6	↔ 55	↓ 60	6 E14
-9	↔ 65	↓ 65	9 E14
-12	↔ 78	↓ 65	12 E14
-18	↔ 117	↓ 84	18 E14

auf Wunsch klares Kristall
clear crystal on request
cristallo chiaro su richiesta
по желанию в прозрачном исполнении



Hotel Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, St. Ulrich
Hotel Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, Ortisei
Hotel Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, Ortisei
Отель Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, Ортизей

70907-36 NI GO ↔ 180 ↓ 260 36 E14





70907-36 NI GO ↔ 180 ↴ 260 36 E14



Hotel Savoy Baur en Ville, Zürich
Hotel Savoy Baur en Ville, Zurich
Hotel Savoy Baur en Ville, Zurigo
Отель Savoy Baur en Ville, Цюрих

70606-15 NI GO clear jet ↔ 120 † 130 15 E14



70637-70 NI ↔ 200 † 320 70 E14



70906-11



70906-9 ST-GO



70906-5

70906-3 ↔ 30 ↓ 40 3 E14 SPS 100mm
-5 ↔ 40 ↓ 55 4+1 E14 SPS 100mm
-7 ↔ 55 ↓ 72 6+1 E14 SPS 100mm
-8 ↔ 65 ↓ 81 7+1 E14 SPS 100mm

70906-9 ↔ 77 ↓ 98 8+1 E14 SPS 150mm
-11 ↔ 88 ↓ 106 10+1 E14 SPS 150mm
-13 ↔ 102 ↓ 119 12+1 E14 SPS 150mm
-15 ↔ 120 ↓ 140 14+1 E14 SPS 150mm
-17 ↔ 135 ↓ 160 16+1 E14 SPS 150mm



70906-15 PT



70906-7 PT jet

SPS
Spezial Swarovski Strass® Pendel
Special Swarovski Strass® pendant
Placca Swarovski Strass® speciale
Кристаллы Swarovski Strass®
формы SPS

jet
schwarzes Swarovski Strass®
black Swarovski Strass®
Swarovski Strass® nero
черные кристаллы Swarovski Strass®

teak
goldfarbenes Swarovski Strass®
gold coloured Swarovski Strass®
Swarovski Strass® colore oro
золотисто-коньячный Swarovski
Strass®

PT
platiniert, hochglänzend,
platinum plated, highgloss
platinato, lucido
платина, блестящее исполнение

ST-GO
polierter Stahl mit vergoldeten Elementen
polished steel with gold-plated elements
acciaio lucido con elementi dorati
полированная сталь с позолоченными
элементами



70904-15 teak



70906.5-3

70906.5-5



70906.5-2



70906.6-6

70906.4-3

70904-5 ↔ 50 ↓ 52 4+1 E14 SPS 100mm
-7 ↔ 58 ↓ 58 6+1 E14 SPS 100mm
-8 ↔ 65 ↓ 60 7+1 E14 SPS 100mm

70904-9 ↔ 77 ↓ 60 8+1 E14 SPS 150mm
-11 ↔ 88 ↓ 70 10+1 E14 SPS 150mm
-13 ↔ 102 ↓ 80 12+1 E14 SPS 150mm
-15 ↔ 120 ↓ 90 14+1 E14 SPS 150mm
-17 ↔ 135 ↓ 100 16+1 E14 SPS 150mm

teak
goldfarbenes Swarovski Strass®
gold coloured Swarovski Strass®
Swarovski Strass® colore oro
золотисто-коньячный Swarovski Strass®

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

70906.4-3 ↔ 30 ↓ 50 3 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

70906.5-1 ↔ 11 ↓ 40 ↗ 20 1 E14
.5-2 ↔ 28 ↓ 45 ↗ 17 2 E14
.5-3 ↔ 35 ↓ 54 ↗ 20 3 E14
.5-5 ↔ 48 ↓ 67 ↗ 26 5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

70906.6-6 ↔ 55 ↓ 175 6 E14



70906.7-80



70906-11 Bergkristall



70906-11 NI Rauchquarz



70906-11 NI Amethyst

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

70906.7-40 ↔ 40 ↑ 30 3 E14 SPS 100mm
.7-50 ↔ 50 ↑ 35 4 E14 SPS 100mm
.7-60 ↔ 60 ↑ 40 8 E14 SPS 100mm
.7-70 ↔ 70 ↑ 45 8 E14 SPS 100mm
.7-80 ↔ 80 ↑ 45 10 E14 SPS 100mm
.7-100 ↔ 100 ↑ 50 12 E14 SPS 100mm

70906-11 ↔ 88 ↑ 106 10+1 E14

Auswahl der Kristalle
Bergkristall, Rauchquarz, Amethyst

Choice of crystals
Rock crystal, smoke topaz , amethyst
Scelta dei cristalli:
Cristallo di Rocca, Quarzo affumicato, Ametista
Может быть в исполнении кристаллов:
Горный Хрусталь, Дымчатый Кварц, Аметист



73712-30 PS

73712-12	↔	78	↑	50	12 E14
-18	↔	85	↑	50	18 E14
-24	↔	97	↑	55	24 E14
-30	↔	110	↑	80	30 E14



73711.5-2 PS



73712-12 PS



73711.4-5 PS

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

73711.4-5 ↔ 52 ↑ 73 5 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

73711.5-2 ↔ 28 ↓ 26 ↗ 18 2 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



73706.5-5 SWS



73706-30 SW+PS

73706-30 ↔ 135 ↓ 105 30 E14
-42 ↔ 160 ↓ 140 42 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

73706.5-5 ↔ 38 ↓ 70 ↗ 23 5 E14
.5-7 ↔ 40 ↓ 84 ↗ 27 7 E14



73705-8 SWS



73705.5-2 SWS



73705-6 SWS

73705-6 ↔ 55 ↓ 55 6 E14
-8 ↔ 65 ↓ 59 8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бпа

73705.5-2 ↔ 24 ↓ 45 ↳ 20 2 E14



73705-12 SWS



73705-10 SWS

73705-10 ↔ 75 ‡ 65 10 E14
-12 ↔ 75 ‡ 65 12 E14



73706-24 SWS



73706.5-2 SWS



73706-18 SWS

73706-18 ↔ 85 ↓ 67 18 E14
-24 ↔ 100 ↑ 90 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

73706.5-2 ↔ 35 ↓ 57 ↗ 20 2 E14
.5-3 ↔ 35 ↑ 57 ↗ 28 3 E14



73706.5-7 SW



73707-48 SWS

73707-48 ↔ 160 ↓ 170 48 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

73706.5-5 ↔ 38 ↓ 70 ↑ 23 5 E14
.5-7 ↔ 40 ↓ 84 ↑ 27 7 E14



73701-10 SWS



73702-18 SWS

73701-5 ↔ 50 ↓ 40 5 E14
-8 ↔ 70 ↓ 46 8 E14
-10 ↔ 70 ↓ 46 10 E14
-12 ↔ 75 ↓ 46 12 E14

73702-18 ↔ 85 ↓ 67 18 E14
-24 ↔ 95 ↓ 72 24 E14



73702-30 SW



73702.5-3 SWS



73701.5-1 SWS

73702-30 ↔ 103 ↓ 80 30 E14
 -36 ↔ 125 ↓ 80 36 E14
 -42 ↔ 140 ↓ 95 42 E14
 -54 ↔ 150 ↓ 100 54 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
 for quality of different types of crystals,
 see page 266
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
 информация о кристаллах на стр. 266

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

73701.5-1 ↔ 10 ↓ 33 ↗ 18 1 E14

73702.5-2 ↔ 35 ↓ 48 ↗ 20 2 E14
 .5-3 ↔ 35 ↓ 48 ↗ 26 3 E14



73800-31 SWS

73800-31 ↔ 115 ↓ 120 30+1 E14
-37 ↔ 115 ↓ 120 36+1 E14



73802-60 SWS ↔ 200 ↓ 300 60 E14



71050.5-2 SWS

71050-16 SWS



71050.5-3 SWS



71051.5-5 SWS



71051.5-7 SWS

71050-16 ↔ 115 ↓ 80 16 E14



.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

71050.5-2 ↔ 26 ↓ 55 ↗ 15 2 E14
.5-3 ↔ 35 ↓ 60 ↗ 20 3 E14

71051.5-5 ↔ 40 ↓ 80 ↗ 22 5 E14
.5-7 ↔ 55 ↓ 90 ↗ 25 7 E14

71053-25 ↔ 105 ↓ 300 24 E14+1E27



71053-25 SWS



73722-24 NI grün



73725.5-3 SWS



73725.5-5 SWS

73722-18 ↔ 90 ↓ 53 18 E14
-24 ↔ 110 ↓ 55 24 E14

grün · green · verde · зеленый
auf Wunsch klares Kristall · clear crystal
on request · su richiesta, cristallo chiaro
по желанию в прозрачном исполнении

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

73725.5-3 ↔ 37 ↓ 47 ↗ 18 3 E14
.5-5 ↔ 37 ↓ 47 ↗ 23 5 E14



73723-24 NI SWS



73724.5-4 NI SWS



73723.5-4 NI SWS

73723-18 ↔ 90 ↓ 53 18 E14
-24 ↔ 110 ↓ 55 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

73723.5-4 ↔ 45 ↓ 60 ↗ 16 4 E14

73724.5-4 ↔ 45 ↓ 60 ↗ 16 4 E14



71048.7-55 SWS



71048.8 SWS



71048.5-2 SWS

71048-6	↔	60	↓	48	6 E14
-8	↔	75	↓	55	8 E14
-10	↔	85	↓	60	10 E14
-12	↔	100	↓	64	12 E14

5 = Wandleuchte · wall light · applique
6ra

71048.5-2	↔	28	↓	32	↑ 14	2 E14
.5-3	↔	34	↓	32	↑ 24	3 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

71048.7-45	↔	45	↓	28	3 E14
.7-55	↔	55	↓	32	8 E14
.7-70	↔	70	↓	36	10 E14
.7-80	↔	80	↓	38	12 E14
.7-100	↔	100	↓	40	16 E14



71045-8 NI grün



71045.7-55 NI grün



71045.5-2 NI grün

71045-6 ↔ 60 ↓ 48 6 E14
 -8 ↔ 75 ↓ 55 8 E14
 -10 ↔ 85 ↓ 60 10 E14
 -12 ↔ 100 ↓ 64 12 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

71045.5-2 ↔ 28 ↓ 32 ↑ 14 2 E14
 .5-3 ↔ 34 ↓ 32 ↑ 24 3 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
 flush-to-ceiling lamp with reflector
 plafoniera con riflettore
 потолочная люстра с рефлектором

grün · green · verde · зеленый
 auf Wunsch klares Kristall
 clear crystal on request
 su richiesta cristallo chiaro
 по желанию в прозрачном исполнении

71045.7-45 ↔ 45 ↓ 28 3 E14
 .7-55 ↔ 55 ↓ 32 8 E14
 .7-70 ↔ 70 ↓ 36 10 E14
 .7-80 ↔ 80 ↓ 38 12 E14
 .7-100 ↔ 100 ↓ 40 16 E14



71042-50 NI grün ↔ 280 ↴350 50 E14



71041.5-10 NI grün



71041-16 NI grün



71041.5-5 NI grün



.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

71041.5-5 ↔ 40 ↓ 70 ↗ 22 5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

71041.6-10 ↔ 70 ↓ 185 10 E14

71041-10	↔	80	↓	110	10 E14
-16	↔	100	↓	150	16 E14
-24	↔	150	↓	170	24 E14

grün · green · verde · зеленый
auf Wunsch klares Kristall
clear crystal on request
su richiesta, cristallo chiaro
по желанию в прозрачном исполнении



Villa in Italien
Villa in Italy
Villa in Italia
Вилла в Италии

46241-16 NI ↔ 115 ↑ 140 16 E14



46241-16 NI



46240.5-2 NI



46240-10 NI

46240-8	↔ 85	↓ 100	8 E14
-10	↔ 85	↓ 100	10 E14
-12	↔ 100	↓ 100	12 E14
-16	↔ 115	↓ 105	16 E14
46241-12	↔ 115	↓ 140	12 E14
-16	↔ 115	↓ 140	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique

бра

46240.5-2	↔ 40	↓ 45	↑ 23	2 E14
.5-3	↔ 45	↓ 45	↑ 28	3 E14



46230-12 NI



46230.5-3 NI



46230-8 NI



46230.5-2 NI

46230-8 ↔ 80 ↓ 115 8 E14
-10 ↔ 100 ↓ 130 10 E14
-12 ↔ 100 ↓ 130 12 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

46230.5-2 ↔ 35 ↓ 40 ↗ 23 2 E14
.5-3 ↔ 45 ↓ 40 ↗ 27 3 E14



46225.5-3 NI SWS



46225-10 NI SWS



46225.5-2 NI SWS



46225-8 NI SWS

46225-8 ↔ 80 ↴ 100 8 E14
-10 ↔ 90 ↴ 110 10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

46225.5-2 ↔ 35 ↴ 32 ↫ 23 2 E14
.5-3 ↔ 45 ↴ 32 ↫ 27 3 E14



46201-10 NI SWS



46202-10 NI SWS



46202.5-5 NI SWS



46101-8 SWS



46102-15 SWS



46101.5-2 PS

46201-8 ↔ 65 ‡ 65 8 E14
 -10 ↔ 65 ‡ 65 10 E14

46101-6 ↔ 63 ‡ 60 6 E14
 -8 ↔ 63 ‡ 60 8 E14

46202-10 ↔ 65 ‡ 90 10 E14

46102-15 ↔ 80 ‡ 90 15 E14
 -18 ↔ 80 ‡ 90 18 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бpa

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бpa

46202.5-5 ↔ 45 ‡ 65 † 38 5 E14

46101.5-2 ↔ 27 ‡ 31 † 18 2 E14

46211-18 ↔ 120 ↴ 165 18 E14

46011-15 ↔ 75 ↴ 125 15 E14
-18 ↔ 90 ↴ 145 18 E14
-21 ↔ 110 ↴ 160 21 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

46011.5-3 ↔ 40 ↴ 66 ↪ 24 3 E14



46211-18 SWS



46011.5-3 NI

46011-18 NI



46035-60 ↔ 165 ↑265 60 E14



46015-66 NI ↔ 150 ↴230 66 E14



Weißes Haus, Moskau
White House, Moscow
Casa Bianca, Mosca
Дом Правительства РФ, Москва

74035-330 ↔ 330 ↓ 310 80 E14+64 E27





74035-330

74035-330 ↔ 330 † 310 80 E14+64 E27

Vasen in blau, rot und grün erhältlich
Centre vases available in blue, red and green
Vasi disponibili in blu, rosso e verde
Цвет вазы: синий, красный или зеленый



74035.5-12

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

74035.5-12 ↔ 80 ↴ 120 ↤ 44 12 E14



74031.5-9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

74031.5-9 ↔ 55 ↓ 75 ↗ 28 9 E14
.5-12 ↔ 55 ↓ 100 ↗ 28 12 E14



74031.5-12



74031-250 ↔ 250 ↴ 270 90 E14 + 32 E27



43131.5-12



43131.5-9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

43131.5-9 ↔ 55 ↓ 90 ↑ 40 9 E14
.5-12 ↔ 55 ↓ 120 ↑ 36 12 E14

Vasen in blau, rot und grün erhältlich
Centre vases available in blue, red and green
Vasi disponibili in blu, rosso e verde
Цвет вазы: синий, красный или зеленый



Weißen Haus, Moskau
White House, Moscow
Casa Bianca, Mosca
Дом Правительства РФ, Москва

43133-96 ↔ 230 ↴ 280 96 E14



22026.7-60



43140.7-50

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

Vasen in blau, rot und grün erhältlich
Centre vases available in blue, red and green
Vasi disponibili in blu, rosso e verde
Цвет вазы: синий, красный или зеленый

22026.7-60	↔	60	↑	43	10 E14
.7-80	↔	80	↑	47	16 E14
.7-100	↔	100	↑	50	20 E14
.7-120	↔	120	↑	55	24 E14
43140.7-50	↔	50	↑	37	6 E14



43133-70

43133-70 ↔ 160 ↔ 230 70 E14
-96 ↔ 230 ↔ 280 96 E14



43141-60

43141-60 ↔ 60 ↓ 97 15 E14

Vasen in blau, rot und grün erhältlich
Centre vases available in blue, red and green
Vasi disponibili in blu, rosso e verde
Цвет вазы: синий, красный или зеленый

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

43140.5-4 ↔ 32 ↓ 58 ↑ 25 4 E14



43140.5-4




43145-90

43145-90 ↔ 90 ↓ 150 15 E14

zweistöckig · two-tiered · due piani
двухъярусная

43146-140 ↔ 140 ↓ 220 32 E14
-160 ↔ 160 ↓ 260 36 E14



26273.5-5



26273-150

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

26273.5-5 ↔ 40 ↓ 75 ↑ 25 5 E14

26273-120 ↔ 120 ↓ 170 60 E14
-150 ↔ 150 ↓ 200 86 E14



74021.5-11



74021-250

74021-250 ↔ 250 ↴ 280 102 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

74021.5-11 ↔ 75 ↴ 125 ↗ 40 11 E14



74010.5-5

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

74010.5-5 ↔ 65 ‡ 100 ↗ 31 5 E14



46322-25



46321-20



43111-125

43111-125 ↔ 125 ‡ 160 24 E14

46321-20 ↔ 100 ‡ 90 20 E14

46322-25 ↔ 135 ‡ 140 25 E14



43102-10 teak



43102.5-5 teak



43102.5-3 NI teak



43100-14 NI teak

43100-14 ↔ 100 ‡ 140 14 E14
43102-10 ↔ 75 ‡ 105 10 E14
 -14 ↔ 100 ‡ 140 14 E14
 -16 ↔ 120 ‡ 145 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa
43102.5-2 ↔ 25 ‡ 50 ↗ 14 2 E14
 .5-3 ↔ 40 ‡ 66 ↗ 25 3 E14
 .5-5 ↔ 43 ‡ 72 ↗ 29 5 E14



43121-17



43121.5-5

43121-17

43121-17 ↔ 100 ↓ 145 17 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бпа

43121.5-5 ↔ 56 ↓ 72 ↑ 30 5 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



44016.5-3 PT



44016-18 PT

44016-18 ↔ 100 ↓ 135 18 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

44016.5-3 ↔ 50 ↓ 70 ↑ 30 3 E14



44003-24 PT SW



44002.5-3 PT SW

44003-18 ↔ 90 ‡ 110 18 E14
 -24 ↔ 100 ‡ 130 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
 бра

44002.5-2 ↔ 29 ‡ 60 † 17 2 E14
 .5-3 ↔ 31 ‡ 62 † 18 3 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
 for quality of different types of crystals,
 see page 266
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
 информация о кристаллах на стр. 266



42301-36 SWS ↔ 130 ↴ 172 36 E14



42305-72 ↔ 185 †410 72 E14



42112-48 SWS

42112-48 ↔ 200 ↓ 140 48 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



41510-16 SW

41510-14 ↔ 115 ↓ 85 14 E14
-16 ↔ 115 ↓ 85 16 E14



42320-42 SW

42320-42 ↔ 155 † 210 42 E14
-56 ↔ 200 † 240 56 E14

vierstöckig · four-tiered · quattro piani
четырехъярусная

42320-72 ↔ 240 † 270 72 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



41300-12 PS

41300-10	↔	78	↑	48	10 E14
-12	↔	78	↑	48	12 E14
-14	↔	82	↑	48	14 E14
-16	↔	82	↑	48	16 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



40600-8 SWS

40600-6	↔	65	↑	44	6 E14
-8	↔	65	↑	44	8 E14
-10	↔	69	↑	44	10 E14

42300-25 ↔ 100 ↓ 110 24+1 E14



42300-25 SWS

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266

41900-11 ↔ 76 ↓ 82 10+1 E14
-13 ↔ 76 ↓ 82 12+1 E14
-15 ↔ 80 ↓ 82 14+1 E14
-17 ↔ 80 ↓ 82 16+1 E14



41900-13 SWS



42800-17 SWS

42800-17 ↔ 100 ‡ 100 16+1 E14



42900-17 SWS

42900-17 ↔ 100 ‡ 100 16+1 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



42000-26 SWS

42000-22	↔ 85	↓ 80	21 E14+1 E27
-26	↔ 95	↓ 100	24+1 E14+1 E27
-29	↔ 120	↓ 120	27+1 E14+1 E27
-38	↔ 146	↓ 140	36+1 E14+1 E27

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



40010.7-8 SWS

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

40005.7-8 ↔ 50 ↴ 30 8 E14

40010.7-8 ↔ 60 ↴ 27 8 E14



40005.7-8 SWS

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266



40700-8 PS

40400-8 ↔ 63 ↴ 38 8 E14
-10 ↔ 63 ↴ 38 10 E14
-12 ↔ 63 ↴ 38 12 E14

40700-6 ↔ 57 ↴ 38 6 E14
-8 ↔ 57 ↴ 38 8 E14
-10 ↔ 57 ↴ 38 10 E14



40400-10 PS



41600-22 SW



40700.9-1 SW



40600.9-2 SWS



42200.6-15 PS

.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

40600.9-0 ↔ 51 ‡ 60 ↗ 4 - E14
.9-2 ↔ 51 ‡ 60 ↗ 18 2 E14
.9-3 ↔ 51 ‡ 60 ↗ 27 3 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

42200.6-15 ↔ 69 ‡ 160 15 E14

40700.9-0 ↔ 21 ‡ 37 ↗ 7 - E14
.9-1 ↔ 21 ‡ 37 ↗ 18 1 E14

41600-22 ↔ 22 ‡ 32 1 E27
-30 ↔ 30 ‡ 40 1 E27



40100-3 SWS

40100-6 SWS



40000-3 SWS



40000-6 SWS



40900.8-2 SWS

40100-3	↔	46	↓	42	3 E14
-5	↔	46	↑	42	5 E14
-6	↔	46	↓	42	6 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266
for quality of different types of crystals,
see page 266
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266
информация о кристаллах на стр. 266

40000-3	↔	43	↓	30	3 E14
-5	↔	45	↑	30	5 E14
-6	↔	45	↓	30	6 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp
lume da tavolo · большая
настольная лампа

40100.4-5	↔	45	↓	55	5 E14
.4-9	↔	45	↑	62	9 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

40900.8-2	↔	25	↓	31	2 E14
-----------	---	----	---	----	-------



27800-25 NI



41000.5-2 SWS



40600.5-2 SWS



40700.5-2 SWS



40900.5-2 SWS

27800-15 ↔ 15 ↓ 22 1 E27
-20 ↔ 20 ↓ 30 1 E27
-25 ↔ 25 ↓ 37 1 E27
-35 ↔ 35 ↓ 47 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

40600.5-2 ↔ 28 ↓ 35 ↗ 16 2 E14
.5-3 ↔ 28 ↓ 35 ↗ 25 3 E14

40700.5-1 ↔ 10 ↓ 26 ↗ 18 1 E14
.5-2 ↔ 28 ↓ 26 ↗ 16 2 E14
.5-3 ↔ 28 ↓ 26 ↗ 18 3 E14

41800.5-3 ↔ 36 ↓ 57 ↗ 26 3 E14
.5-5 ↔ 36 ↓ 57 ↗ 26 5 E14

rechtes Modell · right hand model
modello destro · правый

40900.5-2 ↔ 25 ↓ 36 ↗ 12 2 E14

linkes Modell · left hand model
modello sinistro · левый

41000.5-2 ↔ 25 ↓ 36 ↗ 12 2 E14



.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

32505.9-60 ↔ 60 ↑ 140 ↗ 4

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.



.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

32500.9-80 ↔ 80 ⇩ 108 ↪ 6



.9 = Spiegel · mirror · specchio
зеркало

32508.9-70 ↔ 70 ‡ 90 † 5



.9 = Spiegel · mirror · specchio
зеркало

32509.9-80 ↔ 80 ‡ 110 † 5



.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

32506.9-60 ↔ 60 † 90 ↳ 8



92002.7-110

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

92002.7-80 ↔ 80 ↴ 42 16 E14
.7-110 ↔ 110 ↴ 54 24 E14
.7-130 ↔ 130 ↴ 60 30 E14



92001-120

92001-80 ↔ 80 ↴ 95 16 E14
-100 ↔ 100 ↴ 120 22 E14
-120 ↔ 120 ↴ 150 35 E14

92010-130 ↔ 130 ↴ 300 70 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



92010-130



92000.7-60



92003.5-3



92002.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

92000.7-60 ↔ 60 ↕ 34 12 E14
.7-80 ↔ 80 ↕ 40 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

92002.5-2 ↔ 26 ↕ 27 ↗ 13 2 E14
92003.5-3 ↔ 26 ↕ 50 ↗ 13 3 E14



90966-110

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

90966-110 ↔ 110 ↕ 50 20 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

90966.7-110 ↔ 110 ↕ 52 20 E14

93193-90 ↔ 90 ↓ 70 18 E14
-120 ↔ 120 ↓ 92 26 E14+1 E27
-140 ↔ 140 ↓ 100 35 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

93193.5-10 ↔ 70 ↓ 61 ↗ 49 10 E14



93193.5-10




93193-120

93192-90 ↔ 90 ↓ 70 18 E14+1 E27
-120 ↔ 120 ↓ 92 26 E14+1 E27
-140 ↔ 140 ↓ 100 35 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

93192.5-10 ↔ 70 ↓ 61 ↗ 49 10 E14



93192.5-10



93192-120



91125-100



91119-65



91120.5-2

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

91125-100 ↔ 100 ↓ 45 16 E14
 -120 ↔ 120 ↓ 55 20 E14

91119-65 ↔ 65 ↓ 50 16 E14
 -80 ↔ 80 ↓ 80 20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

91120.5-2 ↔ 38 ↓ 30 ↗ 15 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

91125.7-100 ↔ 100 ↓ 48 16 E14
.7-120 ↔ 120 ↓ 58 20 E14

91119.7-65 ↔ 65 ↓ 53 16 E14
.7-80 ↔ 80 ↓ 83 20 E14



91120-125

91122-125

91122-100 ↔ 100 ↓ 115 28 E14+1 E27
-125 ↔ 125 ↓ 150 32 E14+1 E27
-160 ↔ 160 ↓ 180 46 E14+1 E27

Hier gezeigt mit schwarzem Dekorhintergrund.
Auf Wunsch jede RAL-Farbe möglich.

Shown here against black decor.
Available in any RAL colour upon request.

Qui rappresentato con metallo decorato in nero.
Su richiesta è possibile qualsiasi colore RAL.

На фото представлено исполнение на металле
черного цвета. По запросу возможно исполнение
в любом цвете металла по палитре RAL.

91120-100 ↔ 100 ↓ 48 16 E14+1 E27
-125 ↔ 125 ↓ 51 16 E14+1 E27
-160 ↔ 160 ↓ 70 24 E14+1 E27

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

91120.7-100 ↔ 100 ↓ 50 16 E14+1 E27
.7-125 ↔ 125 ↓ 53 16 E14+1 E27
.7-160 ↔ 160 ↓ 72 24 E14+1 E27



Private Villa, Mittlerer Osten
Private Villa, Middle East
Villa privata, Medio Oriente
Частная вилла, Ближний Восток

92396-100 ↔ 100 ↓ 115 32 E14



92396.5-1

92396-130

92396-80	\leftrightarrow	80	\downarrow	90	24 E14
-100	\leftrightarrow	100	\downarrow	115	32 E14
-130	\leftrightarrow	130	\downarrow	150	48 E14
-150	\leftrightarrow	150	\downarrow	180	56 E14
-200	\leftrightarrow	200	\downarrow	245	90 E14
-250	\leftrightarrow	250	\downarrow	300	132 E14
-350	\leftrightarrow	350	\downarrow	400	196 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бpa

92396.5-1 \leftrightarrow 18 \downarrow 43 \uparrow 25 1 E14
.5-2 \leftrightarrow 43 \downarrow 43 \uparrow 24 2 E14



93393-250



93393.5-6



93393-145

93393-120 ↔ 120 ↓ 160 32 E14
-145 ↔ 145 ↓ 180 41 E14
-250 ↔ 250 ↓ 350 82 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

93393.5-6 ↔ 51 ↓ 90 ↗ 26 6 E14



90949-220



90970-150

Swarovski Strass® TRANSFER
90949-220 \leftrightarrow 220 \downarrow 550 112 E14

90970-130 \leftrightarrow 130 \downarrow 220 56 E14
-150 \leftrightarrow 150 \downarrow 350 68 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



90972-100

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

90972-50 ↔ 50 ↓ 27 8 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 42 16 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

90972.7-50 ↔ 50 ↓ 30 8 E14
.7-100 ↔ 100 ↓ 42 16 E14



90973-155

Swarovski Strass® TRANSFER

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

90973-155 ↔ 155 ↓ 60 24 E14
.7-220 ↔ 220 ↓ 85 64 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

90973.7-155 ↔ 155 ↓ 60 24 E14
.7-220 ↔ 220 ↓ 85 64 E14

90942-95 ↔ 95 ↓ 150 29 E14
-150 ↔ 150 ↓ 220 63 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

90942.5-5 ↔ 50 ↓ 70 ↑ 23 5 E14



90942.5-5



90942-95


90940-12 ↔ 12 ↓ 19 1 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

90940.5-1 ↔ 18 ↓ 25 ↑ 7 1 E14
.5-2 ↔ 34 ↓ 28 ↑ 7 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа

90940.8-1 ↔ 12 ↓ 29 1 E14



90940.5-1



90940-12

90940.8-1





.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере

90978.7-250 250x50 ‡ 60 30 E14

Swarovski Strass® TRANSFER



91010-195 ↔ 195 ↓ 240 65 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



91020-40



91020-240

91020-40 \leftrightarrow 40 \downarrow 80 5 E14
-240 \leftrightarrow 240 \downarrow 350 136 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



91233-90 ↔ 90 ↓ 250 39 E14+6 E27

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



91235-120 ↔ 120 ↓ 150 41 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



91030.7-120

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

91030.7-120 120x120 ↴ 75 24 E14



91240-50 PAT

91240-50 ↔ 50 ↴ 80 (100)* 6 E14

* andere Länge auf Wunsch
different length if required
su richiesta un'altra lunghezza
по желанию возможна любая другая
высота



91040-180 PAT ↔ 180 ↕ 200 64 E14+24 E27

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



91050-200 \leftrightarrow 200 \downarrow 180 54 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



91230-210

91230-210 ↔ 210 ↑ 360 138 E14
 ↔ 260 ↑ 460 170 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



94020-220

94020-220 ↔ 220 † 345 104 E14
-500 ↔ 500 † 680 304 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



91210-170

91210-170 ↔ 170 † 260 48 E14+32 E27

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



92398-200

92398-200 ↔ 200 ↕ 270 40 E14 + 60 E27

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



65525.5-3



65525.7-120



65525-220

65525-160 ↔ 160 ↓ 200 46 E14
-220 ↔ 220 ↓ 260 72 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

65525.5-3 ↔ 40 ↓ 55 ↑ 20 3 G9

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

einstöckig · one-tiered · un piano
с одним ярусом

65524.7-60 ↔ 60 ↓ 40 8 G9
.7-80 ↔ 80 ↓ 40 12 E14

zweistöckig · two-tiered · due piani
двухъярусная

65525.7-100 ↔ 100 ↓ 48 18 E14
.7-120 ↔ 120 ↓ 55 20 E14



94001-80

94005-220

94001-80 ↔ 80 ↓ 220 24 E14
94005-220 ↔ 220 ↓ 240 28 E14+8 E27

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



94010-550

94010-550 ↔ 550 ↑ 500 172 E14

andere Größen möglich
other sizes possible
sono possibili altre dimensioni
возможно изготовление в другом размере



Hotel Maritim, Düsseldorf, Saal Maritim
Hotel Maritim, Duesseldorf, Hall Maritim
Hotel Maritim, Düsseldorf, Sala Maritim
Отель Maritim, Дюссельдорф, Холл Maritim

A7725(4).7-2150 NI → 2150 x 1000 ↓ 80 592 G9







A3431(2)-330 NI

Hotel Maritim, Dresden, Halle
Hotel Maritim, Dresden, Hall
Hotel Maritim, Dresda, Hall
Отель Maritim, Дрезден, Холл

A3431(2)-330 330x160 † 220 64 G9

Hotel Maritim, Düsseldorf
Foyer, Saal Maritim
Hotel Maritim, Duesseldorf
Foyer, Hall Maritim
Hotel Maritim, Düsseldorf
Foyer, Sala Maritim
Отель Maritim, Дюссельдорф,
Фойе Maritim

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

A7725(11).5-14 ↔ 140 ↕ 260 ↗ 27 14 G9



A7725(11).5-140 NI

Hotel Maritim, Düsseldorf
Saal Düsseldorf
Hotel Maritim, Duesseldorf
Hall Düsseldorf
Hotel Maritim, Düsseldorf
Sala Düsseldorf
Отель Maritim, Дюссельдорф,
Холл Дюссельдорф

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

A7723(2).7-250 ↔ 250 ↕ 60 52 G9
(2).7-320 ↔ 320 ↕ 75 78 G9



A7723(2).7-250 NI

55325-150 NI



55325-80	↔	80	↓	12	9 G9
-100	↔	100	↓	13	12 G9
-125	↔	125	↓	15	16 G9
-150	↔	150	↓	15	18 G9

79063-200 NI



79063.5-2 NI



79063-100	↔	100	↓	27	(57)*	18 G9
-150	↔	150	↓	27	(57)*	30 G9
-200	↔	200	↓	27	(57)*	40 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique · бра

79063.5-2	↔	22	↓	24	↑	11	2 G9
-----------	---	----	---	----	---	----	------

* andere Länge auf Wunsch · different length if required

su richiesta un'altra lunghezza · по желанию возможна любая другая высота

55090-60 NI GO



55090-50 ↔ 50 ↑ 55 (70) 5 G9
-60 ↔ 60 ↑ 65 (80) 6 G9
-80 ↔ 80 ↑ 75 (90) 8 G9

55135-40 NI blue



55136-80 NI blue



55135-30 ↔ 30 ↓ 35 (50) 2 G9
-40 ↔ 40 ↓ 50 (60) 2 G9
-50 ↔ 50 ↓ 60 (70) 4 G9
-60 ↔ 60 ↓ 70 (80) 6 G9

55136-40 ↔ 40 ↓ 24 (45) 4 G9
-60 ↔ 60 ↓ 27 (50) 6 G9
-80 ↔ 80 ↓ 30 (55) 8 G9

auf Wunsch innerer Ring klares Kristall

on request inner ring clear crystal

su richiesta anello interno in cristallo chiaro

по запросу возможно исполнение полностью в прозрачных кристаллах

55138-100 NI blue




55138-60 60x15 ↓ 25 (45) 2 G9
-80 80x20 ↓ 25 (50) 3 G9
-100 100x25 ↓ 30 (55) 4 G9

55202-100 NI col



55202-50 50x11 ‡ 15 (29) 3 G9
-100 100x15 ‡ 15 (29) 6 G9
-120 120x15 ‡ 15 (29) 8 G9

55200-110 NI jet



55200-110 110x21 ‡ 21 (35) 7 G9
-140 140x23 ‡ 21 (35) 9 G9
-160 160x29 ‡ 21 (35) 10 G9
-180 180x33 ‡ 24 (39) 11 G9
-200 200x35 ‡ 24 (39) 12 G9

auf Wunsch äußerer Rahmen klares Kristall
on request outer frame clear crystal
su richiesta cornice esterna in cristallo chiaro
по запросу возможно исполнение полностью
в прозрачных кристаллах



55028.7-40 NI

55028-60 NI



55028.5-2 NI

55215-60 NI

55028-30	30x30	‡ 25	(40)	1 G9
-40	40x40	‡ 25	(45)	4 G9
-50	50x50	‡ 25	(50)	4 G9
-60	60x60	‡ 25	(55)	8 G9
-70	70x70	‡ 26	(60)	8 G9
-80	80x80	‡ 28	(65)	8 G9
55215-50	50x50	‡ 12	(35)	4 G9
-60	60x60	‡ 12	(40)	8 G9
-70	70x70	‡ 12	(45)	8 G9
-80	80x80	‡ 12	(50)	8 G9
-100	100x100	‡ 12	(58)	12 G9

7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

55028.7-40	40x40	‡ 22	4 G9
.7-50	50x50	‡ 25	4 G9
.7-60	60x60	‡ 27	8 G9
.7-70	70x70	‡ 28	8 G9
.7-80	80x80	‡ 30	8 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

55028.5-2 ↔ 30 ‡ 41 ↗ 22 2 G9




55042-60 NI




55042-80 GO multicolor

55042-40 ↔ 40 ‡ 18 (35) 3 G9
-60 ↔ 60 ‡ 20 (38) 6 G9
-80 ↔ 80 ‡ 30 (54) 9 G9
-100 ↔ 100 ‡ 35 (63) 12 G9



55110.6-22 NI



55110.5-2 NI

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp
lampada da terra · торшер

55110.6-22 ↔ 22 ‡ 200 3 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

55110.5-2 ↔ 22 ‡ 80 ↗ 13 2 G9
.5-3 ↔ 22 ‡ 120 ↗ 13 3 G9

55110-22 ↔ 22 ‡ 62 (82) 2 G9
-30 ↔ 30 ‡ 75 (95) 2 G9
-40 ↔ 40 ‡ 100 (124) 4 G9
-50 ↔ 50 ‡ 110 (134) 6 G9



55110-40 NI



55001.5-1 NI

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

55001.5-1 ↔ 21 ↓ 57 ↗ 8 1 G9



55001.8-1 NI

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto
настольная лампа


55001.8-1 20x13 ↓ 48 1 G9

55001-20 20x10 † 36 1 G9
-25 25x12 † 40 2 G9
-35 35x22 † 55 4 G9
-45 45x22 † 57 4 G9



55001-45 NI

55120-30 30x30 † 40 (63) 2 G9
-40 40x40 † 55 (68) 4 G9
-55 55x55 † 75 (98) 6 G9
-80 80x80 † 110 (136) 20 G9



55120-40 NI



55060-65 NI col



55060.5-3 NI col

55060-40 ↔ 40 ↓ 22 (42) 3 G9
-50 ↔ 50 ↓ 25 (45) 3 G9
-65 ↔ 65 ↓ 28 (59) 6 G9
-80 ↔ 80 ↓ 32 (56) 8 G9
-100 ↔ 100 ↓ 38 (63) 12 G9

auf Wunsch klares Kristall
clear crystal on request
cristallo chiaro su richiesta
по желанию в прозрачном исполнении

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра


55060.5-3 ↔ 30 ↓ 25 ↗ 14 3 G9

55065.5-2 ↔ 22 ↓ 37 ↗ 12 2 G9
.5-3 ↔ 26 ↓ 44 ↗ 13 3 G9

auf Wunsch koloriertes Kristall
coloured crystal on request
cristallo colorato su richiesta
по желанию в цветных кристаллах



55065-70 NI col



55065.5-2 NI

55065-55 ↔ 55 ↓ 17 (52) 3 G9
-70 ↔ 70 ↓ 20 (55) 6 G9
-85 ↔ 85 ↓ 24 (59) 9 G9




71222-90 NI col


71222-90 ↔ 90 ‡ 40 13 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

71223.5-3 ↔ 32 ‡ 80 † 20 3 G9



71223.5-3 NI col



20314.7-80 NI GO



20312.7-80 NI GO jet

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

20314.7-80 ↔ 80 ‡ 50 6 E14

außen: Nickel und Perlen
exterior: nickel and beads
all'esterno: nichel et perle
снаружи: никель и круглые кристаллы

innen: Gold, SPS
interior: gold, SPS
all'interno: dorato, SPS
внутри: Золото, SPS

Bergkristall · rock crystal
Cristallo di Rocca · Горный хрусталь



SPS jet



SPS teak



SPS klar
clear
claro
прозрачный

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

20312.7-80 ↔ 80 ‡ 120 8 E14

außen: Nickel und Perlen
exterior: nickel and beads
all'esterno: nichel et perle
снаружи: никель и круглые кристаллы

innen: Gold, SPS jet
interior: gold, SPS jet
all'interno: dorato, SPS jet
внутри: Золото, SPS jet



.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

55510.7-60 ↔ 60 ↑ 120 4 Gu10
.7-80 ↔ 80 ↑ 150 6 Gu10

Swarovski Strass®
- Perlen mit 32 geschliffenen Facetten
- beads with 32 cut facets
- perle con 32 sfaccettature molate
- круглые кристаллы с 32 отшлифованными гранями



55160-75 NI


55160-75 ↔ 75 ‡ 75 18 G9



55019-120 NI

55019-120 ↔ 120 ‡ 140 8 G9
-140 ↔ 140 ‡ 160 8 G9

55022-90 NI SWS col



55023.5-1 NI blue

55022-75 75x25 ⇡ 24 (47) 2 G9
-90 90x30 ⇡ 24 (52) 4 G9
-105 105x30 ⇡ 24 (57) 4 G9
-120 120x40 ⇡ 24 (62) 6 G9

auf Wunsch klares Kristall
clear crystal on request
cristallo chiaro su richiesta
по желанию в прозрачном исполнении

55126-75 75x14 ⇡ 21 (43) 2 G9
-90 90x16 ⇡ 23 (45) 4 G9
-105 105x19 ⇡ 25 (47) 4 G9
-120 120x22 ⇡ 27 (49) 6 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра
55023.5-1 ⇡ 32 ⇡ 41 ↗ 20 1 G9

55126-120 NI col



55020-60	↔	60	↓	35	(60)	3	G9
-75	↔	75	↓	40	(67)	6	G9
-100	↔	100	↓	45	(80)	9	G9
-125	↔	125	↓	50	(90)	12	G9
-150	↔	150	↓	60	(105)	16	G9



55020-125 NI

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

55025.7-100	↔	100	↓	85			
					24 HAL 5 W, 12 V + 8 G9		
.7-125	↔	125	↓	100			
					30 HAL 5 W, 12 V + 14 G9		

mit Transformator
with transformer
con trasformatore
с трансформатором



55025.7-125 NI



55095-70 NI



55035-13 NI



55038-70 NI

55095-50 ↔ 50 ↓ 70 5 G9
-70 ↔ 70 ↓ 100 9 G9

55035-13 ↔ 13 ↓ 40 1 G9
-20 ↔ 20 ↓ 45 2 G9

55038-70 ↔ 70 ↓ 65 6 G9
-90 ↔ 90 ↓ 75 8 G9



55035.5-1 NI

55036-60 NI



55035-60 NI



55035.8-1 NI

55036-60 ↔ 60 ↓ 75 9 G9
-80 ↔ 80 ↓ 100 12 G9

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumentto
настольная лампа

55035.8-1 ↔ 20 ↓ 45 1 G9

55035-60 ↔ 60 ↓ 41 (65) 9 G9
-80 ↔ 80 ↓ 49 (75) 12 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique · бра

55035.5-1 ↔ 13 ↓ 35 ↑ 12 1 G9



55101-80 NI



55041-50 NI

55101-60 60x30 \downarrow 45 (67) 4 G9
-80 80x40 \downarrow 50 (73) 6 G9
-100 100x50 \downarrow 55 (80) 10 G9
-120 120x60 \downarrow 60 (86) 12 G9

55041-40 \leftrightarrow 40 \downarrow 30 (52) 3 G9
-50 \leftrightarrow 50 \downarrow 35 (59) 6 G9
-60 \leftrightarrow 60 \downarrow 40 (68) 8 G9



55101.5-2 NI



55130.5-2 NI

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa


55101.5-2 \leftrightarrow 25 \downarrow 40 \uparrow 11 2 G9
.5-4 \leftrightarrow 40 \downarrow 60 \uparrow 18 4 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
6pa

55130.5-1 \leftrightarrow 13 \downarrow 35 \uparrow 8 1 G9
.5-2 \leftrightarrow 30 \downarrow 60 \uparrow 15 2 G9



55070-80 NI



55070.5-3 NI

55070 -60 60x18 \downarrow 15 (42) 2 G9
-80 80x20 \downarrow 15 (45) 4 G9
-100 100x25 \downarrow 15 (50) 6 G9
-120 120x25 \downarrow 15 (55) 6 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

55070 .5-3 \leftrightarrow 32 \downarrow 18 \uparrow 14 3G9



55072-100 NI red



55075-80 NI

55072-80 80x18 \downarrow 30 (60) 3 G9
-100 100x20 \downarrow 30 (65) 4 G9

55075-80 80x27 \downarrow 45 (68) 4 G9



55400.7-45



55420.7-45

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

55400.7-45 ↔ 45 ‡ 240 4 GU10

55420.7-45 ↔ 45 ‡ 220 4 GU10



79115.7-80

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором



79110.7-75 NI

79110.7-75 ↔ 75 † 650 21 GU10

79115.7-80 ↔ 80 † 550 14 E14



79120.7-90 NI



79120.5-6 NI



29045.7-100 NI

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor
flush-to-ceiling lamp with reflector
plafoniera con riflettore
потолочная люстра с рефлектором

79120.7-90 ↔ 90 ‡ 645 12 GU10

29045.7-100 ↔ 100 ‡ 280 12 GU10

.5 = Wandleuchte · wall light · applique
бра

79120.5-6 ↔ 37 ‡ 104 ▲ 20 6 G9



Palast der internationalen Foren, Tashkent
Palace of International Forums, Tashkent
Palazzo dei Forum Internazionali, Tashkent
Международный Дворец Форумов, Ташкент

A3553.7-290 ↔ 290 † 290 (600) cm

Inspiriert von Burj Khalifa, Dubai
Inspired by Burj Khalifa, Dubai
Ispirato al Burj Khalifa, Dubai
Источник вдохновения Burj Khalifa, Дубай

55196.6-150 NI ↔ 150 † 415 81 LED ►



◀ 55195-85 col 85x85 † 270 36 E14

55518-120 NI col ↔120 ↴300 21 E14



Sonderanfertigungen moderner Leuchten
Special makes of modern chandeliers
Realizzazioni speciali di lampadari moderni
Специальное изготовление люстр в современном стиле




auf Wunsch klares Kristall
clear crystal on request
cristallo chiaro su richiesta
по желанию в прозрачном
исполнении

A7857.7-60 col
↔ 60 ↔ 170 6 G9 + 1 GU10

A7812-60 NI col
↔ 60 ↔ 360 21 G9






A3635.7-470 NI
↔ 470 ↓ 200 36 GU10



mit Transformator
with transformer
con trasformatore
с трансформатором



A6782-160 NI col
160x160 ↓ 20 24 G9

auf Wunsch klares Kristall
clear crystal on request
cristallo chiaro su richiesta
по желанию в прозрачном
исполнении

55025(5).7-125 NI
↔ 125 ↓ 200 18 G9 + 48 HAL

Sonderanfertigungen moderner Leuchten
Special makes of modern chandeliers
Realizzazioni speciali di lampadari moderni
Специальное изготовление люстр в современном стиле



55114-60 NI ↔ 60 ↓ 62 (70) 6 G9



55110(2)-120 NI 120x20 ↓ 80 7 G9



55515.7-80 NI col ↔ 80 ↓ 45 14 G9



A7795(4)-122 NI 122x26 ↓ 66 5 G9



55113(1).7-120 NI 120x35 ↓ 30 12 G9



A3689-250 NI 250x45 ↓ 110 16 G9



55180(1)-540 NI 540x25 ↓ 16 24 G9

Sonderanfertigungen zeitloser Leuchten
Special makes of timeless chandeliers
Realizzazioni speciali di lampadari senza tempo
Специальное изготовление люстр в вечном стиле



A7867.7-75 NI ↔ 75 ↓ 75 6 GU10



A7879-87 ↔ 87 ↓ 130 12 G9 + 7 GU10



A7886-180 ↔ 180 ↓ 120 56 E14




A3396(1)-110 ↔ 110 ↓ 66 20 G9



A3726.7-40 NI \leftrightarrow 40 \downarrow 470 8 GU10

A7847.7-210 NI \leftrightarrow 210 \downarrow 1030 64 G9



A3606(1)-380 NI 380x380 ↴ 180 LED System



A3468(2).7-50 NI ↴ 50 ↴ 400 15 E14



A7881.7-520 520x176 ↴ 150 126 E14



A7795(6)-64 NI ↴ 64 ↴ 100 5 G9



A6146.7-80 NI ↴ 80 ↴ 100 12 E14

Sonderanfertigungen klassischer Leuchten

Special makes of classical chandeliers

Realizzazioni speciali di lampadari classici

Специальное изготовление люстр в классическом стиле



A7208-150 ↔ 240 ↔ 470 150 E14

A7205-160 ↔ 250 ↔ 500 160 E14



A7226(2).5-5 PAT
↔ 59 ↓ 93 ↑ 32 5 E14

Bergkristall
Rock crystal
Cristallo di Rocca
Горный хрусталь



A7226(7)-80 PAT
↔ 240 ↓ 460 80 E14



A7135(3)-80
↔ 180 ↓ 400 80 E14



A7162(2)-49 col
↔ 120 ↓ 443 48 E14 + 1 E27



A7190-180
↔ 400 ↔ 480 180 E14



A6068(1)-350
↔ 350 ↔ 700 340 E14 + 160 E27



A7177(2)-73 NI
↔ 250 ↔ 435 72 E14 + 1 E27



A7228-17
↔ 120 ↔ 145 17 E14

Sonderanfertigungen orientalischer Leuchten

Special makes of oriental chandeliers

Produzione speciale di lampadari orientale

Специальное изготовление люстр в восточном стиле




A3703-2000 ↔ 2000 ↓ 750 360 E14




A3410-800 ↔ 800 ↓ 550 112 E27




A3629(1)-2000 ↔ 2000 ↓ 1050 400 E27



A3702-2000 ↔ 2000 ↓ 700 508 Gu10



A3705-2000 ↔ 2000 ↓ 600 416 E27 + 120 G9



A3704-2000 ↔ 2000 ↓ 550 288 E27 + 440 G9



A3233(2)-130 col ↔ 130 ↓ 90 32 E14



A2510-200 ↔ 200 ↓ 200 24 E14



A3747-200 ↔ 200 ↓ 150 26 E14



A3730(1)-800 ↔ 800 ↓ 900 360 E27



A3730(1)-300 ↔ 300 ↓ 260 64 E27



A3730(1)-115 ↔ 115 ↓ 140 20 E27

Oberflächen · Finishes · Superfici · Отделки Металла

Standard Metallocberflächen · Standard Metal Finishes Superfici Standard · Стандартные отделки металла



GO

- 24 Karat vergoldet, hochglänzend
- 24 carat gold plated, high gloss
- dorato 24 carati, lucido
- Золото 24 карата
блестящее исполнение

NI

- vernickelt, hochglänzend
- nickel plated, high gloss
- nichelato, lucido
- никель, блестящее исполнение

Spezielle Metallocberflächen · Special Metal Finishes Superfici Speciali · Специальные отделки металла



PT

- platiniert, hochglänzend,
+10% vom Swarovski Strass ® Preis
- platinum plated, high gloss,
+10% of Swarovski Strass ® price
- platinato, lucido, +10% del prezzo
Swarovski Strass ®
- платина, блестящее исполнение
+10% к отделке Swarovski Strass ®
по прайслисту

ST

- polierter Stahl, nur Modelle 70906
und 70904, +10%
- polished Steel, only models 70906
and 70904, +10%
- acciaio lucido, solo per i modelli
70906 e 70904, +10%
- полированная сталь, только для
моделей 70906 и 70904 +10%

Mattierte Oberflächen · Matte Finishes · Superfici Opache Матовое исполнение металла




BR

- satiniert, +10% vom Swarovski Strass® Preis
- satin brushed, +10% of Swarovski Strass® price
- satinato, +10% del prezzo Swarovski Strass®
- сатинированный эффект "обработанной щетками поверхности", +10% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту

MA

- matt lackiert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- matte laquer, +5% of Swarovski Strass® price
- laccato opaco, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- матовый лак, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту

Antike Oberflächen · Antique Finishes · Superfici Antiche Патинированное исполнение металла



LPAT

- leicht patiniert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- light patinated, +5% of Swarovski Strass® price
- leggermente patinato, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- легкая степень патинирования, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту

MPAT

- mittelstark patiniert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- medium patinated, +5% of Swarovski Strass® price
- mediamente patinato, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- средняя степень патинирования, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту

HPAT

- stark patiniert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- heavy patinated, +5% of Swarovski Strass® price
- forteamente patinato, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- сильная степень патинирования, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту

Nur bestes Kristall · Only the Very Best Crystal Solo il cristallo migliore · Только самые лучшие кристаллы



PS
Swarovski Strass® Pendel
Swarovski Strass® pendant
Placca Swarovski Strass®
Подвеска Swarovski Strass®



SW
Swarovski Strass® Wachtel
Swarovski Strass® teardrop
Mandorla Swarovski Strass®
Капля Swarovski Strass®



SWS
Spezial Swarovski Strass® Wachtel
Special Swarovski Strass® teardrop
Mandorla Swarovski Strass® speciale
Капля Swarovski Strass®
бриллиантовая




SPS jet
Schwarzes Swarovski Strass® Pendel
Black Swarovski Strass® pendant
Placca Swarovski Strass® nera
Подвеска Swarovski Strass®
черного цвета



SPS teak
Goldfarbenes Swarovski Strass® Pendel
Gold coloured Swarovski Strass® pendant
Placca Swarovski Strass® colore oro
Подвеска Swarovski Strass®
золотистого цвета



SPS
Spezial Swarovski Strass® Pendel
Special Swarovski Strass® pendant
Placca Swarovski Strass® speciale
Подвеска Swarovski Strass®
прозрачная




Koppe Swarovski Strass®
Swarovski Strass® octagon
Ottagono Swarovski Strass®
Бусина Swarovski Strass®



Swarovski Strass® Viereckstein 6 x 6 cm
Swarovski Strass® square 6 x 6 cm
Quadrato Swarovski Strass® 6 x 6 cm
Кристалл Swarovski Strass®
квадратный 6 x 6 см



Koppe Spectra
Spectra octagon
Ottagono spectra
Бусина Spectra



Rundstab, optisches Kristall
Round bar, optical cristal
Barra rotonda, cristallo ottico
Круглый стержень, оптическое стекло



Prismenplatte
19,5 x 7 cm, optisches Kristall
Prism plate 19,5 x 7 cm, optical cristal
Prismi 19,5 x 7 cm, cristallo ottico
Призма 19,5 x 7 см, оптическое стекло



Dreieckiger Stab, optisches Kristall
Triangular trimming, optical cristal
Triedro, cristallo ottico
Стержень треугольный,
оптическое стекло

Inhaltsverzeichnis · Table of Contents · Indice · Содержание

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
01000.2-1	36	01080.7-1	41	22021.7-150	57	24000.5-2	50
01000.7-1	36	01090.2-1	41	22026.7-60	160	24000.9-87	50
01001.2-1	40	01090.7-1	41	22031.7-140	56	24200-50	50
01001.7-1	40	01106.2-1	38	22041.7-160	56	24300.7-50	50
01003.2-1	40	01106.7-1	38	22100.5-2	55	24311.7-60	54
01003.7-1	40	01107.2-1	38	22100.7-100	55	24311.7-70	54
01005.2-1	36	01107.7-1	38	23200-50	47	25400-70	88
01005.7-1	36	01135.2-1	41	23200.5-3	47	25400-70 EC	88
01010.2-1	39	01135.7-1	41	23235.5-2	66	25400.5-3	88
01010.7-1	39	01150.2-1	38	23235.7-80	66	25401.5-2	88
01015.2-1	39	01150.7-1	38	23237-80	66	25405.7-55	88
01015.7-1	39	19000.7-80	69	23270.5-2	51	25406*	88
01020.2-1	39	19100-80	69	23270.7-50	51	25500-50	91
01020.7-1	39	19100.5-7	69	23271-60	51	25500-80	91
01020.7-3	42	19100.6-50	69	23271.5-3	51	25500.5-2	91
01025.2-1	39	19101.5-4	69	23280.5-2	44	25500.5-3	91
01025.7-1	39	20312.7-80	232	23280.7-50	46	25501.7-80	92
01030.2-1	37	20314.7-80	232	23281*	46	25502-30	92
01030.7-1	37	20410.4-31	32	23282-60	46	25502-60	92
01031.2-1	40	20410.6-38	32	23283*	46	25502.4-30	92
01031.7-1	40	20410.8-22	32	23285-60	45	25502.5-3	92
01035.2-1	37	20510.5-2	23	23285.9-65	44	25503-60	93
01035.7-1	37	20510.7-75	23	23286.9-70	44	25503-80	93
01036.2-1	40	20511.7-200	22	23286*	45	25503.5-5	93
01036.7-1	40	20514.7-80	22	23287.4-40	44	25504.5-6	93
01040.2-1	36	21940-95	48	23287*	45	25505-30	91
01040.7-1	36	21945-95	48	23288-80	45	25560.7-50	49
01045.2-1	36	21945.5-1	48	23289.9-100	44	25561-50	49
01045.7-1	36	21960-70	43	23400-60	53	25561.5-2	49
01055.2-1	38	21960.5-2	43	23400.5-2	52	25570-90	97
01055.7-1	38	22010.7-55	84	23400.9-60	52	25570.5-5	97
01065.2-1	37	22011.7-90	84	23401.7-105	53	25600.7-50	92
01065.7-1	37	22012-30	84	23401.9-90	52	25832-18	98
01065.7-5	42	22012.4-30	84	23411-60	53	25832.5-3	98
01075.2-1	37	22012.5-3	84	23411.5-3	52	25833-18	99
01075.7-1	37	22013-110	85	23412*	53	25833.5-3	99
01075.7-9	42	22015-150	85	24000-20	50	25900-93	89
01080.2-1	41	22020*	57	24000.5-1	50	25940.5-2	86

* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
25940.7-80	86	28601.5-2	35	40100-6	182	43140.7-50	160
25945-95	86	28601.7-60	35	40100.4-5	182	43141-60	162
25945.5-3	86	28601.8-1	35	40400-10	180	43145-90	163
26000-93	89	28610-50	35	40600-8	176	43146*	163
26101-72	90	28610.5-1	35	40600.5-2	183	44002.5-3	171
26101.5-3	90	29000-60	32	40600.9-2	181	44003-24	171
26102-93	90	29001-45	32	40700-8	180	44016-18	170
26163-50	96	29005.5-2	33	40700.5-2	183	44016.5-3	170
26163.5-3	96	29005.7-60	33	40700.9-1	181	46011-18	149
26186-80	94	29045.7-100	244	40900.5-2	183	46011.5-3	149
26191-80	87	30000-5	113	40900.8-2	182	46015-66	151
26191.5-2	87	30001*	113	41000.5-2	183	46035-60	150
26263-100	96	30208-12	116	41300-12	176	46101-8	148
26273-150	164	30208-18	117	41510-16	174	46101.5-2	148
26273.5-5	164	30208.4-3	116	41600-22	181	46102-15	148
27300-27	111	30208.5-1	116	41800.5-5	183	46201-10	148
27300.5-1	111	30208.5-2	117	41900-13	177	46202-10	148
27400-27	111	30300-3	113	42000-26	179	46202.5-5	148
27400.5-1	111	30300-5	113	42112-48	174	46211-18	149
27500-35	111	30300-6	113	42200.6-15	181	46225-8	147
27800-25	183	30300.5-2	113	42300-25	177	46225-10	147
27900.7-30	59	30400.5-2	113	42301-36	172	46225.5-2	147
28000.7-55	59	32500.9-80	185	42305-72	173	46225.5-3	147
28001.5-2	59	32505.9-60	184	42320-42	175	46230-8	146
28012.7-55	61	32506.9-60	187	42800-17	178	46230-12	146
28014*	61	32508.9-70	186	42900-17	178	46230.5-2	146
28032*	61	32509.9-80	186	43100-14	168	46230.5-3	146
28034.7-45	61	36008-9	115	43102-10	168	46240-10	145
28100.7-50	58	36008.5-2	115	43102.5-3	168	46240.5-2	145
28105.7-50	58	36108-6	115	43102.5-5	168	46240.5-3	145
28106.7-100	58	38200-5	112	43111-125	167	46241-16	144
28107*	58	38200-8	112	43121-17	169	46241-16	145
28110.5-2	59	38200.5-2	112	43121.5-5	169	46321-20	167
28110.7-50	59	40000-3	182	43131.5-9	158	46322-25	167
28111.7-100	59	40000-6	182	43131.5-12	158	48611-45	33
28112*	59	40005.7-8	180	43133-70	161	48613.5-2	33
28300-35	111	40010.7-8	180	43133-96	159	48614.7-60	33
28300.5-1	111	40100-3	182	43140.5-4	162	49010.5-1	31

* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
49010.5-2	31	55070.5-3	241	63412-18	106	65511.4-1	65
49010.5-3	31	55072-100	241	63413-30	107	65511.6-62	65
49010.7-53	31	55075-80	241	63450-3	104	65512-140	62
49010.8-1	31	55090-60	221	63450-6	104	65513*	62
49011.5-3	30	55095-70	238	63450-12	105	65522-150	63
49011.7-50	30	55101-80	240	63450-18	105	65523*	63
49012.5-3	30	55101.5-2	240	63450.4-5	104	65524*	213
49015-82	31	55110-40	227	63450.5-2	104	65525-220	213
49015.5-5	31	55110.5-2	226	63450.5-3	104	65525.5-3	213
49020-30	30	55110.6-22	226	63450.6-6	104	65525.7-120	213
49020-45	30	55110(2)-120	250	63460-8	105	65530.5-2	67
49020.4-22	30	55113(1).7-120	251	63700-10	100	65530*	67
51000.5-2	42	55114-60	250	63700.5-2	100	65531.7-120	67
51000.7-40	42	55120-40	229	63701-15	100	68400-1	100
55001-45	229	55126-120	236	63705-10	101	68400.8-1	100
55001.5-1	228	55130.5-2	240	63705.5-2	101	70606-15	120
55001.8-1	228	55135-40	222	63720.4-5	102	70610-8	114
55019-120	235	55136-80	222	63720.8-1	102	70610.5-2	114
55020-125	237	55138-100	222	63720.8-2	102	70637-70	121
55022-90	236	55160-75	234	63720.8-3	102	70650-11	114
55023.5-1	236	55180(1)-540	251	63721*	102	70650.5-3	114
55025.7-125	237	55195-85	246	63736-6	94	70904-15	124
55025(5).7-125	249	55196.6-150	247	63736.5-2	94	70906-5	122
55028-60	224	55200-110	223	64000-110	70	70906-7	123
55028.5-2	224	55202-100	223	64000.5-3	70	70906-9	122
55028.7-40	224	55215-60	224	64000.5-7	70	70906-11	122
55035-13	238	55325-150	220	64000.6-60	71	70906-11	125
55035-60	239	55400.7-45	242	64300.7-90	71	70906-15	123
55035.5-1	239	55420.7-45	242	64700.5-3	71	70906.4-3	124
55035.8-1	239	55510.7-80	233	64700.7-80	71	70906.5-2	124
55036-60	239	55515.7-80	250	65000-165	26	70906.5-3	124
55038-70	238	55518-120	247	65000.5-6	26	70906.5-5	124
55041-50	240	63411-3	108	65001*	26	70906.6-6	124
55042-60	225	63411-8	106	65501-80	64	70906.7-80	125
55042-80	225	63411.4-3	108	65501.5-2	65	70907-36	119
55060-65	230	63411.4-5	108	65501.7-80	64	71041-16	143
55060.5-3	230	63411.5-2	108	65502.5-3	65	71041.5-5	143
55065-70	230	63411.5-3	108	65502*	64	71041.6-10	143
55065.5-2	230	63411.6-6	108	65503.5-5	65	71042-50	142
55070-80	241	63411.8-2	108	65511-62	64	71045-8	141

* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
71045.5-2	141	73706-18	130	74600-145	79	79020.5-2	24
71045.7-55	141	73706-24	130	74600.5-6	79	79021.7-40	24
71048-8	140	73706-30	127	76200-60	82	79030-40	24
71048-12	140	73706.5-2	130	76200.5-1	82	79063-200	220
71048.5-2	140	73706.5-5	127	77300-50	77	79063.5-2	220
71048.7-55	140	73706.5-7	131	77400.7-50	76	79065.5-3	34
71050-16	136	73707-48	131	77500-60	77	79065.7-50	34
71050.5-2	136	73711.4-5	126	77500.5-1	77	79066.7-50	34
71050.5-3	136	73711.5-2	126	77510-68	74	79081.5-2	34
71051.5-5	136	73712-12	126	77511-50	75	79081.7-40	34
71051.5-7	136	73712-30	126	77511.4-30	75	79100*	27
71053-25	137	73722-24	138	77511.5-3	74	79110.7-75	243
71140-12	95	73723-24	139	77511.6-50	75	79115.7-80	243
71140.5-2	95	73723.5-4	139	77512-68	75	79120.5-6	244
71145-24	95	73724.5-4	139	77513.7-80	74	79120.7-90	244
71200-3	109	73725.5-3	138	77514-80	74	79200-50	27
71200-6	109	73725.5-5	138	77514(1)-165	73	90940-12	199
71200.5-1	109	73800-31	134	77515-120	75	90940.5-1	199
71222-90	231	73802-60	135	77540-80	76	90940.8-1	199
71223.5-3	231	74010.5-5	166	77540.5-2	76	90942-95	199
73000-5	110	74021-250	165	77600.7-80	76	90942.5-5	199
73000.5-2	110	74021.5-11	165	78000.7-75	60	90949-220	197
73050-8	110	74031-250	157	78100-40	60	90966-110	190
73050.5-2	110	74031.5-9	156	78100.5-3	60	90970-150	197
73050.8-1	110	74031.5-12	156	78500-80	68	90972-100	198
73100-8	111	74035-330	154	78500.5-3	68	90973-155	198
73100.5-2	111	74035.5-12	155	78505.5-1	68	90978.7-250	201
73100.8-1	111	74200-90	82	78505.7-60	68	91010-195	202
73200-12	109	74200.5-3	82	78506-60	68	91020-40	203
73200.5-3	109	74400-93	80	79000-30	28	91020-240	203
73701-10	132	74400.4-33	80	79000-50	29	91030.7-120	206
73701.5-1	133	74400.5-3	80	79000.5-2	28	91040-180	207
73702-18	132	74400.6-40	80	79000.7-50	28	91050-200	208
73702-30	133	74405.7-50	81	79005.5-2	25	91119-65	192
73702.5-3	133	74406.7-93	81	79005.5-4	25	91120-125	193
73705-6	128	74500-145	78	79005.7-50	25	91120.5-2	192
73705-8	128	74500.4-67	81	79010.5-2	25	91122-125	193
73705-10	129	74500.5-3	78	79010.7-36	25	91125-100	192
73705-12	129	74500.5-6	78	79011.5-2	25	91210-170	211
73705.5-2	128	74500.6-78	81	79020-50	24	91230-210	209

* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
91233-90	204	A3635.7-470	249
91235-120	205	A3689-250	251
91240-50	206	A3702-2000	261
92000.7-60	190	A3703-2000	260
92001-120	188	A3704-2000	261
92002.5-2	190	A3705-2000	261
92002.7-110	188	A3726.7-40	253
92003.5-3	190	A3730(1)-115	263
92010-130	189	A3730(1)-300	263
92020.7-170	57	A3730(1)-800	263
92120.5-3	57	A3747-200	262
92142-180	83	A6068(1)-350	259
92396-100	194	A6146.7-80	255
92396-130	195	A6782-160	249
92396.5-1	195	A7135(3)-80	258
92398-200	212	A7162(2)-49	258
93192-120	191	A7177(2)-73	259
93192.5-10	191	A7190-180	259
93193-120	191	A7205-160	256
93193.5-10	191	A7208-150	256
93393-145	196	A7226(2).5-5	257
93393-250	196	A7226(7)-80	257
93393.5-6	196	A7228-17	259
94001-80	214	A7723(2).7-250	219
94005-220	214	A7723(2).7-320	219
94010-550	215	A7725(11).5-140	219
94020-220	210	A7725(4).7-2150	216
A2510-200	262	A7795(4)-122	250
A3233(2)-130	262	A7795(6)-64	255
A3396(1)-110	252	A7812-60	248
A3410-800	260	A7847.7-210	253
A3431(2)-330	218	A7857.7-60	248
A3468(2).7-50	254	A7867.7-75	252
A3553.7-290	245	A7879-87	252
A3606(1)-380	254	A7881.7-520	255
A3629(1)-2000	260	A7886-180	252

* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

